



# CATÁLOGO 2021

C A T A L O G U E



MADE IN ITALY



# HISTORIA

## HISTORY

El Sr. Gnocchi fundó la empresa GNOTOR en un garaje empezando la producción de laca para cabello.

**1967**

El Sr. Gnocchi cambió el nombre de la empresa a Gnocchi Giuseppe y empezó la producción de aerosoles para armas y soldadura.

**1969**

Nace la nueva fábrica, una de las más avanzadas de la UE empezando la producción de todos los productos técnicos.

**2008**

La familia Ambrosini compró la compañía y cambió el nombre a Gnocchi Eco Spray.

**1990**

Nace la marca Ambro-Sol y se funda Ambro-Sol.

**2009**

Cambia el activo a la compañía de capital social SRL.

**2012**

Instalación 3ª línea de llenado.

**2014**

Comienza la producción de Spray Paints. Instalación 2ª línea de llenado.

**2013**

En abril fue fundada Ambro-Sol Polonia. En Septiembre se fundó Ambro-Sol Spray Spain.

**2015**

Fusión entre Ambro-Sol y Gnocchi Eco Spray: Ambro-Sol SRL.

**2016**

Ambro-Sol obtiene la certificación ISO 9001 y la prueba de método alternativo de baño caliente de acuerdo con FEA.

**2017**

En marzo, se fundó Ambro-Sol France. En junio fue fundada Ambro-Sol USA.

**2017**

Instalación nuevo sistema tintométrico automatizado.

**2019**

Instalación/substitución 3ª línea de llenado con tecnología 4.0.

**2019**

Instalación 4ª línea de llenado.

**2020**



## MISIÓN

La misión de Ambro-Sol es **incrementar su presencia** en el exterior y alcanzar nuevos mercados europeos estratégicos.

La compañía también quiere reafirmar y consolidar su papel de **referente europeo** en la **producción y distribución de productos** en aerosol para el bricolaje, DIY y la industria, preservando nuestros valores de más de 25 años de historia.

El lema **"Your Factory of Aerosol"** (Su fábrica de aerosoles) identifica parte de la misión de Ambro-Sol de ser flexible con los empleados y los clientes, proporcionando una gran **tecnología, calidad, conocimientos avanzados y fiabilidad**.

Una empresa que se siente más como una **"fábrica"** al servicio del cliente, con innovaciones eco-sostenibles y productos de alta calidad **"Made in Italy"**.

## LA EMPRESA

Ambro-Sol es una empresa especializada en la producción y envasado de productos químicos y aerosoles. Fundada en los años setenta por voluntad del Sr. Gnocchi, la empresa es propiedad de la familia Ambrosini desde 1990. Desde su fundación, los socios han centrado su estrategia de crecimiento en el sector de productos aerosoles. Partiendo de una pequeña producción de productos en spray (lubricantes para armas y antiadherentes para soldadura), en los años 2007 en adelante la empresa ha crecido considerablemente y se ha desarrollado con éxito.

La empresa también se presenta en el mercado con su propia marca registrada: Ambro-Sol®. Los productos Ambro-Sol se dividen en las siguientes categorías:

- **Lubricantes y agentes protectores**
- **Productos para mantenimiento en general**
- **Adhesivos**
- **Productos de limpieza**
- **Desinfectantes**
- **Zinc - Galvanizados**
- **Pinturas**
- **Productos para el cuidado del automóvil**
- **Productos para soldar**

A fecha de hoy, Ambro-Sol es una empresa consolidada, dinámica y en constante expansión, siempre en busca de nuevos métodos de acercamiento al mercado y negocios innovadores. La planta ubicada en Cigole, en la provincia de Brescia, es una de las estructuras más avanzadas del sector europeo de aerosoles, tanto en términos de tecnología como de seguridad. La estrategia se divide en tres conceptos: el desarrollo cualitativo y tecnológico de su know-how, para garantizar al cliente los productos más avanzados del mercado nacional e internacional; la mejor relación calidad-precio; finalmente, una asistencia profesional y eficaz para fidelizar a los clientes.

Los productos Ambro-Sol® satisfacen a todo tipo de clientes, nuestros técnicos le asesorarán sobre la combinación adecuada de producto, propulsor, tipo de cilindro y válvula dispensadora.

Nuestro laboratorio le ayudará, con la formulación adecuada del producto, a solucionar cualquier tipo de problema, le mostrará las etapas del proceso productivo y probará la efectividad del producto. Actualmente existen más de 1200 formulaciones para los productos Ambro-Sol®. La investigación y el desarrollo aplicados con gran profesionalismo y pasión permitirán a nuestros clientes disponer de productos siempre eficaces y de vanguardia.



## MISSION

The mission of Ambro-Sol is to **increase its presence overseas**, and to reach new strategic European markets.

The company also wants to confirm and consolidate **its role as a European premier** producer and distributor of aerosols for the “DIY” industry, preserving our values of over 25 years of history.

The slogan “**Your Factory of Aerosol**” identifies part of Ambro-Sol’s mission to be **flexible** towards employees and customers, providing **great technology**, forward-thinking **knowledge** and **reliability**.

A company that feels more like a “**factory**” at the customer’s service, with eco-sustainable innovations and high-quality products “**Made in Italy**”.

## COMPANY

Ambro-Sol is a company specializing in the production and bottling of chemical products and aerosols on behalf of third parties.

Founded in the seventies from the will of Mr. Gnocchi, the company has been owned by the Ambrosini family since 1990. From the beginning the family has focused its growth strategy in the field of aerosol products.

Starting from a small production of aerosols in 2007 (lubricants for weapons and anti-adhesive coatings for welding), the company has grown successfully during the years. The company is on the market with its registered brand names Ambro-Sol. Ambro-Sol® products are divided into the following main categories:

- **Lubricants and Protective**
- **Products for General Maintenance**
- **Adhesives**
- **Cleaning Products**
- **Sanitizers**
- **Zincs**
- **Paints**
- **Car Products**
- **Welding Products**

Today Ambro-Sol® is a well established, dynamic and constantly expanding company. We are always looking for innovative ideas and new ways to approach the market. The factory site in Cigole (Brescia Province) is one of the most advanced European aerosols factories, both in terms of technology and safety.

The strategy is divided into three concepts:

- The development of quality products
- Providing both domestic and foreign customers with innovative quality products at the best value.
- To provide professional assistance and efficient ways to build customer loyalty.

Ambro-Sol® products satisfy a diverse group of customers and our knowledgeable technicians can suggest the appropriate products and spray capabilities.

Our laboratory can help companies solve problems and improve formulas. It will continue to test and improve our products for effectiveness and efficiency.

Currently there are more than 1200 formulations for Ambro-Sol® products.

The research and development applied with great professionalism and passion will enable our customers to have products that are effective and advanced.

# NOTRE SOCIÉTÉ

Ambro-Sol® est une société spécialisée dans la production et l'emballage de produits chimiques et d'aérosols.

Fondée dans les années 70 par M. Gnocchi, la société appartient depuis 1990 à la famille Ambrosini.

Dès le début, ses membres ont axé leur stratégie de croissance dans le domaine des produits aérosols.

A partir d'une petite production d'aérosols en 2007 (lubrifiants pour armes et revêtements antiadhésifs pour le soudage), la société s'est développée avec succès au cours des années. La société est présente sur le marché avec ses marques déposées Ambro-Sol®.

Les produits Ambro-Sol® sont répartis dans les catégories principales suivantes :

- **Graisses, Lubrifiants et protecteurs**
- **Produits de maintenance**
- **Colles et Adhésifs**
- **Produits de nettoyage**
- **Assainissants**
- **Zincs**
- **Peintures**
- **Produits automobiles**
- **Produits pour le soudage.**



Aujourd'hui, Ambro-Sol® est une entreprise bien établie, dynamique et en constante expansion, toujours, en entreprise innovante à la recherche de nouvelles façons d'aborder le marché. Le site industriel de Cigole (province de Brescia) est l'un des plus avancés dans le domaine des aérosols européens, tant en termes de technologie, qu'en termes de sécurité.

La stratégie de l'entreprise repose sur 3 axes: Le développement de produits de qualité, fournir aux clients nationaux et étrangers des produits innovants de qualité au meilleur rapport qualité-prix, Fournir une assistance professionnelle et des moyens efficaces de fidéliser la clientèle.

Les produits Ambro-Sol peuvent satisfaire tous les types de clients, et ses techniciens sont à l'écoute pour chaque préconisation produit (choix du produit mais aussi de propulseur, de type de bouteille et de soupape de régulation).

Son laboratoire peut créer, avec une formulation exacte du produit, à résoudre tout type de problème, et vous montrera les étapes du processus de production en testant l'efficacité du produit. Actuellement, il existe plus de 1200 formulations pour les produits Ambro-Sol®.

La recherche et le développement appliqués avec beaucoup de professionnalisme et de passion permettent à nos clients d'avoir des produits efficaces et innovants.

## MISSION

Ambro-Sol veut **accroître sa présence** sur le marché international par une prospection accrue pour atteindre de nouveaux marchés extra-européens.


L'entreprise veut également confirmer et consolider son **rôle de référence européenne** dans la production et la distribution d'aérosols pour le bricolage et l'industrie, en préservant les valeurs de plus de 25 ans d'histoire.

Le slogan "**Your Factory of Aerosol**" identifie une partie de la mission d'Ambro-Sol, présentant ainsi une image de fiabilité, de flexibilité et d'une **grande technicité** auprès des différents publics ciblés.

En d'autres termes une entreprise "**Factory**" au service du client, avec des innovations éco-durables et des produits de qualité "**Made in Italy**".

# NUESTRAS CERTIFICACIONES

## OUR CERTIFICATIONS



**CERTIFICATO / CERTIFICATE**

N. P3226

SI CERTIFICA CHE IL PRODOTTO / WE HEREBY CERTIFY THAT THE PRODUCT

**APPLICAZIONE DI UN METODO ALTERNATIVO AL BAGNO CALDO  
PER IL CONTROLLO DELLE BOMBOLETTE AEROSOL  
COME PREVISTO DA FEA / APPLICATION OF AIA'S GUIDE ON HOT  
WATER BATH TESTING ALTERNATIVE METHOD FOR AEROSOL  
PRODUCTS**

DELL'ORGANIZZAZIONE / OF THE ORGANIZATION

**AMBRO-SOL SRL**

UNITÀ OPERATIVA / OPERATIVE UNIT  
IT - 25020 CIGOLE (BS) - VIA PER PAVONE DEL MELLA 21

È CONFORME A / COMPLIES WITH

**Guide on hot water batch testing and alternatives, section 3 annex C,  
of European Aerosol Federation (FEA - edition March 2009) -  
LINEA GUIDA AIA ED 00 130911**

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO CERTIQUALITY PER LA CERTIFICAZIONE  
DI CONFORMITÀ DI PRODOTTO.  
IL PRESENTE CERTIFICATO NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO ALLEGATO.  
THIS CERTIFICATE IS BOUND TO FULFILLMENT OF THE CERTIQUALITY REGULATIONS APPLYING TO PRODUCT CERTIFICATION.  
THIS CERTIFICATE IS NOT VALID WITHOUT THE RELATIVE ANNEX.

PRIMA EMISSIONE 05.07.2017  
FIRST ISSUE

EMISSIONE CORRENTE 30.06.2020  
CURRENT ISSUE

DATA DI SCADENZA 29.06.2023  
EXPIRY DATE

CERTIQUALITY S.r.l. - II President

CERTIQUALITY S.r.l. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Certificado "Método alternativo al baño caliente"

Certificate "Hot water bath testing alternative method"



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

## CERTIFICATE

CISQ/CERTIQUALITY S.r.l.  
has issued an IQNet recognised certificate that the organization:

**AMBRO-SOL SRL**

IT - 25020 CIGOLE (BS) - VIA PER PAVONE DEL MELLA 21  
for the following scope

research, development and manufacture of technical products and paints in aerosol cans with the company's own label and private label.

has implemented and maintains a  
**Quality Management System**  
which fulfills the requirements of the following standard  
**ISO 9001:2015**

Issued on: 2020-06-30  
First issued on: 2017-07-05  
Expires on: 2023-07-03


This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration number: IT-108225



  
Alex Stoichitoiu  
President of IQNET



  
Ing. Mario Romersi  
President of CISQ

**IQNet Partners:**

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy  
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cto Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA  
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica  
IRAM Argentina IQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland  
NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia  
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

\* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under [www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)

Certificado "ISO 9001"

Certificate "ISO 9001"




# NUESTRO COMPROMISO VERDE

## OUR GREEN COMMITMENT



### OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA




Tetris ha estado entrenando desde la década de 1980

-  **Optimización Logística** - Envío y recepción de camiones optimizados para carga
-  **Logistics optimization** - Shipping and receiving of cargo-optimized trucks.
-  **Optimisation logistique** - Expédition et réception optimisées.



### VOC (compuesto orgánico volátil)




Ponemos sólo buen humor

-  **VOC** - Búsqueda constante de formulaciones con bajo contenido de VOC.
-  **VOC** - Constant search for formulations with low VOC content.
-  **VOC** - Recherche en permanence des formules chimiques à bas contenu des VOC.



### Libre de CFC




Aún podremos volver a ver las estrellas

-  **Libre de CFC** - Nuestros productos utilizan gases que no dañan la atmósfera.
-  **CFC Free** - Our products use gases that do not damage the atmosphere.
-  **Sans CFC** - Le gaz propulseur des nos aérosols n'est pas nocive pour l'environnement.



### USO DE SOLVENTES RECICLADOS






-  **Uso de solventes reciclados** - Para líneas de lavado.
-  **Use of recycled solvents** - For washing lines.
-  **Utilisations de solvants recyclés** - Pour le nettoyage des lignes de production.



### HEAVY METAL FREE




No nos gusta el heavy metal

-  **Libre de metales pesados** - Nuestras composiciones químicas no contienen metales pesados.
-  **Heavy metal free** - Our chemical compositions do not contain heavy metals.
-  **Heavy metal free** - Nos formulations chimiques ne contiennent aucun métaux lourdes.



### RECICLAJE INFINITO




Hoy un bote mañana quién sabe!

-  **Reciclaje infinito** - El metal se recicla para siempre.
-  **Infinite recycling** - Metal recycles forever. Infinitely recyclable metal.
-  **Recyclage infini** - Métaux recyclables à l'infini.



### MENOS CATÁLOGOS

Más PDF




-  **Menos catálogos** - Reducción de la impresión cada año.
-  **Fewer Catalogs** - Reduced prints every year.
-  **Moins de catalogues** - Moins des catalogues imprimés.



### TREEDOM®

Plantamos árboles los fines de semana

treedom® | friend  
2 0 2 1

-  **Treedom®** - Compra de acciones verdes cada año en Treedom.com
-  **Treedom®** - Purchase of green shares every year on Treedom.com.
-  **Treedom®** - Acquisition de quota d'espaces verts chaque années Treedom.com.

# FILIALES Y DISTRIBUIDORES

## BRANCHES AND DISTRIBUTORS



● Arbro-Sol  
U.S.A. L.L.C.

● St. Martin

● Guadeloupe

● Martinique

● Ecuador

● Perú

New Zealand ●





# CONTENIDO

## INDEX



- XT10
- XT10
- XT10
- XT10

**pag.14**



- ALTA CALIDAD
- ALTA QUALIDADE
- HIGH QUALITY
- HAUTE QUALITÉ

**pag.17**



- LUBRICANTES
- LUBRIFICANTES
- LUBRICANTS
- LUBRIFIANTS

**pag.21**



- MANTENIMIENTO
- MANUTENÇÃO
- MAINTENANCE
- ENTRETIEN

**pag.43**



- ADHESIVOS
- ADESIVOS
- ADHESIVES
- ADHÉSIFS

**pag.51**



- GALVANIZADOS
- GALVANIZADO
- GALVANIZED
- GALVANISÉ

**pag.59**



- PINTURAS
- PINTURA
- PAINTS
- PEINTURES

**pag.63**



- LIMPIEZA
- LIMPEZA
- CLEANING
- NETTOYAGE

**pag.87**



- AUTOMOCIÓN
- LINHA AUTO
- CAR LINE
- LIGNE POUR AUTOMOBILES

**pag.99**



- SOLDADURA
- SOLDADURA
- WELDING
- SOUDAGE

**pag.107**



- LÍNEA APR3
- LÍNEA APR3
- APR3 LINE
- LIGNE APR3

**pag. 113**



- ACCESORIOS
- ACESSÓRIOS
- ACCESSORIES
- ACCESSOIRES

**pag.121**

PRODUCTO	CÓDIGO	PÁGINA
<b>XT10</b>		
XT 10 HQ 400 ml - 150 ml - 75 ml - 5 lts	S159 - S159/MP - S160 - S161 - S162	p.14
<b>ALTA CALIDAD</b>		
Grasa adherente filante para cadenas 400 ml. HQ	G012	p.18
Grasa multiuso de litio 400 ml HQ	G013	p.18
Desbloqueante / Lubricante 7 funciones 500 ml HQ	S157	p.19
Impermeabilizante 500 ml HQ	OL108	p.19
Cinc 98% eco lamelar 500 ml HQ	Z358	p.20
Imprimaciones para plásticos 400 ml	V400PRIMER2	p.20
<b>LUBRICANTES</b>		
Lubricante multifunción 6 in 1 400 ml <b>NEW</b>	MULTI6	p.22
Lubricante multifunción 8 in 1 400 ml <b>NEW</b>	MULTI8	p.22
Grasa multiuso de litio 400 ml - 900 gr - 125 ml	G001 - G010 - G020	p.23
Grasa náutica de litio - Grasa blanca 400 ml - 900 gr	G003 - G014	p.24
Grasa al cobre 400 ml - 900 gr	G006 - G017	p.25
Grasa de vaselina 400 ml - 900 gr - 125 ml	G004 - G015 - G021	p.26
Grasa bisulfuro de molibdeno (MOS2) 400 ml - 900 gr - 125 ml	G005 - G016 - G023	p.27
Grasa de PTFE 400 ml	G007	p.28
Grasa de silicona 400 ml - 125 ml	G002 - G022	p.28
Grasa con grafito 400 ml	G019	p.29
Grasa cerámica 400 ml	G024	p.29
Grasa alimentaria 400 ml. <b>FOOD</b>	G011	p.30
Grasa blanca grado alimentario 400 ml <b>FOOD NEW</b>	L057	p.30
Grasa Dieléctrica 400 ml <b>FOOD NEW</b>	L060	p.31
Aceite lubricante para maquinaria 400 ml <b>FOOD NEW</b>	L054	p.31
Lubricante alimentario 400 ml. <b>FOOD</b>	L053	p.32
Lubricante cadenas 400 ml <b>FOOD NEW</b>	L055	p.32
Silicona grado alimentario 400 ml <b>FOOD NEW</b>	L056	p.33
Aflojatodo multifunción alimentario 400 ml <b>FOOD NEW</b>	L058	p.33
Lubricante al PTFE 400 ml	L050	p.34
Lubricante seco de PTFE 400 ml	L051	p.34
Lubricante adherente cadenas 400 ml	G008	p.35
Aceite para armas 200ml - 400 ml	OL105 - OL106	p.35
Silicona espray 400 ml - 5 lts.	OL103 - OL111	p.36
Vaselina espray 400 ml - 5 lts.	OL101 - OL110	p.37
Aceite de corte 400 ml	OL104	p.38
Aceite de corte lavable 5 lts (Puro)	OL107	p.38
Taladrina Verde sintética 5, 10, 25 lts.	OL22 TALTECH	p.39
Taladrina Blanca mineral 5, 10, 25 lts.	OL23 TALTECH	p.39
Desbloqueante 200 ml - 400 ml - 5, 10, 25 lts.	S151 - S152 - S152ES - S21 MULTECH	p.40
Desbloqueante marino 400 ml	S153	p.41
Desbloqueante efecto hielo 400 ml	S154	p.41
Desbloqueante con grafito 400 ml.	S158	p.42
Pasacable espumoso 400 ml	S156	p.42
<b>MANTENIMIENTO</b>		
Desmoldeante con silicona 400 ml	I250	p.44
Desmoldeante sin silicona 400 ml	I251	p.44
Limpiador espuma de poliuretano 500 ml	P302	p.45
Limpiador seco contactos eléctricos 400 ml	M200	p.46
Antioxidante dieléctrico oleoso 400 ml	M201	p.46
Limpia contactos 400 ml <b>FOOD NEW</b>	M205	p.47
Convertidor de oxido 250 ml	I260	p.47
Plastificante transparente 400ml	I270	p.48

Antideslizante de superficies 400 ml	I268	p.48
Quita Graffitis 400 ml	I276/GRAFF	p.49
Decapante 400 ml - 750 ml	I256 - I262	p.49
Conservación madera 400ml	I276	p.50
Sellador impermeable 500ml	M203	p.50
<b>ADHESIVOS</b>		
Cola Multiuso permanente 400 ml	I254	p.52
Cola Multiuso reposicionable 400 ml	I257	p.52
Antideslizante para correas 400 ml - <b>Uso exclusivamente profesional</b> -	I255	p.53
Activador de cyanoacrilato 200 ml	I269	p.53
Fijador H30 Débil - C40 Medio - A20 Fuerte	I271 - I272 - I273	p.54/p.55
Cyanoacrilato flash - 100 20 gr - 50 gr	I265 - I266 - I266AV	p.56
<b>GALVANIZADOS</b>		
Cinc claro 400 ml - 1 kg	Z350E - Z350 - Z354	p.58
Cinc brillante 400 ml	Z355	p.58
Alu Spray imprimación galvánica para altas temperaturas 400ml	Z355/ALU	p.59
Cinc oscuro 400 ml	Z351	p.59
Cinc Inox espray 400 ml	Z352	p.60
Cinc 98% 400 ml	Z353	p.60
Cinc Puro 400 ml - 2 kg - <b>Uso exclusivamente profesional</b> -	Z356 - Z359	p.61
Plata Galvánica 400 ml <b>NEW</b>	Z300	p.61
Cinc Cromado 400 ml	Z361	p.62
Cinc oro efecto latonado 400 ml	Z360	p.62
<b>PINTURAS</b>		
Esmalte acrílico 400 ml - 600 ml	V400RAL - V600RAL	p.64/p.67
Recarga barnices 400 ml	V402M - V402SIN - V402	p.68
Radiadores y electrodomésticos 400 ml	V400RAD1 - RAD2 - PAST2	p.68
Esmalte altas temperaturas 400 ml	V400TEMP	p.69
Cubremanchas 500 ml	V500COPRI	p.70
Esmalte tratamiento de superficies 400 ml	V400STUCCO - V400PRIMER2ECO - V400PAST	p.70
Imprimación Todoterreno 400 ml	V400PAST10/TOD	p.71
Imprimaciones especiales 400 ml	V400PRIMER	p.71
Esmalte acabados de carrocería - LINEA DE AGRICULTURA 400 ml	V400CAR	p.72
Esmalte acabados de carrocería 400 ml	V400FAS	p.73
Antigravilla 400 ml - <b>Uso exclusivamente profesional</b> -	V400SCocca	p.73
Esmalte metales preciosos 400 ml	V400MET	p.74
Pintura metalizada 400 ml	V400DIAM	p.75
Pintura fluorescente 400 ml	V400FLUOR	p.76
Esmalte efecto forja - hierro micáceo 400 ml	V400MIC	p.77
Esmalte efecto tiza 400 ml	V404	p.78
Pintura pelable vinílica 400ml	V406	p.79
Lasur para madera 400 ml	V407	p.81
Marcador de Obra 360° 500 ml FLUO	V403FLUO	p.83
Marcador de Obra 360° 500 ml PAST	V403PAST	p.83
Marcador de Obra 360° 500 ml FLUO TEMPO	V403TEMPO	p.84
Marcador de señalización 750 ml	V405	p.85
Carro para marcador señalización	CAR	p.80
A 10 Rotulador 10 ML PUNTA MEDIA	PEN A10	p.86
A20 Rotulador 13 ML PUNTA MEDIA	PEN A20	p.86
<b>LIMPIEZA</b>		
Limpiador alta presión (aire comprimido) 400 ml	P303	p.88
Elimina cola y etiquetas 200 ml	P304	p.88
Limpiador solvente universal 400 ml	P300	p.89
Desengrasante uso general 400 ml <b>FOOD</b>	M204	p.89
Elimina silicona 400 ml	P301	p.90
Limpia manchas marmol y terrazo 200 ml	P323	p.90

Limpiador y Pulidor acero Inox 400 ml	P324	p.91
Desodorante ambientes 400 ml	P312	p.91
Limpia cristales espumoso 400 ml	P313	p.92
Alcohol isopropilico higienizante 400 ml	<b>NEW</b> P305	p.92
Higienizante de tejidos 400 ml	<b>NEW</b> P320	p.93
Desengrasante multiuso 750 ml	P316	p.93
Elimina moho 750 ml	<b>NEW</b> P314	p.94
Pasta lavamanos blanca superconcentrada 4000 ml - 25000 ml - 1000 ml	P310 - P310/25 - P311	p.94
Crema blanca fluida 5 LT	P319	p.95
Pasta Lavamanos 4000 ml - 1000 ml	P308 - P309	p.95
Desatascador liquido 500 ml - <b>Uso exclusivamente profesional - NEW</b>	P307	p.96
Desatascador 1 LT (1,8 KG) - <b>Uso exclusivamente profesional -</b>	P306	p.96
Desatascador tuberías 1 LT	<b>NEW</b> P376	p.97
Eliminador de olores 1 LT	<b>NEW</b> P386	p.97
Sosa caustica 1 kg	P322	p.98
<b>AUTOMOCIÓN</b>		
Limpia Salpicaderos 400 ml - 600 ml	A450 - A451	p.100
Limpia Salpicaderos sin silicona 600 ml	A468	p.100
Infla y Repara neumáticos 300 ml	A454	p.101
Quita hielo 250 ml	A455	p.101
Limpiador de frenos 500 ml - 600 ml - 5L - 10L - 25L	A462 - A472 - A20FRECAR	p.102
Abrillantador neumáticos 400 ml	A460	p.103
Limpiador carburadores 400 ml	A470	p.103
Limpiador de válvulas y colectores 400 ml	A469	p.104
Autoarranque 200 ml	A466	p.104
Higienizante de habitáculos monodosis ONE-SHOT 150 ml	A467	p.105
Higienizante acondicionadores 400 ml	A461	p.105
Limpiador espumoso tejido y interiores de coche 400 ml	A471	p.106
Limpiador motores 400 ml	A473	p.106
<b>SOLDADURA</b>		
Detector de grietas blanco 400 ml	W500	p.108
Penetrante Rojo para grietas 400 ml	W501	p.108
Limpiador para grietas 400 ml	W502	p.108
Antiproyecciones para soldadura 400 ml	W506	p.109
Antiproyecciones soldadura no inflamable CO <sub>2</sub> 300 ml ONLY <b>- Uso exclusivamente profesional -</b>	W506/ONLY	p.109
Antiproyecciones soldadura base agua 400 ml - 5 lts.	W503 - W504	p.110
Antiadhesivo cerámico 400 ml	W508	p.111
Detector de fugas de gas 400 ml	W507	p.111
<b>LÍNEA APR3</b>		
Esmalte acrílico 400 ml	S400RAL	p.114
Pintura Especiales - Blanco electrodomésticos 400 ml	S400PAST2	p.116
Pintura Especiales - Imprimaciones 400 ml	S400PAST1	p.116
Pintura Especiales - Alta temperaturas 400 ml	S400TEMP	p.116
Pintura Especiales - Acabados metálicos y cromados 400 ml	S400MET	p.118
Pintura Especiales - Diamantados 400 ml	S400DIAM	p.119
Pintura Especiales - Fluorescentes 400 ml	S400FLUOR	p.120
<b>ACCESORIOS</b>		
Expositor de suelo para pinturas 2/4 rejillas	ESP - ESP7	p.122
Expositor de suelo para productos técnicos y pinturas	ESP6 - ESP.PV	p.123
Mostrador de productos técnicos cianoacrilatos y fijadores	ESP5	P.124
Expositor de mostrador para grasas y lubricantes	ESP9	P.124
Expositor marcadores	ESP8	P.124
Expositores de banco para productos técnicos y pinturas	ESP2 - ESP3 - ESP4	P.125
Avisador acústico 250 ml	T001	p.126
Dosificador de pinturas	DOS	p.126

# XT10<sup>®</sup>

## 10 FUNZIONI IN 1



COD. S159	400 ml	8034108893716		
COD. S159/MP	400 ml	8034108895543	COD. S162	75 ml 8034108896076
COD. S160	150 ml	8034108898865	COD. S161	5 L 8034108892566

- 🇪🇸 Spray con más de **10 funciones** con válvula dispensadora **360°**: Desbloqueo, protección, lubricación, penetración, desengrasado, resistente a alta temperatura, anti-corrosión, impermeable, antigripante, gran poder disolvente (disuelve el óxido). Con componentes activos de la más alta calidad que le confieren un poder ultra lubricante, ultra desengrasante muy penetrante y se adapta perfectamente al uso en el taller, el hogar, el automóvil, el jardín, la industria, náutica y allí donde haya un mecanismo que requiera mantenimiento.
- 🇵🇹 Spray de 10 e mais funções com válvula de distribuição **360°**: desbloqueio, proteção, lubrificação, penetrante, desengorduramento, resistente de alta temperatura, anti-corrosão, impermeável, anti-gripante, solvente de grande potência (dissolve ferrugem) os componentes ativos de alta qualidade conferem um poder ultra lubrificante, ultra penetrante e ultra desengraxante é perfeitamente adequado para a oficina, em casa, na garagem, no jardim, na indústria, indústria pesada náutico onde quer que haja um mecanismo que requer manutenção.
- 🇺🇸 XT-10 functions with a **360°** dispensing valve: A Multi-Purpose Lubricant with 10 powerful functions - unlocking, protective, lubricating, penetrating, degreasing, high temperature resistant, anti-corrosion, waterproofing, anti-scuff, great solvent power (it dissolves rust). Created with active ingredients of the highest quality, it has an ultra lubricant power, ultra penetrating degreaser and is perfectly suited for the workshop, at home, in the garden, in the nautical industry, industrial, sporting goods or anywhere there is a mechanism that requires maintenance.
- 🇫🇷 10 fonctions et plus pour cet aérosol avec vanne distributrice à **360°**. Dégrissant, débloquent, lubrifiant, il pénètre, dégraisse et protège en résistant aux hautes températures. Il dissout la rouille grâce à ses propriétés anticorrosion, hydrofuge, anti-écaillures, et à son grand pouvoir solvant. Ses éléments actifs de haute qualité en font un puissant lubrifiant. Ultra dégraissant et pénétrant, il est parfaitement adapté à un usage professionnel (garage, atelier, industrie, nautisme, agriculture...) comme domestique.



## 10 FUNCIONES

- 1) ESBLOQUEANTE:** Uno de los productos estrella de la firma Ambro-sol. El XT-10 es un lubricante multiuso de alto poder desbloqueante: ¡engranajes perfectos en casa y en el trabajo!
- 2) PROTECTOR:** Proteger superficies y materiales de agentes atmosféricos, intemperie y polvo ya no será un problema gracias al XT-10, con un alto poder, ideal para todas las superficies y las situaciones.
- 3) LUBRICANTE:** Producto con un alto poder lubricante, ideal por el mantenimiento y la lubricación de todas las superficies en el trabajo y el hogar.
- 4) PENETRANTE:** No es suficiente una buena aplicación, es necesario que el producto actúe. Con XT-10 tenéis la garantía de un spray sumamente penetrante solucionando el problema de raíz.
- 5) DESENGRASANTE:** ¿Sois apasionados ciclistas o motoristas? ¿O, sencillamente, tenéis necesidad de un producto funcional de alto poder desengrasante? ¡Entonces XT-10 es la solución!
- 6) RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS:** XT-10 no teme a las inclemencias y tampoco a las más altas temperaturas: este portentoso spray multiuso tiene la gran ventaja de resistir a temperaturas muy altas, encontrando también un perfecto empleo en el sector de la soldadura, talleres mecánicos y eléctricos.
- 7) ANTI-CORROSIVO:** ¿Están vuestros materiales sometidos a procesos de corrosión? ¡Ambro-sol tiene la solución ideal por vuestro problema! El potente spray XT-10 tiene un alto poder anti-corrosivo. ¡Ponlo a prueba!
- 8) HIDROREPELENTE:** No sólo no teme las altas temperaturas ¡tampoco el agua! XT-10 protege del agua y de agentes atmosféricos.
- 9) ANTI-GRIPANTE:** XT-10 tiene un elevado poder anti-gripante. Ideal por todos los tipos de materiales
- 10) PODER DISOLVENTE:** El óxido, la suciedad, siliconas, cola, barnices,... ya no son un problema con XT-10 y su alto poder solvente.







## 10 FUNCTIONS

- 1) UNLOCKING:** One of best Ambro-Sol products, XT-10 is a multipurpose lubricant with a strong unlocking power! XT-10 great for the home or in the shop.
- 2) PROTECTIVE:** A strong protective power that protects surfaces and materials from corrosive atmospheric conditions, bad weather, dust and rust.
- 3) LUBRICATING:** This Ambro-Sol spray has a strong lubricant power, ideal for maintenance and lubrication of all surfaces and for all types of uses, at home and at work.
- 4) PENETRATING:** XT-10 guarantees a strong penetrating spray. The dual action spray reaches the problem at the origin breaking down rust.
- 5) EXTREME PRESSURE RESISTANT:** XT-10 is strong enough to work with high loads and heavy equipment. It is extreme pressure resistant even in the worst conditions.
- 6) HIGH TEMPERATURE RESISTANT:** XT-10 doesn't fear high temperature. This amazing multipurpose spray resists very hot temperatures, perfect for use in welding, mechanical and electrical sectors.
- 7) ANTI CORROSIVE:** Are your materials under a corrosion process? XT-10 spray has a strong anti-corrosive power. Try it!!
- 8) WATER-REPELLENT:** XT-10 protects surfaces, applications and materials from water and strong atmospheric conditions.
- 9) ANTI-SEIZING:** XT-10 has a strong anti-seize power. Ideal to keep your products running smoothly both for professional and domestic use.
- 10) RUST PROTECTION:** The fight against rust is simple and easy with this powerful multipurpose spray. Its strong solvent power dissolves rust but can also break down other materials such as silicone, glue and adhesives.

## EXPOSITOR PARA XT10

COD. ESP.10

### EXPOSITOR PARA XT10 DISPLAY FOR XT10





-  EXPOSITOR PARA XT10 - Expositor de suelo, una cara 150 pz.
-  EXPOSITORE PARA XT10 - Expositore de chão, uma grade 150 pcs.
-  DISPLAY XT10 - Floor display, one - side 150 pcs.
-  PRÉSENTOIR POUR XT10 - Présentoir de sol, une grille 150 pcs.



## EXPOSITOR DE CARTÓN PARA XT10

COD. ESP.11

### EXPOSITOR DE CARTÓN PARA XT10 CARDBOARD DISPLAY FOR XT10





-  EXPOSITOR DE CARTÓN PARA XT10 - Expositor de suelo, una cara 24 pz.
-  EXPOSITORE DE CARTÃO PARA XT10 - Expositores de chão, uma grade 24 pcs.
-  CARDBOARD DISPLAY FOR XT10 - Floor display, one - side 24 pcs.
-  PRÉSENTOIR EN CARTON POUR XT10 - Présentoir de sol, une grille 24 pcs.



## EXPOSITOR XT10 75 ml

COD. ESP.12

### EXPOSITOR XT10 75 ml DISPLAY FOR XT10 75 ml

-  EXPOSITOR PARA XT10 - Expositor de suelo, una cara 150 pz.
-  EXPOSITORE PARA XT10 - Expositore de chão, uma grade 150 pcs.
-  DISPLAY XT10 - Floor display, one - side 150 pcs.
-  PRÉSENTOIR POUR XT10 - Présentoir de sol, une grille 150 pcs.







**HQ**  
HIGH QUALITY

## ALTA CALIDAD

Se compone de una amplia gama de productos que pueden satisfacer las necesidades más exigentes de diversos sectores. Formulaciones especiales creadas por nuestro laboratorio de investigación y desarrollo, de alto rendimiento y eficacia. Podemos demostrar su alto rendimiento, superior a otros productos similares de renombrados fabricantes, mediante ensayos realizados por laboratorios especializados.

## HIGH QUALITY

HQ products include a wide range of products meeting the needs the needs of the industrial, automotive (auto and motorcycle racing included), ground moving/heavy equipment, agricultural, nautical, sporting goods, and DIY consumers. The special formulas created by our research and development laboratory are among the best for effectiveness and efficiency. Using appropriate test carried out by specialized laboratories, our products prove to be significantly better than those currently offered on the domestic and foreign markets.

## ALTA QUALIDADE


Consiste numa ampla gama de produtos que podem satisfazer as necessidades mais exigentes de vários setores. Formulações especiais criadas pelo nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento, alto desempenho e eficiência. Podemos demonstrar seu alto desempenho, superior a outros produtos similares de fabricantes de renombrados, através de testes realizados por laboratórios especializados.

## GRASA ADHERENTE FILANTE PARA CADENAS

COD. G012 400 ml 8034108892405

### GRAXA ADESIVA FIBROSA PARA CORRENTES STRINGY ADHESIVE GREASE FOR CHAINS







-  **GRASA ADHERENTE FILANTE PARA CADENAS** - Grasa de elevadas prestaciones para cadenas. Producto de alta calidad, estudiado y testado para el sector de la competición de carreras de motocicletas ya sean de carretera o todoterreno; garantiza la lubricación por periodos de utilización extremadamente largos e intensos. Penetra en la cadena lubricando y ofreciendo una restitución elevada en el movimiento de la transmisión, asegurando siempre el máximo de las prestaciones de los órganos mecánicos de la transmisión. Protege del agua y del polvo. Reduce el desgaste de la cadena, de la corona, del piñón, y de todas las partes mecánicas en movimiento.
-  **GRAXA ADESIVA FIBROSA PARA CORRENTES** - Graxa de alta performance para a lubrificação da corrente. Produto de alta qualidade desenvolvido e testado para o setor competitivo da competição de motos de corrida, tanto de estrada e off-road, proporciona lubrificação por longos períodos de uso contínuo extremamente longas e onerosas. Penetrando as malhas e lubrificação das cavilhas assegura um elevado rendimento e precisão na transmissão do movimento, garantindo sempre o máximo rendimento da transmissão mecânica. Protege contra água e poeira. Reduz o desgaste da corrente, coroa, pinhão e peças mecânicas em movimento.
-  **STRINGY ADHESIVE GREASE FOR CHAINS** - High performance chain grease, this high quality product developed and tested for the racing industry (on-and off-road motorcycles) provides guaranteed lubrication for extended periods of intense use. It penetrates and lubricates links and pins to ensure elevated output and precision; it constantly guarantees the highest performance of the transmission mechanical elements. It reduces wearing of chains, crowns, pinions and all mechanical moving parts, while also protecting against water and dust.
-  **GRAISSE ADHÉSIVE POUR CHAÎNES** - Lubrifiant à performances élevées pour la lubrification des chaînes. Produit de haute qualité étudié et testé pour le secteur des compétitions de motos (route et tout-terrain). Il garantit la lubrification dans le cadre d'une utilisation continue ainsi que dans des conditions extrêmes. En pénétrant dans les maillons et en lubrifiant les pignons il garantit un rendement et une précision élevée dans la transmission du mouvement en agissant de manière à assurer la performance maximum des organes mécaniques de transmission. Il protège contre l'eau et contre les poussières. Il réduit l'usure de la chaîne, de la couronne, du pignon et des parties mécaniques en mouvement.

## GRASA MULTIUSO DE LÍTIO

COD. G013 400 ml 8034108892290

### GRAXA DE LÍTIO MULTIUSO LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE



-  **GRASA MULTIUSO DE LITIO** - Compuesto de grasas jabonosas de calidad selecta. Se trata de una grasa de amplio sector de empleo, muy estable químicamente, repelente al agua y adhesiva. Protege contra el agua y resulta especialmente estable y resistente en ambientes salinos y polvorientos; resiste las soluciones básicas y ácidas y los agentes atmosféricos. Ideal para lubricar cojinetes, articulaciones, pernos, guías y en general para su empleo en el sector automóvil y de la maquinaria agrícola e industrial.
-  **GRASA MULTIUSO DE LÍTIO** - Composta de graxas saponificadas de alta qualidade. É uma graxa de ampla utilização, tem boa estabilidade química, resistência à água e aderência. Protege a água, é particularmente estável e resistente em ambientes salinos, empoeirado, ácidos e soluções básicas, aos agentes atmosféricos. Ideal para lubrificação de rolamentos, buchas, hubs, pinos, guias e articulações em geral nos setores automotivos, máquinas agrícolas e industriais.
-  **LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE** - A compound of high quality greases by saponification. This HQ grease has a wide spectrum of uses and good chemical stability. It is water-repellent, adhesive and resistant in brine and dirty atmospheres. It resists acid, basic solution, and atmospheric corrosion. Ideal for lubricating bearings, bushings, hubs kingpins, guides and for general all-around use with motor vehicles, farming and industrial machinery.
-  **GRAISSE MULTI-USAGES AU LITHIUM** - Composée de corps gras saponifiés de haute qualité. Gamme d'utilisation très étendue. Bonne stabilité chimique, imperméable à l'eau, bonne adhésivité. Stable et particulièrement résistante dans les milieux salins et poussiéreux. Résiste très bien aux solutions basiques et acides, ainsi qu'aux agents atmosphériques. Recommandée pour la lubrification des roulements, bagues, des moyeux, des articulations, des pivots, des glissières, et plus généralement, dans les secteurs automobiles, agricoles et industriels.

## DESBLOQUEANTE LUBRICANTE 7 FUNCIONES

COD. S157 500 ml 8034108891712

### DESBLOQUEANTE - LUBRICANTE - 7 CARACTERÍSTICAS 7 FUNCTIONS LUBRICANT - UNLOCKING





-  **DESBLOQUEANTE - LUBRICANTE - 7 FUNCIONES** - Spray 7 funciones con válvula dispensadora de 360°: desbloqueante, lubricante protector, penetrante, desengrasante, resistente a altas temperaturas, resistente a la corrosión. Gracias al MoS2 y al grafito, tiene un poder ultra lubricante, ultra penetrante y desbloqueante. Se adapta perfectamente al uso en el taller, el hogar, el automóvil, el jardín, la industria, náutica y allí donde haya un mecanismo que requiera mantenimiento.
-  **DESBLOQUEANTE - LUBRICANTE - 7 CARACTERÍSTICAS** - Spray de 7 funções com válvula de distribuição de 360°: desbloqueia, lubrifica, protege, penetra, desengordura, e resiste a alta temperatura, e corrosão. Com MoS2 e lubrificante de grafite é uma potência ultra lubrificante, ultra-penetrante e ultra desengraxante. É perfeitamente adequado para oficinas, casas, garagens, jardins, indústria naval, e pesada sempre que haja um mecanismo que não requeira manutenção.
-  **7 FUNCTIONS LUBRICANT - UNLOCKING** - Unlocking/lubricant spray with 7 functions operates with a 360° dispensing valve: It has 7 powerful functions - unlocking, protective, lubricating, penetrating, degreasing, high temperature resistant, non corrosive. Thanks to MOS2 and graphite, it has a ultra power, ultra lubricant, ultra penetrating and unlocking capacity; it is perfectly suited for workshop, home, garage, garden, nautical, industrial industry or wherever there is a mechanism that requires maintenance.
-  **DÉGRIPPANT - LUBRIFIANT - 7 FONCTIONS** - Aérosol 7 fonctions avec vanne distributrice à 360°: dégrappe, lubrifie, pénètre, dégraisse en résistant aux hautes températures et à la corrosion. Ces composants actifs MOS2 (bisulfure de molybdène) et graphite lui apportent de hauts pouvoirs lubrifiant. Avec d'excellentes propriétés dégrippantes et pénétrantes, il est parfaitement adapté à l'atelier, à la maison, au garage, au jardin, dans la marine, l'industrie lourde et partout où il y a un mécanisme nécessitant un entretien ou une maintenance.



## IMPERMEABILIZANTE

COD. OL108 500 ml 8034108891729

### IMPERMEABILIZANTE WATERPROOFING

-  **IMPERMEABILIZANTE** - Ideal para la protección de: chaquetas, mochilas, muebles de exterior en tela o cuero, botas, bolsos, etc... Esta impermeabilización forma una barrera protectora contra las manchas acuosas y líquidos aceitosos en telas, cuero natural y gamuza. Protector, anti-humedad, repelente al agua, impermeabilización para cada tipo de material, es un excelente impermeabilizante de innumerables funciones. Puede ser utilizado en el sector náutico, camping y en el hogar.
-  **IMPERMEABILIZANTE** - Ideal para proteger: jaquetas, mochilas, mobiliário de exterior em tecido ou couro, botas, botas, bolsas etc ... Esta impermeabilização forma uma barreira de proteção contra manchas à base de água e líquidos oleosos em tecidos, couro natural e camurça. Protetora, anti umidade, repelente de água, impermeabilização para cada tipo de material, é uma excelente impermeabilização das inúmeras funções. Ele pode ser usado em passeios de barco, camping e em casa.
-  **WATERPROOFING** - Ideal for protecting: jackets, backpacks, outdoor furnishings, leather, suede, boots, bags etc... This product forms a protective barrier against water-based stains and oily liquids. It is protective, prevents moisture, water repellent, and has the ability to waterproof most materials. It is an excellent waterproofing with countless functions. It can be used in the home, nautical, and sporting goods industries.
-  **IMPERMÉABILISANT** - Idéal pour protéger les vestes, sacs à dos, bottes, chaussures, sacs, mobilier d'extérieur en tissu ou en cuir. Ce produit forme une barrière protectrice étanche contre les taches à base d'eau ou de liquides huileux sur les tissus, le cuir naturel et en daim. Cette protection, anti humidité et hydrofuge apporte aux matières traitées une excellente étanchéité ainsi qu'une protection durable. Il peut être également utilisé dans le nautisme, le camping et à la maison, etc...







## CINC 98% LAMELAR

COD. Z358 500 ml 8034108893419

### ZINCO 98% LAMELAR LAMELLAR 98% ZINC



-  **CINC 98% LAMELAR** - Galvanizado en frío con un alto peso molecular. Solidifica químicamente produciendo un revestimiento metálico de elevada duración. Protege todas las superficies metálicas de la oxidación. Forma una capa uniforme y resistente que puede ser pintada o dejada como protección final. Es ideal en los retoques, acabados y reparaciones de partes galvanizadas donde se requiere un acabado gris claro semi brillante.
-  **ZINCO 98% LAMELAR** - Agente de galvanização a frio de peso molecular elevado com base em resina sintética. Solidifica quimicamente produzindo um revestimento metálico de elevada dureza. Protege todas as superfícies metálicas contra a oxidação. Cria um revestimento uniforme e resistente que pode ser pintado ou deixado como uma proteção final. Tem uma excelente resistência às intempéries, mesmo em situações difíceis e prolongadas. É ideal nos ajustes, nos acabamentos e reparação de peças galvanizadas.
-  **LAMELLAR 98% ZINC** - Cold galvanizer with high molecular weight, it chemically solidifies and it produces a long lasting metal coating. It protects all metal surfaces from oxidation. It even forms a resistant layer which can be painted over or left as a final protection. It is ideal for retouching, finishing or repairing of galvanized parts where a clear semi-gloss retouch is needed.
-  **ZINC 98% LAMELLAIRE** - Zinc à froid à haut poids moléculaire, il se solidifie chimiquement en formant un revêtement métallique à haute dureté. Il protège toute surface métallique contre l'oxydation en formant une couche uniforme et résistante que l'on peut peindre ou maintenir comme protection finale. Il est très indiqué pour les finitions et la réparation des parties galvanisées nécessitant une finition gris clair semi brillant.





Resiste a más de **400 horas** en niebla salina  
Resistant to more than **400 hours** in salt mist

## IMPRIMACIONES PARA PLASTICOS 400 ml

COD. V400PRIMER2 400 ml 8034108892962

### PRIMÁRIO PLÁSTICO 400 ml PRIMER PLASTIQUE 400 ml



-  **IMPRIMACIONES PARA PLASTICOS HQ** - Imprimación de alta calidad que se aplica antes de pintar para la perfecta adhesión de cualquier esmalte en aerosol sobre superficies difíciles como plásticos, ABS, metacrilato, PVC rígido, polipropileno y policarbonato. Este producto aumenta la adhesión de la pintura a los materiales plásticos.
-  **PRIMÁRIO PLÁSTICO HQ** - É o primário de alta qualidade a ser aplicado antes da pintura, para a aderência ser perfeita de qualquer esmalte em superfícies difíceis como plásticos, ABS, metacrilato, PVC rígido, polipropileno e policarbonato. Este produto , promove a adesão perfeita , para tintas em materiais plásticos.
-  **PLASTIC PRIMER HQ** - It's the high quality primer to be applied before painting, it provides a perfect adhesion for all surfaces such as plastic, ABS, methacrylate, rigid PVC, polypropylene and polycarbonate.
-  **PRIMER PLASTIQUE HQ** - A appliquer avant la peinture de finition, pour une adhésion parfaite sur les surfaces difficiles (plastiques, ABS, méthacrylate, PVC rigide, polypropylène et polycarbonate). Ce produit est indispensable pour l'adhésion des peintures sur du matières plastiques.



## LUBRICANTES

Nuestros lubricantes, en sus distintos formatos y presentaciones, son capaces de reducir la fricción y el desgaste entre dos superficies, creando una fina capa que las separa y que de otro modo estarían en contacto directo. Por esta razón, los lubricantes son esenciales entre las partes en movimiento de cualquier mecanismo, ya se trate del motor de un coche o de las bisagras de una puerta. Los lubricantes en aerosol Ambro-Sol son una gama de productos que satisfacen las necesidades de la industria ligera y pesada, la industria agrícola, la automoción, la construcción y cualquier sector donde sea necesario el uso de lubricantes de alto rendimiento, sin olvidarse de las distintas aplicaciones para el bricolaje y el hogar. Sin lugar a dudas ofrecemos una de las gamas más amplia y profesionales del mercado.

## LUBRICANTS

Lubricants are helpful to reduce the wear and tear of a broad range of mechanisms. They create a thin layer that separates two surfaces and avoids direct contact direct contact, for this reason they are very helpful on any moving mechanism, from car engines to everyday zips. Ambro-Sol lubricants are a wide range of products that can meet the needs of many different industries such as automotive, Industrial, ground moving/heavy equipment, agricultural, nautical, food, sporting goods, but also in DIY work. Ambro-Sol lubricants are available in aerosol and non-aerosol packaging.

## LUBRIFICANTES

Nossos lubricantes reduzem o atrito e o desgaste entre duas superfícies, criando uma fina camada que os separa e que, de outra forma, estaria em contato direto. Por essa razão, os lubricantes são essenciais entre as partes móveis de qualquer mecanismo, seja o motor de um carro ou as dobradiças de uma porta. Os lubricantes de aerossol Ambro-Sol são uma gama de produtos que atendem às necessidades da indústria leve e pesada, da indústria agrícola, da indústria automotiva, da construção civil e de qualquer setor onde o uso de lubricantes de alto desempenho é necessário, sem aplicações diferentes para DIY e casa. Sem dúvida, oferecemos uma das gamas mais amplas e profissionais do mercado.



## MULTIFUNCIONES 6 EN 1

COD. MULTI6 400 ml 8050038873048

### MULTIFUNCIONES 6 EM 1

#### MULTIFUNCTION 6 IN 1



-  **MULTIFUNCIONES 6 EN 1** - Spray con más de 6 funciones con válvula dispensadora 360°:desbloqueante, protector, lubricante, penetrante, desengrasante, anticorrosivo. Con componentes activos de la más alta calidad que le confieren un poder ultra lubricante, ultra desengrasante muy penetrante y se adapta perfectamente al uso en el taller, el hogar, el automóvil, el jardín, la industria, náutica y allí donde haya un mecanismo que requiera mantenimiento.
-  **MULTIFUNÇÃO 6 EM 1** - Spray de 6 e mais funciones com válvula de distribuição 360°:desbloqueio, proteção, lubrificação, penetrante, desengorduramento, anti-corrosão. Os componentes ativos de alta qualidade conferem um poder ultra lubrificante, ultra penetrante e ultra desengraxante é perfeitamente adequado para a oficina, em casa, na garagem, no jardim, na indústria, indústria pesada náutico onde quer que haja um mecanismo que requer manutenção.
-  **MULTIFUNCTION 6 IN 1** - Spray 6 functions with the dispensing valve 360°: unlocking, protective, lubricating, penetrating, degreasing, anti-corrosion. With the active ingredients of the highest quality, it has an ultra lubricant power, ultra penetrating degreaser and it is perfectly suited to the workshop, at home, in the garage, in the garden, in the nautical industry, heavy industry wherever there is a mechanism that requires maintenance..
-  **MULTIFONCTION 6 EN 1** - Spray avec plus de 6 fonctions avec valve de distribution à 360°: débloquant, protecteur, lubrifiant, pénétrant, dégraissant et anticorrosif. Avec des principes actifs de très haute qualité, il possède un pouvoir ultra lubrifiant, ultra débloquent et ultra pénétrant et est adapté à l'atelier, à la maison, au garage, au jardin, à l'industrie lourde, nautique et partout où il y a un mécanisme qui a besoin de manutention.





## MULTIFUNCIONES 8 EN 1

COD. MULTI8 400 ml 8050038873055

### MULTIFUNCIONES 8 EM 1

#### MULTIFUNCTION 8 IN 1



-  **MULTIFUNCIONES 8 EN 1** - Spray con más de 8 funciones con válvula dispensadora 360°:desbloqueante, protector, lubricante, penetrante, desengrasante, anticorrosivo, antigripante y dieléctrico. Con componentes activos de la más alta calidad que le confieren un poder ultra lubricante, ultra desengrasante muy penetrante y se adapta perfectamente al uso en el taller, el hogar, el automóvil, el jardín, la industria, náutica y allí donde haya un mecanismo que requiera mantenimiento.
-  **MULTIFUNÇÃO 8 EM 1** - Spray de 8 e mais funciones com válvula de distribuição 360°:desbloqueio, proteção, lubrificação, penetrante, desengorduramento, anti-corrosão, anti - gripante e dielétrico. Os componentes ativos de alta qualidade conferem um poder ultra lubrificante, ultra penetrante e ultra desengraxante é perfeitamente adequado para a oficina, em casa, na garagem, no jardim, na indústria, indústria pesada náutico onde quer que haja um mecanismo que requer manutenção.
-  **MULTIFUNCTION 8 IN 1** - Spray 8 functions with the dispensing valve 360°: unlocking, protective, lubricating, penetrating, degreasing, anti-corrosion, anti-scuff and dielectric. With the active ingredients of the highest quality, it has an ultra lubricant power, ultra penetrating degreaser and it is perfectly suited to the workshop, at home, in the garage, in the garden, in the nautical industry, heavy industry wherever there is a mechanism that requires maintenance.
-  **MULTIFONCTION 8 EN 1** - Spray avec plus de 8 fonctions avec valve de distribution à 360° : débloquant, protecteur, lubrifiant, pénétrant, dégraissant et anticorrosif, dégrissant et diélectrique. Avec des principes actifs de très haute qualité, il possède un pouvoir ultra lubrifiant, ultra débloquent et ultra pénétrant et est adapté à l'atelier, à la maison, au garage, au jardin, à l'industrie lourde, nautique et partout où il y a un mécanisme qui a besoin de manutention.



COD. G001



COD. G010



COD. G020

## GRASA MULTIUSO DE LITIO

COD. G001	400 ml	8034108890005
COD. G010	1L (900gr)	8034108891620
COD. G020	125 ml	8034108890104

### GRAXA DE LÍTIO MULTIUSO LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE

- GRASA MULTIUSO DE LITIO** - Producto compuesto de grasas jabonosas de alta calidad, de múltiples aplicaciones en distintos sectores. Muy estable químicamente, repelente al agua y adhesiva. Protege contra el agua y resulta ser especialmente estable y resistente en ambientes salinos y polvorientos: Resiste las soluciones básicas y ácidas y los agentes atmosféricos. Ideal para lubricar cojinetes, articulaciones, pernos, guías y en general para su empleo en el sector automóvil y de la maquinaria agrícola e industrial.
- GRAXA DE LÍTIO MULTIUSO** - Composta de graxas saponificadas de alta qualidade. É uma graxa de ampla utilização, tem boa estabilidade química, resistência à água e aderência. Protege a água, é particularmente estável e resistente em ambientes salinos, empoeirado, ácidos e soluções básicas, aos agentes atmosféricos. Ideal para lubrificação de rolamentos, buchas, hubs, pinos, guias e articulações em geral nos setores automotivos, máquinas agrícolas e industriais.
- LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE** - A compound of high quality saponified greases. This grease has a wide range of uses and good chemical stability. It is water-repellent and has adhesive properties. It protects against water and it is perfectly stable and resistant to salty and dirty atmospheres, acid and basic solution and atmospheric corrosion. Ideal for lubricating, bearing, bushes, hubs, kingpins, guides and general use on motor vehicles, farming and industrial machinery.
- GRAISSE MULTI-USAGES AU LITHIUM** - Spray à usages multiples composé de graisses saponifiées de qualité élevée. Grâce à ses pouvoirs adhérent et hydrofuge, ce produit est particulièrement efficace et résistant en milieux salins et/ou poussiéreux. Il résiste également aux solutions basiques et aux agents atmosphériques. Idéal pour le graissage des roulements, coussinets, articulations, pivots, guides et en général dans le secteur automobile, véhicules agricoles et industriels.



COD. G003







COD. G014

## GRASA NAUTICA DE LITIO - GRASA BLANCA

COD. G003 400 ml 8034108890029

COD. G014 1L (900gr) 8034108892603

### GRAXA NÁUTICA DE LÍCIO NAUTICAL LITHIUM GREASE

- 
**GRASA NAUTICA DE LITIO - GRASA BLANCA** - Es una grasa que contiene óxidos de litio y de titanio, que la vuelven especialmente adecuada y específica para su empleo en el sector náutico. El producto desarrolla durante largo tiempo una excelente acción lubricante, incluso en ambientes salinos y agresivos. Es estable durante largo tiempo y resiste la oxidación. El producto resguarda las superficies contra los agentes corrosivos y es apto para actuar perfectamente ya sea a temperaturas elevadas (220°C) como muy bajas (-40°C). Ideal para lubricar pernos, articulaciones, transmisiones, palancas, suspensiones, bisagras y órganos mecánicos expuestos de los motores fuera borda o en las embarcaciones.
- 
**GRAXA NÁUTICA DE LÍCIO** - É uma graxa que contém óxidos de lítio e titânio que o tornam particularmente adequado e altamente específico na indústria naval. O produto exerce durante muito tempo uma ação lubrificante excelente, mesmo na presença de ambientes salinos e agressivos. Estável durante um longo período de tempo e resistente à oxidação. O produto protege a superfície contra agentes corrosivos e está apto a agir perfeitamente tanto a altas temperaturas (220 ° C) quanto as rígidas (-40 ° C). Ideal para lubrificação de pinos, juntas, transmissões, suspensão, alavancas, dobradiças, e conjunto mecânico de motores de popa e embarcações.
- 
**NAUTICAL LITHIUM GREASE** - This grease contains lithium and titanium oxides that make it specific and particularly suitable for the nautical sector. It has excellent long-term lubrication and performs in the presence of saline and aggressive atmospheres. It has long-term stability and resistance to oxidation. It protects surfaces from corrosive agents and it's perfectly suitable for both high temperatures(220°C/428°F) and low temperatures(-40°C/-40°F). Excellent for lubricating pins, joints, transmissions, levers, suspensions, hinges and exposed machine parts on out-board motors and boats.
- 
**GRAISSE MARINE AU LITHIUM** - Graisse contenant des oxydes de lithium et de titane. Produit particulièrement adapté au secteur nautique. Produit exerçant pendant longtemps une excellente action lubrifiante, y compris dans les milieux salins et agressifs. Résiste à l'oxydation avec une longue stabilité. Protège les surfaces contre les agents corrosifs, et agit parfaitement aussi bien à hautes températures (220°C) qu'à basses températures (-40°C). Recommandée pour la lubrification des pivots, des articulations, des transmissions, des leviers, des suspensions, des charnières, et des organes mécaniques des moteurs hors-bord ou des embarcations en général.





COD. G006







COD. G017

## GRASA AL COBRE

COD. G006	400 ml	8034108890050
-----------	--------	---------------

COD. G017	1L (900gr)	8034108892634
-----------	------------	---------------

### GRAXA DE COBRE COPPER GREASE

- 
**GRASA AL COBRE** - Producto compuesto de partículas ultra finas de cobre laminado que proporciona una especial inhibición a la corrosión. Posee una acción lubricante y protectora a elevadas temperaturas. La resistencia a las altísimas temperaturas (1000°C), la elevada adherencia y un poder anticorrosivo la hacen idónea para todos los casos donde el calor o el ambiente altamente corrosivo pueden provocar bloqueos irreversibles: pernos de colectores, culatas de motores, protección de contactos eléctricos, racores roscados, válvulas de inyección, etc.
- 
**GRAXA DE COBRE** - É um produto composto de partículas ultrafinas de cobre laminados especiais e inibidores de corrosão. Possui uma ação lubrificante e fatores de proteção a altas temperaturas. A resistência a alta temperatura, alta aderência e proteção contra corrosão torná-lo adequado para todos os casos onde o calor ou o ambiente altamente corrosivo pode criar bloqueios coletores de escape irreversível: pinos, conexões, válvulas, injeção, rolo e correntes para fornos de transportadoras, etc.
- 
**COPPER GREASE** - This product is made of super fine foliated copper particles and special corrosion inhibitors. It has protective and lubricating properties at high temperatures. High temperature resistance to 1000 °C/1832°F. High adhesive capacity and anti-corrosion capacity make it ideal for all cases where heat or a highly corrosive environment can create irreversible blocks: slip, ring, pins, motor, exhausts, electrical, contacts, threaded connections, injection valves, etc.
- 
**GRAISSE AU CUIVRE** - Produit contenant des particules de cuivre lamellaire ultra fines et des inhibiteurs de corrosion spéciaux. Assure une action lubrifiante et protectrice même à très haute température (1000 °). Ces propriétés d'adhérence et anticorrosives sont particulièrement adaptées dans des situations où la chaleur intense peut provoquer des blocages irréversibles au niveau des pivots, des collecteurs d'échappement, des raccords filetés, des systèmes d'injection, des galets et rouleaux de chaînes de transport pour les fours, etc..



COD. G004



COD. G015







COD. G021

COD. G004	400 ml	8034108890036
COD. G015	1L (900gr)	8034108892610
COD. G021	125 ml	8034108898834

## GRASA DE VASELINA

### GRASA DE VASELINA VASELINE GREASE

- 
**GRASA DE VASELINA** - Grasa con elevado grado de pureza, formulada especialmente para las aplicaciones que necesitan mantenimiento periódico, limpieza y lubricación. Es especialmente adecuada para lubricar mecanismos delicados. Por su estabilidad, garantiza una acción duradera lubricante y protectora incluso contra los ácidos. No se endurece ni se oxida. Puede emplearse para proteger piezas eléctricas (bornes y conectores).
- 
**GRASA DE VASELINA** - Grasa con elevado grado de pureza, formulada especialmente para las aplicaciones que necesitan mantenimiento periódico, limpieza y lubricación. Es especialmente adecuada para lubricar mecanismos delicados. Por su estabilidad, garantiza una acción duradera lubricante y protectora incluso contra los ácidos. No se endurece ni se oxida. Puede emplearse para proteger piezas eléctricas (bornes y conectores).
- 
**VASELINE GREASE** - Highly pure grease designed for uses that require periodic maintenance, cleaning, and lubrication. Excellent for lubricating delicate mechanisms. Its good stability guarantees long-term protective, lubricating and anti-acid action. It does not harden overtime. It can also be used to protect electric components (terminals and connectors).
- 
**GRAISSE VASELINE** - Graisse extrêmement pure, étudiée pour les applications périodiques qui exigent une maintenance, un nettoyage ou une lubrification. Recommandée pour lubrifier les mécanismes délicats. Grâce à sa stabilité, elle garantit une action lubrifiante et protectrice durable et anti-acide. Ne durcit pas, ne s'oxyde pas. Possibilité d'utilisation pour la protection des pièces électriques (bornes et connecteurs).



COD. G005



COD. G016







COD. G023

## GRASA DE BISULFURO DE MOLIBDENO

COD. G005	400 ml	8034108890043
COD. G016	1L (900gr)	8034108892627
COD. G023	125 ml	8034108898858

### GRAXA DE BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO MOLYBDENUM BISULFIDE GREASE





-  **GRASA DE BISULFURO DE MOLIBDENO** - Se trata de un producto que se distingue por su capacidad de estar adherencia sobre el metal en las condiciones más extremas. Soporta altas temperaturas (300°C/572°F). Está dotado de una excepcional estabilidad mecánica, resistencia a la oxidación, a la humedad y a la corrosión. Es ideal para lubricar cojinetes en general, de alta velocidad y altamente cargados.
-  **GRAXA DE BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO** - É um produto que se destaca por sua capacidade de permanecer ligado a metais nas condições mais difíceis. Tem uma estabilidade mecânica excepcional, a resistência à humidade, oxidação e corrosão. É ideal para a lubrificação de rolamentos em geral, mas que sejam também rápido e altamente carregado.
-  **MOLYBDENUM BISULFIDE GREASE** - This superior classic black grease stands out because of its adhesiveness to metals in the most difficult conditions. It is high temperature resistant (300°C/572°F). It features extraordinary mechanical stability and provides excellent protection against oxidation, humidity and corrosion. It is ideal for lubricating both standard and high-load bearings.
-  **GRAISSE AU BISULFURE DE MOLYBDÈNE** - Produit qui se distingue par sa capacité à adhérer aux métaux dans les conditions les plus difficiles et à résister aux températures élevées (300 °C). Il est doté d'une stabilité mécanique exceptionnelle, d'une résistance à l'oxydation, à l'humidité et à la corrosion. Il est particulièrement adapté pour la lubrification des roulements à très haut rendement (vitesse-charge).

## GRASA AL PTFE

COD. G007	400 ml	8034108890067
-----------	--------	---------------

### GRAXA PTFE PTFE GREASE



-  **GRASA AL PTFE** - Formado por fluidos especiales termo activos. No deja residuos y actúa óptimamente a temperaturas de hasta 120°C. Ofrece un bajo coeficiente de frotamiento, una elevada inercia química, y óptima resistencia a cargas elevadas. Se utiliza para cojinetes, casquillos, rodillos de transporte en la industria siderúrgica, del vidrio, cerámica, ladrillos.
-  **GRAXA PTFE** - Feita a partir de fluidos especiais em alta temperatura. Não deixa resíduos e funciona bem a temperaturas até a 120°C. Oferece um baixo coeficiente de atrito, inércia química, excelente resistência a cargas elevadas. É utilizado em chumaceiras, casquilhos, rolos de transporte no aço, vidro, cerâmicas, tijolos.
-  **PTFE GREASE** - Composed of special high-boiling temperature fluids. It doesn't leave residue and performs at high temperatures (up to 120°C/248°F). Low friction coefficient, high chemical inertia, excellent resistance to high loads, it is commonly used on bearings, bushes, conveyor rollers in the steel industries, glass, ceramic and brick industries.
-  **GRAISSE AU PTFE** - Contenant des fluides spéciaux à haut point d'ébullition, elle ne laisse aucun résidu et son action est optimale jusqu'à 120 °C. Elle a un faible coefficient de friction, une grande inertie chimique et une excellente résistance aux charges élevées. On peut l'utiliser sur les roulements, les paliers en bronze, les transporteurs à rouleaux, dans l'industrie sidérurgique, du verre, de la céramique et les matériaux de construction (briques, terre cuite...).





## GRASA DE SILICONA

COD. G002	400 ml	8034108890012
-----------	--------	---------------

COD. G022	125 ml	8034108898841
-----------	--------	---------------

### GRAXA DE SILICONE SILICON GREASE







-  **GRASA DE SILICONA** - Producto incoloro, inodoro, conteniendo principalmente metilsiloxano (aceite de silicona), que desarrolla una excelente acción lubricante, aislante y protectora sobre varios materiales. El producto es repelente al agua, protege las superficies contra la acción agresiva de los vapores y de los humos y puede utilizarse para impermeabilizar tejidos, capotes, pieles y cuero y asimismo para mantener la elasticidad durante largos períodos de tiempo en piezas de caucho (O-ring, juntas). Puede utilizarse también como abrillantador y protector en superficies metálicas extendiéndolo por medio de un paño sobre acero, cobre, bronce, latón y plata, impidiendo la formación de óxidos, manteniendo brillante la superficie durante largo tiempo.
-  **GRAXA DE SILICONE** - Produto incolor e inodoro baseado em metilsiloxano (óleo de silicone), traz um excelente efeito de lubrificação, de isolamento e de proteção sobre materiais variados. O produto é hidro repelente, protege as superfícies da ação agressiva de vapores e fumos, pode ser utilizado para impermeabilizar tecidos, capas, pele e couro e para manter elásticas por um longo do tempo as partes de borracha (O-rings). O produto pode também ser aplicado como proteção e polimento de superfícies metálicas. Se, de fato, distribuídos com um pano de cobre inoxidável, bronze, latão, prata, impede a formação oxidante e mantém por um longo período uma superfície brilhante.
-  **SILICON GREASE** - This grease is colorless and odorless due to its methyl siloxane base (silicon oil). It provides excellent lubricating, insulating and protective action on many different materials. It protects surfaces from corrosion caused by vapors and smoke. It can be used as water repellent on fabrics on many types of fabric and leather. It will maintain long-term elasticity of rubber parts (ex: O-rings, seals). This product can also be applied as a polisher and protector on metal surfaces. When spread with a cloth on steel, copper, bronze, brass or silver it will prevent rust and keep surfaces clean and glossy for long periods.
-  **GRAISSE DE SILICONE** - Produit incolore et inodore à base de méthylsiloxane (huile de silicone). Il exerce une excellente action lubrifiante, isolante et protectrice sur les différents matériaux traités. Hydro répulsif, il préserve les surfaces de l'action agressive des vapeurs et des fumées. Il peut être utilisé pour imperméabiliser les tissus, capotes, peaux et cuirs et favorise l'élasticité dans le temps des pièces en caoutchouc (O-rings, bagues d'étanchéité, roulements). Appliqué à l'aide d'un chiffon sur l'acier, le cuivre, le bronze, le laiton, et l'argent, il protège ces matériaux contre l'oxydation tout en maintenant leur brillance durablement.

## GRASA CON GRAFITO

COD. G019 400 ml 8034108893662

### GRAXA GRAFITADA GRAPHITE GREASE





-  **GRASA CON GRAFITO** - Grasa especial que mejora la multifuncionalidad del soporte. Cuenta con excepcionales propiedades de adherencia, resistencia al agua, anti-corrosión, resistencia al desgaste y da al soporte una película lubricante prolongada, incluso en las condiciones más severas. Es adecuada para equipos de construcción, agricultura, automoción e industria pesada, para lubricar las articulaciones, pasadores, bujías, guías, superficies deslizantes, cojinetes, etc. Resiste altas temperaturas (400° C).
-  **GRAXA GRAFITADA** - Graxa especial adicionado com substâncias especiais que melhoram a multi-funcionalidade do produto. Ele tem propriedades excepcionais de aderência, resistência à água, anti-corrosão, resistência ao desgaste e filme lubricante prolongada, mesmo nas condições mais severas. É adequado para equipamentos de construção, agrícola, construção, estradas e indústrias pesadas, para lubri car as articulações, pinos, buchas, guias, superfícies deslizantes, rolamentos, etc. Resiste temperaturas elevadas (400° C).
-  **GRAPHITE GREASE** - A special grease mixed with special substances that enhance the multi-functionality of this product. It has exceptional adhesion properties, it is water resistance, anti-corrosive, and anti-wearing. This lubricant can withstand the toughest conditions. It is suitable for ground moving/heavy equipment, agricultural, construction, and heavy industrial to lubricate joints, pins, bushings, guides, sliding surfaces, bearings, etc. Resistant to high temperatures (400°C/752°F).
-  **GRAISSE AU GRAPHITE** - Graisse avec additifs spéciaux qui améliorent sa multifonctionnalité. Elle possède d'excellentes propriétés d'adhérence, est hydrofuge et recèle de puissantes propriétés anticorrosion et anti-usure. Elle résiste aux conditions de fonctionnement les plus difficiles. Convient pour la maintenance des machines dans les secteurs du terrassement, de l'agriculture, de la construction ainsi que dans l'industrie lourde, pour lubrifier les articulations, broches, bagues, guides, surfaces de glissement, roulements, etc. Il résiste aux températures élevées (400 °C).



## GRASA CERÁMICA

COD. G024 400 ml 8034108894553

### GRAXA CERÂMICA CERAMIC GREASE

-  **GRASA CERÁMICA** - Grasa para altas temperaturas (1200°C) con base cerámica que se aplica preferentemente a las partes que están expuestas a altas presiones o a temperaturas muy altas. Tiene un alto poder lubricante y anticorrosivo, protege contra la humedad. Este aerosol con base de pasta cerámica, libre de metal, elimina permanentemente chirridos y crujidos, adecuado para frenos ABS y ASR, sensores de oxígeno y partes de frenos en general.
-  **GRAXA CERÂMICA** - Graxa de base cerâmica que se aplica principalmente em peças expostas a altas pressões ou a altas temperaturas (1200°C). Possui uma elevada capacidade lubrificante e anti-corrosiva, que protege da humidade. Esta graxa, sem metal, elimina barulhos e/ou ruídos. Aconselhada para freios ABS e ASR, sensores de oxigénio, e todos os tipos de freio em geral.
-  **CERAMIC GREASE** - Ceramic-based grease which applies mostly on parts exposed to high pressure or very high temperature (1200°C/2192°F). It possesses a high lubricating and anticorrosive power, that protects from moisture. This ceramic-based and metal-free spray eliminates squeaking and creaking. Suitable for ABS and ASR brakes, oxygen sensors, and brake parts in general.
-  **GRAISSE CERAMIQUE** - Graisse à base de céramique à utiliser de préférence sur les pièces exposées aux hautes pressions ainsi qu'aux hautes températures (1200°C). Elle possède un haut pouvoir lubrifiant et anticorrosif et protège contre l'humidité. Cet aérosol à base de pâte de céramique, sans métal, supprime de façon permanente les grincements et craquements des systèmes ABS et ASR, capteurs d'oxygène, et éléments de frein en général.







## GRASA ALIMENTARIA

COD. G011 400 ml 8034108892283

### GRAXA ALIMENTAR

#### GREASE FOR FOOD-INDUSTRY EQUIPMENTS



-  **GRASA ALIMENTARIA** - Grasa incolora adecuada para el contacto accidental con alimentos. Lubricante con amplia gama de aplicaciones para la industria alimentaria, para el mantenimiento ordinario y extraordinario de las máquinas y herramientas que puede estar accidentalmente en contacto con los alimentos. Ideal para la lubricación de equipos para la preparación y el envasado de los alimentos: toboganes, redes, transporte, máquinas de cortar, cuchillos y sierras, estufas, refrigeradores. Protege las piezas de cromo y los sellos de los vapores y agentes utilizados para la limpieza.
-  **GRAXA ALIMENTAR** - Graxa incolor purificada adequada para o contato incidental com alimentos. Ampla gama de aplicações de lubrificantes para a indústria alimentar, para a manutenção ordinária e extraordinária de máquinas e ferramentas que podem acidentalmente entram em contato com alimentos. Ideal para lubrificação de equipamentos para a preparação e embalagem de alimentos: slides, grades, transporte, cortadores, facas e serras, fogões, geladeiras. Protege peças cromadas e selos de vapores e / ou agentes de limpeza utilizados para limpeza.
-  **GREASE FOR FOOD-INDUSTRY EQUIPMENTS** - Colorless purified grease suitable for accidental food contact. This lubricant has a wide range of applications for the food industry. For the ordinary and extraordinary maintenance of machines and tools which may accidentally come into contact with food. Ideal for lubricating equipment associated with the preparation and packaging of food - slides, grids, transport, slicers, knives and saws, stoves, refrigerators. It protects chrome parts and seals from vapors and/or cleaning agents used for cleaning.
-  **GRAISSE ALIMENTAIRE** - Graisse incolore purifiée apte au contact alimentaire fortuit. Lubrifiant à large spectre d'utilisation pour l'industrie alimentaire, pour l'entretien régulier et extra ordinaire des machines et des outils qui peuvent accidentellement entrer en contact avec les aliments. Idéal pour la lubrification des équipements, pour la préparation et l'emballage des aliments: toboggans, grilles, transports, trancheuses, couteaux et scies, réfrigérateurs fours. Elle protège les parties chromées et joints d'étanchéité des vapeurs et/ou agents détergents utilisés pour le lavage.



Nonfood Compounds  
H1





## GRASA BLANCA GRADO ALIMENTARIO

COD. L057 400 ml 8034108899244

### GRAXA ALIMENTAR

#### FOOD GRADE WHITE GREASE



-  **GRASA BLANCA GRADO ALIMENTARIO** - Grasa adecuada para el contacto accidental con alimentos. Lubricante con amplia gama de aplicaciones para la industria alimentaria, para el mantenimiento ordinario y extraordinario de las máquinas y herramientas que puede estar accidentalmente en contacto con los alimentos. Ideal para la lubricación de equipos para la preparación y el envasado de los alimentos: toboganes, redes, transporte, máquinas de cortar, cuchillos y sierras, estufas, refrigeradores. Protege las piezas de cromo y los sellos de los vapores y agentes utilizados para la limpieza.
-  **GRAXA ALIMENTAR** - Graxa purificada adequada para o contato incidental com alimentos. Ampla gama de aplicações de lubrificantes para a indústria alimentar, para a manutenção ordinária e extraordinária de máquinas e ferramentas que podem acidentalmente entram em contato com alimentos. Ideal para lubrificação de equipamentos para a preparação e embalagem de alimentos: slides, grades, transporte, cortadores, facas e serras, fogões, geladeiras. Protege peças cromadas e selos de vapores e / ou agentes de limpeza utilizados para limpeza.
-  **FOOD GRADE WHITE GREASE** - Purified grease suitable for accidental food contact. This lubricant has a wide-range of applications for the food industry. For the ordinary and extraordinary maintenance of machines and tools which may accidentally come into contact with food. Ideal for lubricating equipment associated with the preparation and packaging of food - slides, grids, transport, slicers, knives and saws, stoves, refrigerators. It protects chrome parts and seals from vapors and/or cleaning agents used for cleaning.
-  **GRAISSE ALIMENTAIRE** - Graisse purifiée apte au contact alimentaire fortuit. Lubrifiant à large spectre d'utilisation pour l'industrie alimentaire, pour l'entretien régulier et extra ordinaire des machines et des outils qui peuvent accidentellement entrer en contact avec les aliments. Idéal pour la lubrification des équipements, pour la préparation et l'emballage des aliments: toboggans, grilles, transports, trancheuses, couteaux et scies, réfrigérateurs fours. Elle protège les parties chromées et joints d'étanchéité des vapeurs et/ou agents détergents utilisés pour le lavage.







Nonfood Compounds  
H1

## GRASA DIELECTRICA

COD. L060 400 ml 8050038893099

### GRAXA DIELECTRICO DIELECTRIC GREASE





-  **GRASA DIELECTRICA** - Producto incoloro, inodoro, conteniendo principalmente metilsiloxano (aceite de silicón), que desarrolla una excelente acción lubricante, aislante y protectora sobre varios materiales. El producto es repelente al agua, protege las superficies contra la acción agresiva de los vapores y de los humos y puede utilizarse para impermeabilizar tejidos, capotes, pieles y cuero y asimismo para mantener la elasticidad durante largos periodos de tiempo en piezas de caucho (O-ring, juntas). Puede utilizarse también como abrillantador y protector en superficies metálicas extendiéndolo por medio de un paño sobre acero, cobre, bronce, latón y plata, impidiendo la formación de óxidos, manteniendo brillante la superficie durante largo tiempo.
-  **GRAXA DIELECTRICO** - Produto incolor e inodoro baseado em metilsiloxano (óleo de silicone), traz um excelente efeito de lubrificação, de isolamento e de proteção sobre materiais variados. O produto é hidro repelente, protege as superfícies da ação agressiva de vapores e fumos, pode ser utilizado para impermeabilizar tecidos, capas, pele e couro e para manter elásticas por um longo do tempo as partes de borracha (O-rings). O produto pode também ser aplicado como proteção e polimento de superfícies metálicas. Se, de fato, distribuídos com um pano de cobre inoxidável, bronze, latão, prata, impede a formação oxidante e mantém por um longo período uma superfície brilhante.
-  **DIELECTRIC GREASE** - This grease is colorless and odorless due to its methyl siloxane base (silicon oil). It provides excellent lubricating, insulating and protective action on many different materials. It protects surfaces from corrosion caused by vapors and smoke. It can be used as water repellent on fabrics on many types of fabric and leather. It will maintain long-term elasticity of rubber parts (ex: O-rings, seals). This product can also be applied as a polisher and protector on metal surfaces. When spread with a cloth on steel, copper, bronze, brass or silver it will prevent rust and keep surfaces clean and glossy for long periods.
-  **GRAISSE DIÉLECTRIQUE** - Produit incolore et inodore à base de méthylsiloxane (huile de silicone). Il exerce une excellente action lubrifiante, isolante et protectrice sur les différents matériaux traités. Hydro répulsif, il préserve les surfaces de l'action agressive des vapeurs et des fumées. Il peut être utilisé pour imperméabiliser les tissus, capotes, peaux et cuirs et favorise l'élasticité dans le temps des pièces en caoutchouc (O-rings, bagues d'étanchéité, roulements). Appliqué à l'aide d'un chiffon sur l'acier, le cuivre, le bronze, le laiton, et l'argent, il protège ces matériaux contre l'oxydation tout en maintenant leur brillance durablement.



## ACEITE LUBRICANTE PARA MAQUINARIA

COD. L054 400 ml 8034108899213

### GRAXA CERÂMICA CERAMIC GREASE

-  **ACEITE LUBRICANTE PARA MAQUINARIA** - Aceite de alto grado de pureza estudiado expresamente para las aplicaciones que necesita un mantenimiento periódico de limpieza y lubricación. Indicado para lubricar mecanismos delicados. Su fórmula especial garantiza una potente protección y duración.
-  **OLEO LUBRICANTE PARA MÁQUINAS** - Óleo com grau de pureza elevada é projetado especialmente para aplicações que requerem uma manutenção periódica de lubrificação. Adequado para a lubrificação de mecanismos delicados. A sua fórmula especial também atua como uma proteção duradoura de energia.
-  **FOOD GRADE MACHINE OIL** - Pure oil particularly used for applications where periodic maintenance, cleaning, and lubrication are necessary. It is recommended for the lubrication of delicate mechanisms. Due to its special formulation it protects and lasts for long periods of time.
-  **LUBRIFIANT POUR MACHINES** - Très pure, elle a été spécialement étudiée pour les applications qui exigent une lubrification périodique. Elle est indiquée pour lubrifier les mécanismes fragiles, et sa formulation spéciale en fait un produit protecteur de longue durée.



## LUBRICANTE ALIMENTARIO

COD. L053 400 ml 8034108892313

### LUBRICANTE ALIMENTAR LUBRICANT FOR FOOD-INDUSTRY EQUIPMENTS

Nonfood Compounds  
H1

**LUBRICANTE ALIMENTARIO** - Producto a base de aceites de silicona pura que poseen excelentes propiedades lubricantes, repelentes al agua y anti-adhesivo. Las piezas tratadas de caucho o teflón se mantienen en muy buenas condiciones de uso, incluso a temperaturas extremadamente altas o bajas y no están sujetos al envejecimiento y deterioro. El lubricante reduce considerablemente la fricción localizada en los movimientos de precisión de los equipos presentes en las líneas de embotellado, líneas de envasado y embalaje, corte, transporte, toboganes de agua, cuchillos y sierras. Protege los contactos eléctricos de la humedad, evita chirridos molestos causados por el flujo de diferentes materiales (metal, plástico, nylon, PVC). Aísla eléctricamente los equipos expuestos a la humedad y la condensación. Aumenta el deslizamiento reduciendo el desgaste de las superficies.

**LUBRICANTE ALIMENTAR** - Produto à base de óleos de silicone, que possuem excelentes propriedades lubrificantes, repelentes de água e anti-adesivo. Peças tratadas de borracha ou teflon são mantidas em muito boas condições de uso, mesmo em temperaturas elevadas ou muito baixas e não estão sujeitas ao envelhecimento e a ruínas. O lubrificante alimentar diminui muito o atrito localizado sobre os movimentos de precisão de equipamentos presentes em linhas de engarramento, linhas de embalagem e embalagens, corte, transporte, toboáguas, facas e serras. Protege os contatos elétricos da humidade, impede screeches irritantes causadas pelo fluxo de diferentes materiais (metal, plástico, nylon, PVC). Torna impermeável e isola eletricamente o equipamento exposto à humidade e condensação. Aumenta o escorregamento e reduzindo o desgaste das superfícies. Estável ao aumento generalizado ou localizado da temperatura.

**LUBRICANT FOR FOOD-INDUSTRY EQUIPMENTS** - Product based on silicone oils that possess excellent lubricating, water-repellent and anti-adhesive properties. The treated parts, rubber or Teflon are kept in very good condition, even at high or extremely low temperatures. They are not subject to aging and crumbling. The lubricant greatly decreases the friction commonly found on the precision movements of equipment present in bottling lines, packing lines, packaging, cutting, transport, water slides, knives and saws. It protects the electrical contacts from moisture and prevents annoying scratches caused by the motion of different materials (metal, plastic, nylon, PVC). It can provide equipment with waterproofing and protect from humidity and condensation. It increases the slipperiness of the surfaces while decreasing wear and tear.

**LUBRIFIANT ALIMENTAIRE** - Produit à base d'huiles de silicone possédant d'excellentes propriétés lubrifiantes, hydrofuges et antiadhésives. Après traitement, les pièces en téflon et en caoutchouc conservent leurs propriétés d'utilisation optimales, même à des températures basses ou élevées et ne sont sujettes ni au vieillissement ni à la désagrégation. Le lubrifiant réduit considérablement la friction localisée sur les mouvements de précision des équipements présents dans les chaînes d'embouteillage, de lignes de conditionnement, d'emballage, de coupe, de transport, de toboggans, des couteaux et des scies. Il protège les contacts électriques de l'humidité et empêche les grincements désagréables causés par le déplacement des pièces de différents matériaux (métal, plastique, nylon, PVC). Rend imperméable et isole électriquement le matériel exposé à l'humidité et à la condensation. Il augmente la glisse des surfaces en réduisant ainsi l'usure précoce des supports. Il favorise également la bonne stabilité de la température.

## LUBRICANTE CADENAS

COD. L055 400 ml 8034108899220

### LUBRICANTE DE CORRENTES FOOD GRADE CHAIN LUBE

Nonfood Compounds  
H1

**LUBRICANTE CADENAS** - Lubricante de elevadas prestaciones para cadenas, garantiza la lubricación por periodos de utilización extremadamente largos e intensos. Penetra en la malla lubricando y ofreciendo una restitución elevada en el movimiento de la transmisión, asegurando el máximo de las prestaciones de los órganos mecánicos de la transmisión. Protege del agua y del polvo. Reduce el desgaste de la cadena, de la corona, del piñón, y de todas las partes mecánicas en movimiento.

**LUBRICANTE DE CORRENTES** - Lubrificante de alto desempenho para lubrificação da corrente, proporciona lubrificação por longos períodos de uso contínuo extremamente longos e onerosos. Penetrando as malhas e lubrificação das cavilhas assegura um elevado rendimento e precisão na transmissão do movimento, garantindo sempre o máximo rendimento da transmissão mecânica. Protege contra água e poeira. Reduz o desgaste da corrente, coroa, pinhão e peças mecánicas em movimento.

**FOOD GRADE CHAIN LUBE** - High performance chain grease, it provides guaranteed lubrication for extended periods of intense use. It penetrates and lubricates links and pins to ensure elevated output and precision; it constantly guarantees the highest performance of the transmission mechanical elements. It reduces wearing of chains, crowns, pinions and all mechanical moving parts, while also protecting against water and dust.





**LUBRIFIANT POUR CHAÎNES** - Lubrifiant à performances élevées pour la lubrification des chaînes, il garantit la lubrification dans le cadre d'une utilisation continue ainsi que dans des conditions extrêmes. En pénétrant dans les maillons et en lubrifiant les pignons il garantit un rendement et une précision élevée dans la transmission du mouvement en agissant de manière à assurer la performance maximum des organes mécaniques de transmission. Il protège contre l'eau et contre les poussières. Il réduit l'usure de la chaîne, de la couronne, du pignon et des parties mécaniques en mouvement.



# SILICONA GRADO ALIMENTARIO

COD. L056 400 ml 8034108899237

## ÓLEO DE SILICONE FOOD GRADE SILICONE





-  **SILICONA GRADO ALIMENTARIO** - Aceite basado en silicona pura con propiedades antiadhesivas que, gracias a sus propiedades separadoras y lubricantes, puede ser empleado en gran variedad de materiales. Actúa como un excelente hidrorrepelente y previene la acumulación de las cargas electrostáticas. También es eficaz como recubrimiento y protección de piezas plásticas. Protege las juntas contra su resquebrajamiento, al mismo tiempo que incrementa sus cualidades selladoras y su duración.
-  **ÓLEO DE SILICONE** - Solução à base de óleo de silicone puro que possui agentes anti-aderente e lubrificantes em vários materiais. Além disso dá uma boa repelência à água em materiais tratados através da prevenção da acumulação de cargas electrostáticas. É eficaz no polimento e proteção de peças de plástico e protege os vedantes de rachadura aumentando a resistência e durabilidade.
-  **FOOD GRADE SILICONE** - This spray is based on pure silicone oil that has anti-stick release agents. It lubricates and gives a good water repellency on treated materials preventing the accumulation of electrostatic charges. It works as a polishing and protective spray on plastic parts. It also protects seals from cracking, increasing tightness and durability.
-  **SILICONE SPRAY** - Solution à base d'huile de silicone pure possédant des propriétés anti-adhérentes, détachantes et lubrifiantes pour les matériaux les plus divers. Elle est très hydrofuge et empêche l'accumulation des charges électrostatiques. Efficace pour faire briller, elle dépose un film protecteur sur les pièces en plastique. Protège les joints contre les fendillements, tout en augmentant leur étanchéité et leur durée de vie.



# AFLOJATODO MULTIFUNCIÓN

COD. L058 400 ml 8034108895796

## DESBLOQUEANTE MULTIFUNCIONAL MULTIFUNCTIONS UNBLOCKING

-  **AFLOJATODO MULTIFUNCIÓN** - Líquido sintético penetrante de alto poder disolvente para la eliminación inmediata de corrosión y óxido sobre tuercas, pernos, juntas, roscas, bisagras y cualquier otra pieza mecánica. Proporciona a la pieza una superficie protectora permanente, hidrófuga y resistente al agua.
-  **DESBLOQUEANTE MULTIFUNCIONAL** - Fluido sintético penetrante com grande poder solvente e desengraxante, libera rapidamente porcas, parafusos, juntas, fios, zíperes, e quaisquer outras partes mecânicas afetada de ferrugem e oxidação. Também emite um filme protetor resistente, impermeável e à prova de água.
-  **MULTIFUNCTIONS UNBLOCKING** - A penetrating synthetic fluid with a high solvent and releasing power. It supports the releasing process of bolts, joints, threads, hinges and all other mechanical parts from rust and oxidation. It also leaves a long lasting waterproof and water repellent protective film.
-  **DÉGRIPPANT MULTIFONCTION** - Ce fluide synthétique pénètre, dissout et dérouille en profondeur. Il débarrasse rapidement les écrous, les boulons, les joints, les charnières, et toute autre pièce mécanique de la rouille et des oxydations. De plus, il dépose une pellicule protectrice durable, hydrofuge et imperméable.







## LUBRICANTE AL PTFE

COD. L050 400 ml 8034108890081

### LUBRICANTE PTFE PTFE LUBRICANT







- 
**LUBRICANTE AL PTFE** - Crea una película lubricante transparente que impide que la suciedad se deposite. Está particularmente indicado para lubricar partes sujetas a fuertes presiones. Previene la congelación de partes de goma, y la corrosión provocada por el agua salada. Impide cortocircuitos y el mal funcionamiento provocado por la humedad en los conductores eléctricos. Elimina chirridos, es hidrorrepelente y no contiene silicona. Facilita entre otros, la introducción de cables y trenzas en el interior de los tubos. Indicado de forma particular para el mantenimiento de utensilios, guarniciones en general, cremalleras y cerraduras de puertas. Resiste altas temperaturas (250°C).
- 
**LUBRICANTE PTFE** - Cria uma película lubricante transparente que impede a sedimentação da sujeira. É particularmente adequada para a lubrificação de peças submetidas à pressão forte. Evita o congelamento de peças de borracha, e a corrosão destas causadas por água salgada. Impede curto-circuitos e falhas causadas pela humidade nos condutores de electricidade. Elimina rangidos, repele a água e sem silicone. Também facilita a inserção de fios e cabos em condutas. Particularmente indicado para a manutenção de ferramentas, juntas, as dobradiças e fechaduras.
- 
**PTFE LUBRICANT** - It creates a lubricating transparent film that prevents dirt from depositing. Particularly suited for the lubrication of parts subjected to high pressure. It prevents rubber parts from freezing and corrosion by salt water. It prevents short-circuits and malfunctions caused by humidity in electrical conductors. It eliminates squeaking, water repellent, and silicone-free. It also facilitates the insertion of cables and cords inside sheathes. Commonly used for the maintenance of tools, gaskets and seals, door hinges and locks. High temperature resistant (250°C/482°F).
- 
**LUBRIFIANT AU PTFE ou "Glisse bois"** - Crée une pellicule lubrifiante transparente qui empêche la saleté de se déposer. Recommandé pour lubrifier les parties exposées à de fortes pressions. Préviens contre le gel des pièces en caoutchouc et agit contre la corrosion causée par l'eau de mer. Empêche les courts circuits et les mauvais fonctionnements provoqués par l'humidité dans les circuits électriques. Élimine les grincements, ne contient pas de silicone, hydrofuge. Recommandé pour l'entretien d'outils, de garnitures en tout genre, gonds et serrures de portes. Facilite le glissement des câbles dans les gaines. Il résiste aux hautes températures (250 °C).

## LUBRICANTE SECO AL PTFE

COD. L051 400 ml 8034108890098

### LUBRICANTE SECO PTFE DRY PTFE LUBRICATING AGENT







- 
**LUBRICANTE SECO AL PTFE** - Es un lubricante antiadhesivo hidrorrepelente seco. No agarra el polvo y no mancha. Tras su aplicación forma sobre la parte tratada una película de PTFE seca, flexible, que se adhiere fuertemente al metal, a la madera, al plástico, etc.. Resiste a temperaturas entre -80°C y +260°C. Protege de la corrosión. Ideal para cadenas de transmisión, rodillos, cintas de arrastre, guías y utensilios altamente cargados, etc.
- 
**LUBRICANTE SECO PTFE** - É um lubrificante seco adesivo impermeável. Não retém poeira, e não mancha. A sua aplicação sobre a película de PTFE tratado seco, flexível, que adere tenazmente a metal, madeira, plástico, etc... Ele resiste a uma temperatura compreendida entre -80 °C e 260 °C. Protege contra a corrosão. Ideal para correntes de transmissão, fios, rolos, correias, guias e ferramentas de alta carga, etc.
- 
**DRY PTFE LUBRICATING AGENT** - This lubricant goes on dry, is water-repellent, and anti-adhesive. It does not withhold dust and it does not stain. It forms a dry and flexible layer of PTFE on the treated part that adheres tightly to metal, wood, and plastic, etc. Temperature-resistant between -80°C/-112°F and +260°C/500°F. It provides protection against corrosion. Ideal for drive chains, threads, rollers, belts, guides and heavy-duty tools, etc.
- 
**LUBRIFIANT SEC AU PTFE (Téflon)** - Lubrifiant sec, anti-adhérent et hydrofuge. Il ne retient pas la poussière et ne tache pas. Après application, il forme sur la pièce traitée un film de téflon sec, souple et incolore, qui adhère solidement aux métaux, au bois, aux plastiques, etc. Résiste aux températures comprises entre -80°C et +260°C. Protège de la corrosion. Recommandé pour les chaînes de transmission, les rouleaux, les transporteurs à bande, les glissières et les outils très chargés, etc.

# LUBRICANTE ADHERENTE CADENAS

COD. G008 400 ml 8034108890074

## LUBRIFICANTE DE CORRENTES ADHESIVE CHAIN LUBRICANT

-  **LUBRICANTE ADHERENTE CADENAS** - Lubricante de elevadas prestaciones para cadenas. Producto de elevada calidad, estudiado y testado por el sector de la competición de carreras de motocicletas ya sean de carretera o todoterreno. Garantiza la lubricación por periodos de utilización extremadamente largos e intensos. Penetra en la malla lubricando y ofreciendo una restitución elevada en el movimiento de la transmisión, asegurando el máximo de las prestaciones de los órganos mecánicos de la transmisión. Protege del agua y del polvo. Reduce el desgaste de la cadena, de la corona, del piñón, y de todas las partes mecánicas en movimiento.
-  **LUBRIFICANTE DE CORRENTES** - Lubrificante de alto desempenho para lubrificação da corrente. Produto de alta qualidade desenvolvido e testado para o setor competitivo da competição de motos de corrida, tanto de estrada e off-road, proporciona lubrificação por longos períodos de uso contínuo extremamente longos e onerosos. Penetrando as malhas e lubrificação das cavilhas assegura um elevado rendimento e precisão na transmissão do movimento, garantindo sempre o máximo rendimento da transmissão mecânica. Protege contra água e poeira. Reduz o desgaste da corrente, coroa, pinhão e peças mecânicas em movimento.
-  **ADHESIVE CHAIN LUBRICANT** - High performance chain grease, this high quality product developed and tested for the racing industry (on-and off-road motorcycles) provides guaranteed lubrication for extended periods of intense use. It penetrates and lubricates links and pins to ensure elevated output and precision; it constantly guarantees the highest performance of the transmission mechanical elements. It reduces wearing of chains, crowns, pinions and all mechanical moving parts, while also protecting against water and dust.
-  **LUBRIFIANT ADHÉSIF POUR CHAÎNES** - Lubrifiant à performances élevées pour la lubrification des chaînes. Produit de haute qualité étudié et testé pour le secteur des compétitions de motos (route et tout-terrain). Il garantit la lubrification dans le cadre d'une utilisation continue ainsi que dans des conditions extrêmes. En pénétrant dans les maillons et en lubrifiant les pignons il garantit un rendement et une précision élevée dans la transmission du mouvement en agissant de manière à assurer la performance maximum des organes mécaniques de la transmission. Il protège contre l'eau et contre les poussières. Il réduit l'usure de la chaîne, de la couronne, du pignon et des parties mécaniques en mouvement.







# ACEITE PARA ARMAS

COD. OL105 400 ml 8034108890180

COD. OL106 200 ml 8034108890173

## ÓLEO PARA ARMAS OIL FOR WEAPONS

-  **ACEITE PARA ARMAS** - Protector, anticorrosivo, lubricante para armas. Es un aceite muy fino que reúne unas elevadas propiedades de penetración y limpieza. Es indispensable para el mantenimiento de armas de cualquier tipo. Constituye una barrera protectora contra la humedad, el agua y las sustancias corrosivas procedentes de la pólvora del disparo.
-  **ÓLEO PARA ARMAS** - Protetor, anti-corrosivo, lubrificante para armas. É um óleo muito fino com propriedades de penetração e de limpeza. É essencial para a manutenção de todos os tipos de armas. Forma uma barreira protetora contra a humidade, água e substâncias corrosivas da pólvora.
-  **OIL FOR WEAPONS** - Protective, anti-corrosive lubricant for weapons. This extra fine oil with high penetrating and cleaning properties is fundamental for the maintenance of all types of weapons. It forms a protective barrier against humidity, water, and the corrosive substances contained in gun powder.
-  **HUILE POUR ARMES** - Produit protecteur, anticorrosif et lubrifiant pour armes. Huile très fine, aux propriétés de pénétration et de nettoyage très performantes. Indispensable pour la maintenance de tous les types d'armes. Forme une barrière protectrice contre l'humidité, l'eau et les substances corrosives des poudres d'armes à feu.





COD. OL103







COD. OL111

## SILICONA SPRAY

COD. OL103 400 ml 8034108890142

COD. OL111 5 L 8034108893617

### ÓLEO DE SILICONE SPRAY SILICONE

-  **SILICONA SPRAY** - Aceite basado en silicona pura con propiedades antiadhesivas que, gracias a sus propiedades separadoras y lubricantes, puede ser empleado en gran variedad de materiales. Actúa como un excelente hidrorrepelente y previene la acumulación de las cargas electrostáticas. También es eficaz como recubrimiento y protección de piezas plásticas. Protege las juntas contra su resquebrajamiento, al mismo tiempo que incrementa sus cualidades selladoras y su duración.
-  **ÓLEO DE SILICONE** - Solução à base de óleo de silicone puro que possui agentes anti-aderente e lubrificantes em vários materiais. Além disso dá uma boa repelência à água em materiais tratados através da prevenção da acumulação de cargas electrostáticas. É eficaz no polimento e proteção de peças de plástico e protege os vedantes de rachadura aumentando a resistência e durabilidade.
-  **SPRAY SILICONE** - This spray is based on pure silicone oil that has anti-stick release agents. It lubricates and gives a good water repellency on treated materials preventing the accumulation of electrostatic charges. It works as a polishing and protective spray on plastic parts. It also protects seals from cracking, increasing tightness and durability.
-  **SILICONA SPRAY** - Solution à base d'huile de silicone pure possédant des propriétés anti-adhérentes, détachantes et lubrifiantes pour les matériaux les plus divers. Elle est très hydrofuge et empêche l'accumulation des charges électrostatiques. Efficace pour faire briller, elle dépose un film protecteur sur les pièces en plastique. Protège les joints contre les fendillements, tout en augmentant leur étanchéité et leur durée de vie.



COD. OL101






COD. OL110

## VASELINA SPRAY

COD. OL101	400 ml	8034108890128
------------	--------	---------------

COD. OL110	5 L	8034108893600
------------	-----	---------------

### VASELINA SPRAY VASELINE SPRAY





-  **VASELINA SPRAY** - Aceite de alto grado de pureza estudiado expresamente para las aplicaciones que necesita un mantenimiento periódico de limpieza y lubricación. Indicado para lubricar mecanismos delicados. Su fórmula especial garantiza una potente protección y duración.
-  **VASELINA SPRAY** - Óleo com grau de pureza elevada é projetado especialmente para aplicações que requerem uma manutenção periódica de lubrificação. Adequado para a lubrificação de mecanismos delicados. A sua fórmula especial também atua como uma proteção duradoura de energia..
-  **VASELINE SPRAY** - Pure vaseline oil particularly used for applications where periodic maintenance, cleaning, and lubrication are necessary. It is recommended for the lubrication of delicate mechanisms. Due to its special formulation it protects and lasts for long periods of time.
-  **VASELINE SPRAY** - Très pure, elle a été spécialement étudiée pour les applications qui exigent une lubrification périodique. Elle est indiquée pour lubrifier les mécanismes fragiles, et sa formulation spéciale en fait un produit protecteur de longue durée.

## ACEITE DE CORTE

COD. OL104 400 ml 8034108890159

### ÓLEO DE CORTE E ROSCA CUTTING OIL







- 
**ACEITE DE CORTE - PRODUCTO LUBRICANTE PARA OPERACIONES DIFÍCILES, Y DE ACCIÓN PROTECTORA SOBRE LOS UTILLAJES** - Producto lubricante para operaciones difíciles, y de acción protectora sobre los utilajes. Se trata de un nuevo producto estudiado para aplicaciones profesionales específicas, en el sector del corte de metales de elevada dureza. El aceite utilizado esta compuesto por minerales parafínicos, enriquecidos con aditivos especiales EP anti adhesivos. Ideal para operaciones difíciles de rosacado en acero particularmente duro y en aleaciones. Especial para el sector hidráulico.
- 
**ÓLEO DE CORTE E ROSCA - PRODUTOS LUBRIFICANTES PARA OPERAÇÕES PESADAS, E AÇÕES PROTETORAS SOBRE FERRAMENTAS** - Novo produto desenvolvido para aplicações profissionais específicas em corte de metal duro e operações de usinagem. Óleo com base mineral parafinado enriquecido com aditivos PE especiais anti-solda. Ideal para operações de Tapping de rosqueamento com aço particularmente duro e ligado. Adequados para utilização no sector hidráulico.
- 
**CUTTING OIL - HEAVY-DUTY PROTECTIVE TOOL LUBRICANT** - New product developed for specific professional applications in hard metal cutting operations. This oil has a paraffin mineral base, enriched with special EP anti-weld additives. Ideal for use in difficult threading operations with particularly hard, alloy steel. Suited for use in the hydraulic sector.
- 
**HUILE DE COUPE - PRODUIT LUBRIFIANT POUR OPÉRATIONS DIFFICILES ET POUR PROTECTION DES OUTILS** - Nouveau produit étudié pour des applications professionnelles spécifiques dans le secteur de l'usinage et de la coupe des métaux de grande dureté. Cette huile est composée de bases minérales de paraffine enrichie et d'additifs EP (Extrême Pression) anti-adhérent. Idéal pour les opérations Lourdes d'usinages d'acier particulièrement dur ou résistant. Adapté dans le secteur hydraulique.

## ACEITE DE CORTE LAVABLE

COD. OL107 5 L 8034108891637

### ÓLEO DE CORTE LAVÁVEL WASHABLE CUTTING OIL







- 
**ACEITE DE CORTE LAVABLE** - Producto específico para el mecanizado tales como taladrado, rosado, fresado y corte de materiales ferrosos. Compuesta de hidrocarburos con alto poder lubricante se utiliza con eficacia tanto para trabajo manual como semiautomático. Específicamente en la industria de la fontanería para tubos rosados. Lubrica los materiales mediante la reducción de la temperatura y la eliminación de la vibración. Elimina cualquier efecto corrosivo ejerciendo una buena acción protectora sobre la pieza de trabajo. El producto es completamente lavable y removible con agua.
- 
**ÓLEO DE CORTE LAVÁVEL** - Produto específico para usinagem, tais como perfuração, threading, moagem e corte de materiais ferrosos. Composto por óleos minerais, com alta lubrificidade é utilizada de forma eficaz, mesmo em manual e semi-automático. É usado especificamente na indústria de encanamento para tubos de rosca. Lubrifica os materiais por abaixamento da temperatura e eliminação de vibração. Exclua qualquer efeito corrosivo exercendo uma ação protetora bom na peça. A solução é emulsionada. O produto é totalmente lavável e removível com água.
- 
**WASHABLE CUTTING OIL** - Specific product for drilling, threading, milling, and cutting of ferrous materials. Composed of mineral oils with high lubricity it can be used even in manual and semi-automatic work. It is specifically used in the plumbing industry for threaded pipes. It lubricates the materials by lowering the temperature and eliminating vibration. It deletes any corrosion by exerting a good protective action on the workpiece. The solution is not emulsifiable and the product is fully washable and removable with water.
- 
**HUILE DE COUPE LAVABLE** - Produit spécifique pour l'usinage tel que le forage, le filetage, le fraisage des matériaux ferreux. Composé d'huiles minérales avec un fort pouvoir lubrifiant, il s'utilise aussi bien pour des opérations manuelles que semi-automatique. Il est entre autres préconisé dans l'industrie de la plomberie (filetage). Il lubrifie les matériaux en abaissant la température, en éliminant les vibrations et supprime tout effet corrosif en exerçant une bonne action protectrice sur la pièce. La solution est émulsionnée. Le produit est entièrement lavable à l'eau.

## TALADRINA SINTETICA VERDE

COD. OL22 TALTECH5	5 L	8050038870290
COD. OL22 TALTECH10	10 L	8050038870306
COD. OL22 TALTECH25	25 L	8050038870313

### TALADRINA VERDE SINTÉTICA GREEN SYNTHETIC CUTTING OIL





-  **TALADRINA SINTETICA VERDE** - Taladrina de carácter sintético, aplicable para el rectificado. Posee en su composición componentes de alta estabilidad, manteniéndose constantes sus características física y químicas. Posee un elevado poder refrigerante, evitando el sobrecalentamiento herramienta pieza. Posee un gran poder lubricante, por poseer en su composición bases altamente refinadas. Contiene poderosos bactericidas y fungicidas que son inofensivos dermatológicamente. Utilizar entre el 2-10% en agua, dependiendo del tipo de trabajo a realizar.
-  **TALADRINA VERDE SINTÉTICA** - Taladrina de caráter sintético, aplicável para moer. Possui componentes de alta estabilidade em sua composição, mantendo suas características físicas e químicas constantes, possui alto poder de resfriamento, evitando o superaquecimento da peça. Possui um grande poder lubrificante, por ter em sua composição bases altamente refinadas. Contém bactericidas poderosos e fungicidas que são inofensivos dermatologicamente. Use entre 2-10% na água, dependendo do tipo de trabalho a ser realizado.
-  **GREEN SYNTHETIC CUTTING OIL** - Synthetic cutting oil, applicable for hard metal cutting operations. It has components of high stability in its composition, maintaining its physical and chemical characteristics constant. High cooling power, preventing overheating of the tool. Great lubricating power, thanks to its highly refined bases. Use between 2-10% in water, depending on the type of work to be performed.
-  **HUILE DE COUPE VERTE** - Huile de coupe synthétique pour des travaux de rectification. Sa composition est très stable et ses caractéristiques physiques et chimiques sont constantes. Elle a un pouvoir refroidissant élevé, évitant ainsi la surchauffe de l'outil; ainsi que des capacités lubrifiantes importantes grâce à sa composition d'éléments hautement raffinés. Elle contient de puissants bactéricides et fongicides inoffensifs sur le plan dermatologique. Utiliser entre 2 et 10% de produit dans l'eau, en fonction du type de travaux à effectuer.



## TALADRINA MINERAL BLANCA

COD. OL23 TALTECH5	5 L	8050038870320
COD. OL23 TALTECH10	10 L	8050038870337
COD. OL23 TALTECH25	25 L	8050038870344

### TALADRINA MINERAL BRANCA WHITE MINERAL DRILL

-  **TALADRINA MINERAL BLANCA** - Fluido de corte aceitoso soluble en agua. Exento de compuestos clorados y aminas secundarias. Con propiedades biostáticas. Forma emulsiones muy estables, con buen poder lubricante, antioxidante y refrigerante. No presenta acciones negativas sobre los operarios. Mejora la seguridad medioambiental. Las máquinas se mantienen en un excelente estado de conservación. Producto apropiado para la mayoría de operaciones de mecanizado de aceros, fundición, aluminio y sus aleaciones. También para rectificado cuando se requieren buenos acabados de baja rugosidad. Adecuado para sistemas centralizados, máquinas transfer y centros de mecanizado. Como norma general para mecanizado, la concentración de empleo es del 4 al 7%. En operaciones de mecanizado severo y trabajos especiales del 7 al 10%. Para rectificado del 3 al 5%.
-  **TALADRINA MINERAL BRANCA** - Fluido de corte oleoso solúvel em água. Livre de compostos clorados. Com propriedades bioestáticas. Forma emulsões muito estáveis, com bom poder lubrificante, antioxidante e refrigerante. Não apresenta ações negativas sobre os trabalhadores. Melhora a segurança ambiental As máquinas são mantidas em excelente estado de conservação. Produto adequado para a maioria das operações de usinagem de aço, ferro fundido, alumínio e suas ligas. Também para moagem quando são necessários bons acabamentos de baixa rugosidade. Adequado para sistemas centralizados, máquinas de transferência e centros de usinagem. Como regra geral para usinagem, a concentração de emprego é de 4 a 7%. Em operações severas de usinagem e trabalhos especiais de 7 a 10%. Para moer de 3 a 5%.
-  **WHITE MINERAL DRILL** - Water soluble oily cutting fluid. Free of chlorinated compounds and secondary amines. With biostatic properties. It forms very stable emulsions, with good lubricating, antioxidant and refrigerant power. It does not present negative actions on the workers. Improves environmental safety The machines are kept in an excellent state of conservation. Product suitable for the majority of machining operations of steel, cast iron, aluminum and its alloys. Also for grinding when good low roughness finishes are required. Suitable for centralized systems, transfer machines and machining centers. As a general rule for machining, the concentration of employment is 4 to 7%. In severe machining operations and special works from 7 to 10%. For grinding from 3 to 5%.
-  **HUILE DE COUPE BLANCHE SOLUBLE** - Huile de coupe soluble dans l'eau, sans composés chlorés ni amines secondaires. Grâce à ses propriétés biostatiques, elle forme une émulsion très stable, avec un très bon pouvoir lubrifiant, antioxydant et refroidissant. Inoffensive pour les utilisateurs, elle améliore la sécurité environnementale des machines en contribuant à leur maintenance. Produit adapté à la majorité des opérations d'usinage de l'acier, de la fonte, de l'aluminium et de ses alliages. Également utilisable pour le meulage lorsque des finitions à faible rugosité sont requises. Convient aux systèmes centralisés, aux machines de transfert et aux centres d'usinage. En règle générale pour l'usinage, la concentration de produit est de 4 à 7%. Pour les opérations d'usinage difficile et les travaux spéciaux de 7 à 10%. Pour la rectification, de 3 à 5%.





COD. S152



COD. S152/ES



COD. S151







COD. S21MULTITECH5

COD. S152	400 ml	8034108893471	COD. S21MULTITECH5	5L	8050038870269
COD. S152/ES	400 ml	8034108890203	COD. S21MULTITECH10	10L	8050038870276
COD. S151	200 ml	8034108890197	COD. S21MULTITECH25	25L	8050038870283

## DESBLOQUEANTE

### DESBLOQUEANTE UNBLOCKING





- 
**DESBLOQUEANTE** - Líquido sintético penetrante de alto poder disolvente para la eliminación inmediata de corrosión y óxido sobre tuercas, pernos, juntas, roscas, bisagras y cualquier otra pieza mecánica. Proporciona a la pieza una superficie protectora permanente, hidrófuga y resistente al agua.
- 
**DESBLOQUEANTE** - Fluido sintético penetrante com grande poder solvente e desengraxante, libera rapidamente porcas, parafusos, juntas, fios, zíperes, e quaisquer outras partes mecânicas afetada de ferrugem e oxidação. Também emite um filme protetor resistente, impermeável e à prova de água.
- 
**UNBLOCKING** - A penetrating synthetic fluid with a high solvent and releasing power. It supports the releasing process of bolts, joints, threads, hinges and all other mechanical parts from rust and oxidation. It also leaves a long lasting waterproof and water repellent protective film.
- 
**DÉGRIPPANT** - Ce fluide synthétique pénètre, dissout et dérouille en profondeur. Il débarrasse rapidement les écrous, les boulons, les joints, les charnières, et toute autre pièce mécanique de la rouille et des oxydations. De plus, il dépose une pellicule protectrice durable, hydrofuge et imperméable.



## DESBLOQUEANTE MARINO - ANTISALITRE

COD. S153 400 ml 8034108890210

### DESBLOQUEANTE MARINO MARINE UNBLOCKING





-  **DESBLOQUEANTE MARINO** - Es un producto apto para múltiples tareas: lubrica, protege y desbloquea. Es hidrófugo y anticorrosivo. Siendo un excelente lubricante, penetra profundamente desbloqueando tuercas oxidadas, accesorios de unión, cadenas, etc.. Protege contra la oxidación las piezas que están sometidas a la acción erosionante del agua: pernos, palancas, piezas de motores fuera de borda, satisfaciendo así las exigencias de la industria náutica gracias a su elevado poder impermeable e hidrófugo. Es ideal para el mantenimiento de cualquier pieza mecánica.
-  **DESBLOQUEANTE MARINO** - É um produto com múltiplas funções: lubrifica, protege, afrouxa. É impermeável e ante-corrosão. Excelente lubrificante, é capaz de penetrar em profundidade desbloquear porcas enferrujadas, acoplamentos, correntes, etc. Protege contra a oxidação as partes sujeitas à ação da água de lavagem: alavancas, órgãos motores fora de borda, atendendo assim as necessidades da náutica, graças ao poder de impermeabilização e a prova de água. Ideal para a manutenção de qualquer peça mecânica.
-  **MARINE UNBLOCKING** - A multipurpose product: it lubricates, protects, and releases. It is water-repellent and corrosion preventive. Excellent lubricant, able to penetrate rusted bolts, fittings, chains, etc, in depth and release them. It protects parts subject to exposed water-pins, levers, and outboard motor parts. It meets the nautical market requirements and thanks to its high waterproofing/water-repellent capacities it's ideal for maintenance on any machine part.
-  **DÉGRIPPANT MARINE** - Produit aux multiples fonctions. Hydrofuge et anticorrosif, il lubrifie, protège et débloque. Excellent lubrifiant, il pénètre en profondeur pour dégripper les écrous rouillés, les éléments de raccords, les chaînes, etc. Il protège les pièces soumises à l'action agressive de l'eau de mer (pivots, leviers, organes des moteurs hors-bords,...) contre les oxydations. Ce dégrissant multi fonctions répond aux exigences du nautisme grâce à ses propriétés imperméabilisantes et hydrofuges performantes. Recommandé pour l'entretien de toute pièce mécanique.



## DESBLOQUEANTE EFECTO HIELO

COD. S154 400 ml 8034108890227

### DESBLOQUEANTE DE CHOQUE TÉRMICO THERMAL - SHOCK UNLOCKING

-  **DESBLOQUEANTE EFECTO HIELO** - Producto para la eliminación de la oxidación más resistente e incrustada; elevado poder penetrante y lubricante; el spray, a una temperatura de -40°C aproximadamente, congela y ayuda a eliminar la oxidación actuando en profundidad.
-  **DESBLOQUEANTE DE CHOQUE TÉRMICO** - Produto novo, para a remoção de óxido resistente e mais estratificado; alto poder de penetração e lubrificante; a pulverização, a uma temperatura cerca de -40°C, congela e contribui à remoção de óxido atuando em profundidade.
-  **THERMAL - SHOCK UNLOCKING** - A new product for the removal of persistent and stratified rust. It has a highly penetrating and lubricating power. It is sprayed at a temperature of about -40°C/-40°F, the product freezes and helps the removal of the rust.
-  **DÉGRIPPANT À CHOC THERMIQUE** - Nouveau produit pour l'élimination de la rouille la plus résistante et stratifiée. Grand pouvoir pénétrant et lubrifiant. Vaporisé à une température d'environ -40°C, il permet l'élimination de la rouille.







## DESBLOQUEANTE CON GRAFITO

COD. S158 400 ml 8034108892337

### DESBLOQUEADOR ACTIVO ACTIVE UNBLOCKING WITH GRAPHITE







- 
**DESBLOQUEANTE CON GRAFITO** - Producto técnico profesional con alto poder de penetración. Alcanza profundamente las capas de óxido, cúmulos de grasa, depósitos de carbón o metal en polvo, evitando su cohesión. Las micro partículas de grafito laminar penetran en el interior y es resistente a altas temperaturas y condiciones extremas de carga, permitiendo la acción desbloqueante del lubricante incluso cuando la grasa se haya degradado por la acción del calor generado por la fricción en los puntos de esfuerzo. Desbloquea las tuercas y pernos oxidados, accesorios, válvulas, colectores de escape silenciadores para automóviles y favorece el desbloqueo de bridas, varillas roscadas, pistones, cadenas, etc.
- 
**DESBLOQUEADOR ACTIVO** - Produto técnico profissional com alto poder de penetração, atinge profundamente as camadas de ferrugem, graxas secas, depósitos de carvão ou pó de metal, eliminando a coesão. As micro partículas de grafite lamelar penetrando nos interstícios e sendo resistentes as temperaturas elevadas e condições extremas de carga, permitem a ação lubrificante, mesmo quando a gordura da fase oleosa foi degradada durante a combustão do calor gerado pelo atrito nos pontos de esforço. Desbloqueia nozes e parafusos enferrujados, conexões, válvulas, cachecóis escapamentos para automóveis e favorece a sgrippaggio de flanges, barras roscadas, pistões, cadeias etc.
- 
**ACTIVE UNBLOCKING WITH GRAPHITE** - This is a technical professional product with high penetrating power. It reaches deep into the layers of rust, dry grease, coal deposits and metal powder, canceling cohesion. The micro particles of lamellar graphite penetrating into small areas are resistant to high temperatures and extreme loading conditions. It allows the unblocking action even when the oil-fat phase has been degraded by the combustion of the heat generated by the friction. It unlocks rusted bolts, fittings, valves, car mufflers, flanges, threaded rods, pistons, chains etc..
- 
**DÉGRIPPANT ACTIF AU GRAPHITE** - Produit technique professionnel au pouvoir de pénétration élevé. Il agit profondément sur les couches de rouille, de résidus de graisse ou métalliques, de dépôts de carbone nuisant au bon fonctionnement des mécanismes. Les microparticules de graphite lamellaire pénètrent dans les moindres interstices, permettant ainsi le déblocage, même si la matière à éliminer est dégradée par l'échauffement causé par des frictions répétées. Il déverrouille les écrous rouillés et les boulons, les raccords, les vannes, les collecteurs d'échappement, les silencieux pour véhicules et favorise le déblocage des brides, tiges filetées, pistons, chaînes, etc.

## PASACABLE ESPUMOSO

COD. S156 400 ml 8034108891477

### LUBRIFICANTE PARA CABOS FOAMY CABLE SLIDING



- 
**PASACABLE ESPUMOSO** - Elimina la suciedad y se vuelve elástico y desliza el cable eléctrico, ya sea de goma o plástico. No ataca ningún material sintético aislante del cable. Es un óptimo protector que retrasa y contrae el proceso natural de envejecimiento.
- 
**LUBRIFICANTE PARA CABOS** - Elimina o atrito e faz deslizar os cabos elétricos tanto em borracha quanto em plástico. Não infecta o isolamento de fios de plástico. É uma ótima proteção que retarda o processo natural de envelhecimento.
- 
**FOAMY CABLE SLIDING** - It eliminates friction and makes rubber and plastic electric cables easy to slide. It does not damage synthetic cable insulation. It proves to be an excellent protector that slows down natural ageing processes.
- 
**MOUSSE LUBRIFIANT POUR CABLES** - Elimine le frottement et facilite la glisse des câbles électriques, qu'ils soient en caoutchouc ou en plastique. N'agresse pas les matériaux synthétiques et isolants du câble. Excellent protecteur, favorise le ralentissement du processus naturel de vieillissement.



## MANTENIMIENTO

En esta categoría encontramos los aceites protectores con características de alta capacidad de reticulación, los revestimientos desmoldeantes y productos para prevenir la oxidación que ataca el metal cuando se almacena durante largos períodos de tiempo.

Su fácil eliminación los hace particularmente apreciados por el ahorro de tiempo para el posterior tratamiento de los soportes tratados.

También existen productos adecuados para la limpieza de contactos eléctricos y electrónicos.

## MAINTENANCE

Ambro-Sol maintenance line covers a broad range of products including paint removers, cleaners, rust converters, and protective sprays.

These products are effective and save consumers valuable time, making them particularly popular.

## MANUTENÇÃO

Nesta categoria, encontramos os óleos protetores com características de alta capacidade de reticulação, os revestimentos de liberação e os produtos para evitar a oxidação que ataca o metal quando ele é armazenado por longos períodos de tempo.

Sua fácil eliminação os torna particularmente apreciados economizando tempo para o tratamento subsequente dos suportes tratados.





Existem também produtos adequados para a limpeza de contatos elétricos e eletrônicos.

## DESMOLDEANTE CON SILICONA

COD. I250 400 ml 8034108890258

### ANTI-ADESIVO COM SILICONE ANTI-ADHESIVE SILICONE BASED







- 
**DESMOLDEANTE CON SILICONA** - Desmoldeante antiadhesivo de elevado rendimiento para estampaciones y moldeado de materiales termoplásticos, termoendurecidos y goma. Indicado para humedecer las cuchillas de los troqueles para plantillas de materiales que están en contacto con materias autoadhesivas. Hidrorrepelente, antiestático y lubricante sobre gran variedad de materiales. Es eficaz como abrillantador y protector de las partes de plástico, protege los moldes, aumentando su duración en el tiempo. Es un óptimo deslizante para el papel, tela y polietileno.
- 
**ANTI-ADESIVO COM SILICONE** - Agente separador ante-adesivo de elevado rendimento para modelagem e desmoldagem de materiais termoplásticos, termoendurecíveis e borracha. Indicado para umedecer os fios dos socos que entram em contato com materiais auto-adesivos. Repelente de água, antiestático e lubrificante em diferentes materiais. É também eficaz como polimento e proteção de peças de plástico, protege os selos de rachaduras aumentando a durabilidade. É um ótimo deslize para tela, papel e polietileno.
- 
**ANTI-ADHESIVE SILICONE BASED** - It is a high-yield anti-adhesive detaching spray for the molding and stripping of thermoplastic, thermosetting materials, and rubber. Formulated for moistening threads of dies that come into contact with self-adhesive materials. It can be water-repellent, anti-static, and lubricant on a wide range of materials. Can also be used for the polishing and protection of plastic parts and the protection of gaskets from cracking. Excellent sliding agent for paper, fabric and polyethylene.
- 
**ANTI-ADHÉRENT AU SILICONE** - Démoulant anti-adhérent de haute performance pour le moulage et le démoulage des matériels thermoplastiques, thermodurcissables et en caoutchouc. Indiqué pour humecter les filets des matrices qui entrent en contact avec des matériaux auto-adhésifs. Hydrofuge, antistatique et lubrifiant sur les matériaux les plus divers. Efficace pour lustrer et protéger les pièces en plastique, il est également très efficace pour protéger les joints d'étanchéité contre les fendillements. Produit idéal pour le glissement du papier, du tissu et du polyéthylène.

## DESMOLDEANTE SIN SILICONA

COD. I251 400 ml 8034108890265

### ANTI-ADESIVO SEM SILICONE ANTI-ADHESIVE FREE - SILICONE AGENT







- 
**DESMOLDEANTE SIN SILICONA** - Ideal para estampaciones de material plástico y goma en general. El producto en plástico puede ser aplicado sin inconvenientes para trabajos de pintado, serigrafía, encolado y soldadura. El producto presenta buenas propiedades lubricantes y no adherentes adaptadas al sector de la imprenta y estampación, del cartonaje y de la encuadernación. Favorece el deslizamiento del papel, no influye en la adhesión de la goma y no deja residuos.
- 
**ANTI-ADESIVO SEM SILICONE** - Para a indústria de transformação, a indústria de serigrafia e indústria de papel. Produto para ser utilizado na moldagem de materiais plásticos em geral e de borracha, o materiais a ser pintados. Os produtos impressos, de facto, podem ser sujeitos sem problemas a processamentos adicionais de pintura, de serigrafia, de colagem e de soldadura. O produto tem boas propriedades lubrificantes e agentes de liberação adequados para a indústria da impressão, ligação e encadernação. Facilita o deslizamento do papel. Não afeta a adesão de borracha-borracha e não cria.
- 
**ANTI-ADHESIVE FREE - SILICONE AGENT** - Suitable for manufacturing, screen printing, and paper industry. Ideal for plastic and rubber molding in general. It permits plastic products to be painted, printed, glued or sealed without problem. The product also provides good lubricant and detaching properties suited for the printing, papering and binding sectors. It promotes the smooth sliding of paper, it does not affect the adhesion of rubber and it does not create residue/deposits.
- 
**ANTI-ADHÉRENT SANS SILICONE** - Produit à utiliser pour le moulage de matières plastiques en général et de caoutchouc, pouvant être peintes ultérieurement. Les produits imprimés peuvent en effet être soumis sans problème à des processus ultérieurs de revêtement, de sérigraphie, de collage et de soudage. Le produit a d'excellentes propriétés lubrifiantes et anti adhérentes. Il est adapté à l'industrie de l'imprimerie, du cartonage et de la reliure. Il favorise la glisse du papier et n'interfère pas avec l'adhérence du caoutchouc. Il ne crée pas de corps étrangers.

# LIMPIADOR PARA ESPUMA DE POLIURETANO

COD. P302 500 ml 8034108891491

## LIMPADOR ESPUMA DE POLIURETANO POLYURETHANE FOAM CLEANER

-  **LIMPIADOR PARA ESPUMA DE POLIURETANO** - Producto específico para arrancar o deshacer instantáneamente residuos de espuma de poliuretano no endurecida en los equipos utilizados, así como ya endurecida en otros materiales.
-  **LIMPADOR ESPUMA DE POLIURETANO** - Produto específico para remover e dissolver instantaneamente resíduos de espuma poliuretana não endurecida da material utilizado (sistema de irrogação) assim como de roupas e outros materiais.
-  **POLYURETHANE FOAM CLEANER** - Specific product for instantly removing and dissolving non-hardened polyurethane foam residue from tools (spray system) as well as from clothes and other materials.
-  **NETTOYANT MOUSSE DE POLYURÉTHANE** - Ce produit sert spécifiquement à éliminer et à dissoudre instantanément les résidus de mousse de polyuréthane non durcie du pistolet applicateur ainsi que sur toutes les surfaces traitées.



## MODO DE EMPLEO

### HOW TO USE



1. Limpia la pistola pulverizadora.
1. It cleans the spray gun.







2. Utilizando un actuador manual, limpia los residuos de espuma de poliuretano.
2. Using manual actuator, it cleans polyurethane foam residues.

## LIMPIADOR SECO CONTACTOS ELÉCTRICOS

COD. M200 400 ml 8034108890234

### LIMPADOR CONTATOS ELÉTRICOS ELECTRICAL DRY CONTACT CLEANER







-  **LIMPIADOR SECO CONTACTOS ELÉCTRICOS** - Producto específico para limpiar a fondo contactos eléctricos, electrónicos y electromagnéticos. Diluye instantáneamente la humedad y las sustancias presentes en superficies con grasa, aceite, residuos, cera y cola, dejando la parte tratada limpia y desengrasada. El producto no ataca los materiales plásticos, porque no es agresivo.
-  **LIMPADOR CONTATOS ELÉTRICOS** - Produto específico para a limpeza de contatos elétricos, eletrônicos e eletromagnéticos. Remove instantaneamente umidade e substâncias untosas presentes na superfície, como gorduras, óleos, ceras e cola, deixando a região tratada limpa e desengordurada. Quando usado em superfícies delicadas, pode ser agressivo.
-  **ELECTRICAL DRY CONTACT CLEANER** - Specifically formulated for the deep cleaning of electrical, electronic, and electromagnetic contacts. It immediately removes humidity and oily substances such as grease, oil, sludge, wax and glue from the surface, leaving it clean and degreased. The product might be corrosive to certain delicate surfaces.
-  **NETTOYANT SEC CONTACTS ÉLECTRIQUES** - Produit spécifique pour le nettoyage en profondeur des contacts électriques, électroniques et électromagnétiques. Il chasse instantanément l'humidité et les substances poisseuses déposées en surface comme la graisse, l'huile, le cambouis, la cire et la colle, en laissant la pièce traitée propre et dégraissée. Non agressif, ne corrode pas les matières plastiques.

## ANTIOXIDANTE DIELECTRICO OLEOSO

COD. M201 400 ml 8034108892399

### DESOXIDANTE DIELECTRICO OLEOSO OILY DIELECTRIC DEOXIDIZER







-  **ANTIOXIDANTE DIELECTRICO OLEOSO** - Producto específico que deja una película grasa para proteger el equipo eléctrico y los contactos eléctricos de la suciedad y la oxidación. Previene y elimina la formación de residuos e impurezas que impiden el correcto funcionamiento del equipo. Cuenta con un excelente poder desengrasante, promueve la conductividad y es repelente al agua. No utilizar con el equipo encendido.
-  **DESOXIDANTE DIELECTRICO OLEOSO** - Produto específico, que deixa uma película oleosa para proteger o equipamento elétrico e os contactos elétricos da oxidação. Previne e elimina a formação de resíduos e impurezas que impedem o funcionamento correcto do mesmo. Tem um excelente ação desengordurante, promove condutividade e é repelente de água. Não usar em equipamentos em tensão.
-  **OILY DIELECTRIC DEOXIDIZER** - Industry specific product that leaves an oily coat which protects the electrical equipment and electrical contacts from oxidation. It prevents and eliminates the formation of residue and impurities that prevent the proper functioning. It has an excellent degreasing power, it promotes conductivity, and it is water repellent. Do not use on live equipment.
-  **DÉSOXYDANT DIÉLECTRIQUE À BASE D'HUILE** - Produit spécifique qui dépose un léger film gras, protégeant ainsi les équipements et les contacts électroniques contre l'oxydation. Préviend et élimine la formation de résidus et d'impuretés qui empêchent le bon fonctionnement. Il a un excellent pouvoir dégraissant, favorise la conductivité et est hydrofuge. Ne pas utiliser sur des équipements sous tension.

## LIMPIA CONTACTOS

COD. M205 400 ml 8034108893082

### LIMPADOR CONTATOS ELÉTRICOS ELECTRICAL CONTACT DRY CLEANER





-  **LIMPIA CONTACTOS** - Producto específico para limpiar a fondo contactos eléctricos, electrónicos y electromagnéticos. Diluye instantáneamente la humedad y las sustancias presentes en superficies con grasa, aceite, residuos, cera y cola, dejando la parte tratada limpia y desengrasada. El producto no ataca los materiales plásticos, porque no es agresivo.
-  **LIMPADOR CONTATOS ELÉTRICOS** - Produto específico para a limpeza de contatos elétricos, eletrônicos e eletromagnéticos. Remove instantaneamente humidade e substâncias untose presentes na superfície, como gorduras, óleos, ceras e cola, deixando a região tratada limpa e desengordurada. Quando usado em superfícies delicadas, pode ser agressivo.
-  **ELECTRICAL CONTACT DRY CLEANER** - Specifically formulated for the deep cleaning of electrical, electronic, and electromagnetic contacts. It immediately removes humidity and oily substances such as grease, oil, sludge, wax and glue from the surface, leaving it clean and degreased. The product might be corrosive to certain delicate surfaces.
-  **NETTOYANT SEC CONTACTS ÉLECTRIQUES** - Produit spécifique pour le nettoyage en profondeur des contacts électriques, électroniques et électromagnétiques. Il chasse instantanément l'humidité et les substances poisseuses déposées en surface comme la graisse, l'huile, le cambouis, la cire et la colle, en laissant la pièce traitée propre et dégraissée. Non agressif, ne corrode pas les matières plastiques.



## CONVERTIDOR DE ÓXIDO

COD. I260 250 ml 8034108892481

### CONVERTIDOR DE FERRUGEM RUST CONVERTER

-  **CONVERTIDOR DE ÓXIDO** - Producto que actúa sobre el óxido, penetrando y transformándolo en compuestos que se van a anclar firmemente al soporte. Se puede utilizar en presencia de cualquier cantidad de óxido. Se utiliza normalmente en la construcción, la agricultura, el bricolaje y mantenimiento general de las piezas de metal.
-  **CONVERTIDOR DE FERRUGEM** - Produto que atua sobre a ferrugem penetrando-a e transformando-a em compostos que vão ancorar firmemente o ferro. Pode ser usado na presença de qualquer quantidade de ferrugem. É normalmente utilizado na construção civil, na agricultura, no bricolage e na manutenção geral das partes metálicas.
-  **RUST CONVERTER** - This product penetrates rust transforming it into compounds that are going to strongly anchor the iron. It can be used in the presence of any amount of rust. It is normally used in construction, agricultural, and DIY general maintenance of metal parts.
-  **CONVERTISSEUR DE ROUILLE** - Produit agissant sur la rouille en la pénétrant et en la transformant chimiquement afin de la fixer et de la stabiliser fermement sur le support. Il doit être appliqué directement sur les surfaces oxydées pouvant présenter une quantité de rouille importante. Il est normalement utilisé dans la construction, l'agriculture, le bricolage et l'entretien général des parties métalliques.







## PLASTIFICANTE TRANSPARENTE

COD. I270 400 ml 8034108893655

### PELÍCULA TRANSPARENTE TRANSPARENT PLASTIC COATING







-  **PLASTIFICANTE TRANSPARENTE** - Es la pintura protectora invisible que protege contra la oxidación y los efectos corrosivos de los agentes atmosféricos. No amarillea. Forma una película flexible protectora para los metales como plata, cobre, bronce y aluminio. Protege madera, plástico, piedra o papel.
-  **PELÍCULA TRANSPARENTE** - Esta é uma protecção invisível, com protecção contra oxidação e efeitos corrosivos provenientes da atmosfera. Não fica amarelada, sendo que é uma película flexível, usada para proteger materiais como: prata, cobre, bronze, alumínio, madeira, plásticos, pedra e papel.
-  **TRANSPARENT PLASTIC COATING** - This is a protective and invisible paint that protects against rusting and corrosive effects of weathering. It does not yellow over time. It forms a flexible film used for metals such as silver, copper, bronze, aluminum, and protects wood, plastic, stone, and paper.
-  **PLASTIFIANT TRANSPARENT** - Peinture plastifiante, invisible qui protège contre l'oxydation et les effets corrosifs des agents atmosphériques. Elle ne jaunit pas. Elle forme un film souple utilisé pour les métaux tels que l'argent, le cuivre, le bronze et l'aluminium. Elle protège le bois, le plastique, la pierre, le papier.

## ANTIDESLIZANTE DE SUPERFÍCIES

COD. I268 400 ml 8034108893686

### ANTIDERRAPANTES PARA SUPERFÍCIES ANTI-SLIP FOR SURFACES







-  **ANTIDESLIZANTE DE SUPERFÍCIES** - Producto específico para el tratamiento de superficies antideslizantes, tales como escaleras, rampas, platos de ducha y suelos en general. Crea una capa de silicona que en contacto con el agua aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite reducir los riesgos de resbalones o caídas.
-  **ANTIDERRAPANTES PARA SUPERFÍCIES** - Produto específico para o tratamento de superfícies antiderrapantes, como escadas, rampas, bases de duche, pisos em geral. Atos criando um revestimento de silicone que, em contacto com a água aumenta o coeficiente de atrito, o que permite reduzir os riscos de deslizamentos, quedas ou deslizamentos de cada tipo de material.
-  **ANTI-SLIP FOR SURFACES** - This product was designed for the treatment of slippery surfaces such as stairs, ramps, showers, and floors in general. It creates a silicone coat, which when in contact with water increases the friction, reducing the risks of slippery surfaces.
-  **ANTIDÉRAPANTS SURFACES** - Produit spécifique pour le traitement des surfaces telles que les escaliers, les rampes, les bacs à douche, et les planchers en général. Il agit en créant un revêtement en silicone qui, au contact avec de l'eau augmente le coefficient de friction, ce qui permet de réduire les risques de glissades, de chutes ou de glissades sur tous types de matériaux.



## QUITA GRAFFITIS

COD. I256/GRAFF	400 ml	8034108896410
-----------------	--------	---------------

### LIMPEZA DE GRAFFITI GRAFFITI REMOVER





-  **QUITA GRAFFITIS** - Elimina rápidamente todos los tipos de pinturas de las superficies de metal y madera. Restablece la superficie para un nuevo tratamiento dejándola limpia y libre de pintura. *Precaución:* Puede tener resultados perjudiciales en algunas superficies prepintadas.
-  **LIMPEZA DE GRAFFITI** - Remove e limpa rapidamente todos os tipos de tinta em superfícies metálicas e em madeira. Este produto ajuda a limpar a pintura das paredes e muros, e depois o local fica pronto para uma nova aplicação. *Cuidado:* pode ter resultados prejudiciais em algumas superfícies pré-pintadas.
-  **GRAFFITI REMOVER** - It quickly removes all types of paint from metal and wood surfaces. It removes paint from walls and then prepares the worked part for new treatment. *Caution:* It may have damaging results on some pre-painted surface.
-  **NETTOYANT GRAFFITIS** - Enlève rapidement tous types de peinture des surfaces en métal et en bois. Aide à l'enlèvement des graffitis et prépare les surfaces à un nouveau traitement. *Attention:* Action néfaste possible sur certaines surfaces pré-peintes.



## DECAPANTE

COD. I256	400 ml	8034108892351
COD. I262	750 ml	8034108892580

### DECAPANTE PAINT REMOVER

-  **DECAPANTE** - Elimina rápidamente todo tipo de pintura de las superficies de metal, madera y vidrio. Restablece la pieza mecanizada para un nuevo tratamiento dejándola limpia y libre pintura. *Precaución:* Puede tener resultados perjudiciales en algunas superficies prepintadas.
-  **DECAPANTE** - Rapidamente remove todos os tipos de tinta a partir de superfícies de metal, madeira e vidro. Predisõe a peça para um novo tratamento deixando-a limpa e livre de detritos. *Cuidado:* pode ter resultados prejudiciais em algumas superfícies pré-pintadas.
-  **PAINT REMOVER** - It quickly removes all types of paint from metal, wood surfaces and glass. It prepares the worked part for a new treatment leaving it clean and free of residue. *Caution:* It may have damaging results on some pre-painted surface.
-  **DÉCAPANT** - Supprime rapidement tous les types de peinture des surfaces métalliques, du bois et des autres matériaux tels que le verre. Prépare la pièce pour un nouveau traitement, la laissant propre et exempte de résidus. *Attention:* Action néfaste possible sur certaines surfaces pré-peintes.







# CONSERVACIÓN DE MADERA

COD. I276 400 ml 8034108893228

## CONSERVAÇÃO DA MADEIRA PRESERVATIVE SPRAY FOR WOOD







-  **CONSERVACIÓN DE MADERA** - Producto diseñado para preservar cualquier superficie de madera, como muebles, puertas, ventanas o parquet. Gracias a su formulación especial no mancha ni daña las pinturas y, si se aplica a la madera nueva, permite una limpieza posterior mucho más rápida. Penetra profundamente, asegurando que la madera tenga una resistencia duradera a los agentes externos. Si es necesario, use la cánula directamente en las grietas y/o agujeros de la madera a tratar.
-  **CONSERVAÇÃO DA MADEIRA** - Produto projetado para preservar qualquer superfície de madeira, como móveis, portas, janelas, acessórios, sótãos ou parquet. Graças à sua formulação especial, não mancha nem danifica as tintas e, se aplicado à nova madeira, permite o excesso de trabalho da peça. Penetra profundamente, garantindo que a madeira tenha uma resistência duradoura a agentes externos. Se necessário, use a palha diretamente nas rachaduras e/ou furos da madeira a ser tratada.
-  **PRESERVATIVE SPRAY FOR WOOD** - This product is designed to preserve any wooden surface (Such as furniture, doors, windows, fixtures, or floors). This special formulation will not stain or damage wooden surfaces. If applied to new wood, paint may be applied over the surface. It penetrates deeply, ensuring the wood has a long-lasting resistance to external agents. If necessary use the straw directly in the cracks and/or holes of the wood to be treated.
-  **PROTECTEUR POUR BOIS** - Produit conçu pour préserver toute surface en bois telle que meubles, portes, fenêtres, luminaires, charpente ou parquet. Grâce à sa formulation spéciale, il ne tache pas et n'endommage pas les peintures. Il pénètre le bois neuf en profondeur en lui assurant une résistance durable face aux agents extérieurs. Si nécessaire, utiliser la paille en l'introduisant directement dans les fissures et / ou les trous du bois à traiter.


# SELLADOR IMPERMEABLE 500 ml

## SPRAY IMPERMEABILIZANTE 500 ml WATERPROOFING LEAK SEAL 500 ml



-  **SELLADOR IMPERMEABLE** - Sellador de relleno utilizable en superficies irregulares en mampostería, asfalto, madera y muchos otros. Permite sellar agujeros y grietas, evitando el óxido, la humedad y la filtración de agua. El resultado será una superficie lisa, lista para pintar de nuevo.
-  **SPRAY IMPERMEABILIZANTE** - Pulverizador de enchimento utilizável em superfícies irregulares em alvenaria, asfalto, pedreiro, madeira e muitos outros. Permite a vedação de furos e fissuras, evitando a infiltração de água, umidade ou ferrugem. O resultado será uma superfície lisa, pronta para pintar.
-  **WATERPROOFING LEAK SEAL** - Filler spray suitable on irregular surfaces such as walling, asphalt, masonry, wood and many more. It allows the sealing of holes and cracks, preventing water, moisture and rusting. The final result will be a smooth surface ready to be painted.
-  **JOINT DE REMPLISSAGE ÉTANCHE** - Spray de remplissage utilisable sur des surfaces irrégulières de la maçonnerie, l'asphalte, le bois et beaucoup d'autres matériaux. Il permet l'étanchéité des trous et des fissures des toitures, empêchant l'infiltration d'eau, d'humidité ou de rouille. Le résultat laissera une surface lisse, prête à être peinte.

	BIANCO WHITE	M203B	8034108893242
	NERO BLACK	M203N	8034108893259
	TRASPARENTE TRANSPARENT	M203T	8034108893235



## ADHESIVOS

Nuestros adhesivos están desarrollados para pegar entre sí las superficies más variadas, metal, plástico, caucho, madera, tela...  
Su especial formulación reduce significativamente el tiempo de secado, gracias también a la boquilla ajustable que facilita la aplicación del producto.

## ADHESIVE

Our adhesives are designed for joining together different surfaces such as metal, plastic, rubber, wood, fabric and more.  
Our light and strong adhesives offer the advantage of creating a minimum gap between the surfaces to bond which reduces drying time.

## ADHESIVES





Nossos adesivos são desenvolvidos para unir as mais variadas superfícies, metal, plástico, borracha, madeira, tecido...  
Sua formulação especial reduz significativamente o tempo de secagem, graças também ao bocal ajustável que facilita a aplicação do produto.

## COLA MULTIUSO PERMANENTE

COD. I254 400 ml 8034108890296

### MULTIPURPOSE PERMANENT GLUE ADHÉSIF MULTI USAGES PERMANENT







-  **COLA MULTIUSO PERMANENTE** - Presenta elevadas prestaciones. Particularmente indicada para encolar goma, metal, materiales vinílicos, tejidos, madera, y plásticos en general. Posee una elevada resistencia al calor, incluso en exposiciones prolongadas. Es altamente resistente a los plastificados en general. Producto dotado de boquilla ajustable.
-  **COLA MULTIUSO PERMANENTE** - Particularmente indicada para colar borracha, metal, vinil, tecido, madeira e materiais plásticos em geral. Possui elevada resistência ao calor, mesmo com a exposição prolongada. É também altamente resistente ao plastificantes em geral. Complete com botão ajustável.
-  **MULTIPURPOSE PERMANENT GLUE** - Particularly useful for gluing rubber, metal, vinyl, fabric, wood, and plastic materials. High heat resistance even with prolonged exposure. Also, highly resistant to plastic agents in general. It comes with an adjustable spray nozzle.
-  **ADHÉSIF MULTI USAGES PERMANENT** - Particulièrement recommandé pour coller le caoutchouc, le métal, les matières vinyliques, les tissus, le bois, les matières plastiques. Très résistant à la chaleur, même en cas d'exposition prolongée. Résiste aussi aux plastifiants de toutes sortes. Equipé d'une buse réglable.

## COLA MULTIUSO REPOSICIONABLE

COD. I257 400 ml 8034108892368

### COLA MULTIUSO REPOSICIONÁVEL MULTIPURPOSE REPOSITIONABLE GLUE







-  **COLA MULTIUSO REPOSICIONABLE** - Adhesivo transparente que permite el montaje instantáneo y seguro de muchos materiales en gran una variedad de superficies. La aplicación, si se aplica una ligera presión, permite el posible reposicionamiento del material pegado. El producto permanece permanentemente elástico y no afecta a los metales, permaneciendo invariable en el tiempo. No mancha y no penetra en las superficies porosas. Es ideal para todo tipo de instalaciones y adecuado para sustratos de acetato, tejidos, papel de impresión, etc.
-  **COLA MULTIUSO REPOSICIONÁVEL** - Adesivo transparente que permite uma montagem segura instantâneas de muitos materiais em varias superficies. A aplicação, se tratada com uma leve pressão, permite o destacamento e reposicionamento. O produto permanece elástico e não embarcar os metais, permanece inalterado com o passar do tempo, não mancha e não penetra superfícies porosas. É ideal para cada tipo de instalação e é adequado para substratos acetato, tecidos, papel de impressão, etc ..
-  **MULTIPURPOSE REPOSITIONABLE GLUE** - Transparent glue that enables immediate and safe assembly of many materials on a variety of surfaces. If applied with a light pressure, it allows the possible detachment and repositioning. The product remains permanently elastic. It remains unchanged over time, and does not stain nor penetrate porous surfaces. It is ideal for many types of installation and is suitable for acetate substrates, fabrics, printing paper, etc.
-  **ADHÉSIF MULTI USAGES REPOSITIONNABLE** - Adhésif transparent qui permet l'assemblage immédiat de nombreux matériaux sur diverses surfaces. Le repositionnement des matières traitées est réalisable si l'encollage est réalisé d'une pression légère. Le produit reste élastique dans le temps et n'agresse pas les métaux, ne tache pas et ne pénètre pas les surfaces poreuses. Il est idéal pour tout type de montage et est adapté pour l'acétate de substrats, les tissus, le papier d'impression, etc.

## ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS

COD. I255 400 ml 8034108891460

### ANTIDESLIZANTE PARA CORREIAS ANTI-SLIP COMPOUND FOR BELTS





-  **ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS** - Producto protector que permite una adhesión perfecta de las correas en cuero, goma, tejido y nylon, manteniendo constante la sincronización entre las piezas en movimiento. Resulta especialmente adecuado para correas trapezoidales y llanas, alarga su duración y aumenta su eficiencia, penetrando en los poros y evitando que se formen cortes y grietas.
-  **ANTIDESLIZANTE PARA CORREIAS** - Produto protetor que permite um ajuste perfeito em correias em couro, borracha, tecido, nylon, mantendo um intervalo de tempo constante entre as partes em movimento. Particularmente adequado para a correias trapezoidais e planas, prolongando a durabilidade e a eficiência, penetrando nos poros e prevenindo cortes e rascaduras.
-  **ANTI-SLIP COMPOUND FOR BELTS** - It guarantees a perfect adhesion on leather, rubber, fabric and nylon belts keeping synchronism between moving parts constant. Suitable for trapezoid and flat belts, it extends both belt life and effectiveness. It seeps into the pores preventing cuts and cracking.
-  **ANTIADÉRAPANT POUR COURROIES** - Produit protecteur qui permet une parfaite adhérence des courroies en cuir, en caoutchouc, en tissu, et en nylon, tout en maintenant une synchronisation parfaite entre les pièces en mouvement. Recommandé pour les courroies trapézoïdales et plates. Il prolonge leur durée de vie et prévient des entailles et des fendillements.

Uso **exclusivamente profesional**

## ACTIVADOR DE CIANOACRILATO

COD. I269 200 ml 8034108892702

### ATIVADOR CIANOACRILATO CYANOACRYLATE ACTIVATOR

-  **ATIVADOR DE CIANOACRILATO** - El activador es un producto diseñado para acelerar la velocidad de acción de los adhesivos de cianoacrilato. Se puede aplicar antes o después de la unión. Producto libre de aminas, especialmente adecuado cuando se requiere alta velocidad para la adhesión. A menudo se utiliza, antes o después de la unión, para garantizar un rápido proceso de reticulación química y fijación. Este producto no es adecuado para productos adhesivos a base de cloro o altamente oxidantes.
-  **ATIVADOR CIANOACRILATO** - O ativador para adesivos de cianoacrilato é um produto concebido para promover a velocidade de ação de adesivos de cianoacrilato. Pode ser aplicado antes ou depois da colagem. Produto livre de aminas, especialmente adequado quando a velocidade alta é necessária para a adesão. É frequentemente utilizado, antes ou depois da colagem, para assegurar um rápido processo de reticulação química e de fixação. Este produto não é adequado para adesivos à base de cloro ou produtos altamente oxidantes.
-  **CYANOACRYLATE ACTIVATOR** - The cyanoacrylate adhesives activator is a product designed to promote the speed of drying with adhesives. It can be applied before or after bonding. Product free of amines, especially suitable when quick drying time is required. It is often used, before or after gluing, to ensure a rapid process of chemical crosslinking and fixing. This product is not suitable for chlorine-based adhesives or highly oxidizing product.
-  **ACTIVATEUR POUR COLLE CYANOACRYLATE** - L'activateur pour colles cyanoacrylates est un produit conçu pour favoriser la rapidité de prise des colles cyanoacrylates. Il peut être appliqué avant ou après le collage. Produit sans amines, particulièrement adapté lorsque la prise instantanée est nécessaire. Il est souvent utilisé, avant ou après le collage, afin d'assurer un processus rapide de réticulation chimique et de fixation. Ce produit ne convient pas pour les colles à base de chlore ou de produits fortement oxydants.







## H30 FIJADOR DEBIL

COD. I271 50 ml 8034108892726

### H30 FIXADOR SUAVE H30 SOFT BRAKING



-  **H30 FIJADOR DEBIL** - Producto de fijación débil. Adecuado para tuercas de freno, tornillos, tornillos de ajuste y otras piezas roscadas que puedan soltarse por la vibración.
-  **H30 FIXADOR SUAVE** - Este produto é altamente removível. Adequado para a travagem de porcas e parafusos, os parafusos de ajuste e outras peças roscadas contra o afrouxamento causado pelas vibrações.
-  **H30 SOFT BRAKING** - This product is highly removable. Suitable for braking dices and screws, adjusting screws and other parts against loosening caused by vibration.
-  **FREIN FILET FAIBLE H30** - Ce produit agit contre le desserrage causé par les vibrations avec une résistance faible. Evite également aux fixations de s'oxyder ou de gripper. Convient pour les écrous, les vis de frein, les vis de réglage et autres pièces filetéés.

#### 1. Propiedades del material curado despues 24 horas 2. Resistencias químicas

##### 1. Material property after 24 hours at 23°C

##### 2. Chemical resistences





Capacidad de relleno Filling capacity	Aprox. 0,50 mm Approx. 0,50 mm	Disolvente Solvent	% Resistencia de la unión % Fusion resistance	
			Tiempo corto Short time	Tiempo largo Long time
Resistencia al cizalamiento ISO 10964 Torsional Strength ISO 10964	Aprox. 6 N.m Approx. 6 N.m	Aceite de motor Motor oil	Excelente Exellent	Buena Good
Resistencia a la torsión par de rotura Unscrewing resistance until breaking	Aprox. 4 N.m hasta 12 N.m Approx. 4 N.m until 12 N.m	Gasolina con plomo Leaded gasoline	Muy buena Very good	Muy buena Very good
Resistencia a la torsión residual Residual unscrewing resistance	Aprox. 2 N.m hasta 6 N.m Approx. 2 N.m until 6 N.m	Líquido de frenos Brake fluid	Muy buena Very good	Muy buena Very good
Rango de temperatura Temperature Range	-50 + 150°C -50 + 150°C	Agua/Glicol (50%-50%) Water/Glicole(50%-50%)	Buena Good	Buena Good
Tiempo de manipulación Manipulation time	15 - 30 min. 15 - 30 min.	Etanol Ethanol	Muy buena Very good	Muy buena Very good
Resistencia final Final resistance	12 ore 12 hours	Acetona Acetone	Excelente Exellent	Muy buena Very good
Resistencia Resistance	Bassa Low			

## C40 FIJADOR MEDIO

COD. I272 50 ml 8034108892733

### C40 FIXADOR MÉDIO C40 MEDIUM BRAKING



-  **C40 FIJADOR MEDIO** - Producto de fijación media. Tixotrópico. Adecuado para el frenado tornillos, pernos, tuercas y otras piezas roscadas que puedan soltarse por la vibración.
-  **C40 FIXADOR MÉDIO** - De média resistência mecânica. Tixotrópico. Adequado para a travagem de parafusos, pregos, porcas, e outras peças de rosca contra afrouxamento causado pelas vibrações.
-  **C40 MEDIUM BRAKING** - Medium mechanical strength Thread-breaker. Thixotropic. Suitable for braking screws, studs, dices, and other threaded parts against loosening caused by vibration.
-  **FREIN FILET MOYEN C40** - Résistance moyenne. Convient pour le freinage des vis, des goujons, des écrous et autres pièces filetéés contre le desserrage causé par les vibrations. Evite également aux fixations de s'oxyder ou de gripper.

#### 1. Propiedades del material curado despues 24 horas 2. Resistencias químicas

##### 1. Material property after 24 hours at 23°C

##### 2. Chemical resistences

Capacidad de relleno Filling capacity	Aprox. 0,1 mm Approx. 0,1 mm	Disolvente Solvent	% Resistencia de la unión % Fusion resistance	
			Tiempo corto Short time	Tiempo largo Long time
Resistencia a la torsión par de rotura Unscrewing resistance until breaking	Aprox. 12 N/mm Approx. 12 N/mm	Aceite de motor Motor oil	Muy buena Very good	Muy buena Very good
Resistencia a la torsión residual Residual unscrewing resistance	Aprox. 8 -10 N/mm Approx. 8 - 10 N/mm	Gasolina con plomo Leaded gasoline	Excelente Exellent	Muy buena Very good
Rango de temperatura Temperature Range	-53 + 150°C -53 + 150°C	Líquido de frenos Brake fluid	Excelente Exellent	Excelente Exellent
Tiempo de manipulación Manipulation time	10 - 20 min. 10 - 20 min.	Agua/Glicol(50%-50%) Water/Glicole(50%-50%)	Muy buena Very good	Buena Good
Resistencia final Final resistance	1 - 3 horas 1 - 3 hours	Etanol Ethanol	Excelente Exellent	Buena Good
Resistencia Resistance	Media Medium	Acetona Acetone	Excelente Exellent	Buena Good

# A20 FIJADOR FUERTE

COD. I273 50 ml 8034108892740

## A20 TRAVAGEM FORTE A20 STRONG BRAKING

- A20 FIJADOR FUERTE** - Fijador mecánico de alta resistencia. Líquido de frenos para tornillos, pernos, pasadores, bujes, rodamientos, llaves y poleas.
- A20 TRAVAGEM FORTE** - De alta resistência mecânica. Fluido de travagem para parafusos, porcas, pregos, buchas, rolamentos, pinos, chaves e polias.
- A20 STRONG BRAKING** - Strong braking with high mechanical resistance. Braking fluid for screws, bolts, studs, bushings, bearings, pins, keys and pulleys.
- FREIN FILET FORT A20** - Frein à haute résistance mécanique pour vis, boulons, goujons, douilles, roulements, goupilles, poulies, etc... Evite également aux fixations de s'oxyder ou de gripper.



### 1. Proprietà del materiale dopo 12 ore a 23°C 1. Material property after 12 hours at 23°C

Capacidad de relleno Filling capacity	Circa 0,25 mm Approx. 0,25 mm
Resistencia a la fuerza de torsión Torsional Strength	Circa 40 N/mm <sup>2</sup> Approx. 6 N.m
Resistencia a la torsión par de rotura Unscrewing resistance until breaking	Circa 26 N.m (16/36) Approx. 26 N.m (16/36)
Resistencia a la torsión residual Residual unscrewing resistance	Circa 36 N.m (22/50) Approx. 36 N.m (22/50)
Rango de temperatura Temperature Range	-55 + 150°C -50 + 150°C
Tiempo de manipulación Manipulation time	5 min. 5 min.
Resistencia final Final resistance	2 ore 2 hours
Resistencia Resistance	Alta High

### 2. Resistencias químicas 2. Chemical resistences

Disolvente Solvent	% Resistencia de la unión % Fusion resistance	
	Tiempo corto Short time	Tiempo largo Long time
Aceite de motor Motor oil	Buena Good	Buena Good
Gasolina con plomo Leaded gasoline	Excelente Excellent	Excelente Excellent
Líquido de frenos Brake fluid	Excelente Excellent	Excelente Excellent
Agua/Glicol (50%-50%) Water/Glicole(50%-50%)	Excelente Excellent	Buena Good
Etanol Ethanol	Muy buena Very good	Muy buena Very good
Acetona Acetone	Muy buena Very good	Muy buena Very good



## CYANOACRYLATE FLASH 100

COD. I265	20 gr	8034108892672
COD. I266	50 gr	8034108892689

### CIAANOACRÍLICO FLASH 100 CYANOACRYLIQUE FLASH 100

- FLASH 100** - Adhesivo de uso general adecuado para unir gran variedad de materiales. Transparente, por lo que es invisible en el punto de aplicación. Presenta alta fluidez y fraguado rápido.
- FLASH 100** - Adesivo, para uso geral adequado para a colagem de uma variedade de materiais. A cor é transparente, pelo que é invisível, no ponto de aplicação. Apresenta alta fluidez e ajuste rápido.
- FLASH 100** - Universal cyanoacrylate adhesive, suitable for bonding a variety of materials. The color is transparent so it is invisible once applied. It shows high fluidity and fast bonding.
- FLASH 100** - Adhésif universel cyanoacrylate à prise rapide adapté au collage de divers matériaux. La couleur est transparente de sorte qu'il est invisible au moment de l'application. Présente une fluidité très élevée.

### 1. Propriedades del material curado después 24 horas a 23°C 1. Material property after 24 hours at 23°C

Resistencia a la cizalla Torsional Strength	Acero granallado Steel	>15 N/mm <sup>2</sup> >15 N/mm <sup>2</sup>	Resistencia a la tensión Tension Strength	Acero granallado Steel	>15 N/mm <sup>2</sup> >15 N/mm <sup>2</sup>
		Aluminio al agua fuerte Strong water aluminium		>11 N/mm <sup>2</sup> >11 N/mm <sup>2</sup>	
	Caucho de nitrilo Nitrile	>10 N/mm <sup>2</sup> >10 N/mm <sup>2</sup>		Caucho de Neopreno Neoprene	>5 N/mm <sup>2</sup> >5 N/mm <sup>2</sup>
	Policarbonato Polycarbonate	>12 N/mm <sup>2</sup> >12 N/mm <sup>2</sup>		Caucho de EPDM EPDM	>2,5 N/mm <sup>2</sup> >2,5 N/mm <sup>2</sup>

### 2. Resistencias químicas 2. Chemical resistences

Producto químico Chemical product	% Resistencia de la unión tras un curado de una semana a 20° % Fusion resistance after one week at 20°C	
	100 h 100 h	1000 h 1000 h
Aceite de motor (40°C) Motor oil (40°C)	95 95	95 95
Gasolina al plomo (20°C) Leaded gasoline (20°C)	100 100	100 100
Alcohol (20°C) Alcohol (20°C)	100 100	100 100





## GALVANIZADOS

Ofrecemos una de las gamas más completas de galvanizados en frío del mercado. Todos los productos de la familia cincados están formulados a partir de polvo de cinc con una pureza del 98%, de alto peso molecular, junto con una base de resina sintético que, en conjunto, forman una barrera compacta y resistente para evitar que el metal entre en contacto con los agentes atmosféricos, impidiendo de esta manera la formación de óxido. Los cuatro tipos básicos (cinc claro, brillante, oscuro, 98%), además de ser una eficaz imprimación antes del pintado de la superficie, pueden ser utilizados como producto final para acabados brillantes sobre productos ya galvanizados (cinc claro y brillante) y en aquellos soportes expuestos durante largo tiempo a los agentes atmosféricos (cinc oscuro y 98%).

## GALVANIZED

It is one of the most complete range of cold galvanizers available on the market. Spray zinc is a dispersion of zinc powder with high pure molecular weight and an synthetic resin base which together form a compact and resistant barrier preventing metal to come into contact with weathering and therefore preventing the formation of rust.

The four basic types (clear, bright, dark, 98%) can be used as a final finish or a primer for a top coat of paint. Once applied its great for treated parts that are exposed to harsh weather and sunlight.

## GALVANIZADOS

Uma das gamas galvanizadas a frio mais completas do mercado. Todos os produtos são formulados a partir de 98% de pureza, pó de zinco de alto peso molecular, juntamente com uma base sintética que, juntos, formam uma barreira compacta e forte para evitar que o metal entre em contato com o agentes atmosféricos, impedindo assim a formação de ferrugem.

Os quatro tipos básicos (claro, zinco claro, escuro, 98%), além de ser um primer eficaz antes de pintar a superfície, podem ser usados como produto final para acabamentos brilhantes em produtos já galvanizados (zincados e revestidos com zinco). brilhante e naqueles suportes muito expostos a agentes atmosféricos (zinco escuro e 98%).

COD. Z350E 400 ml 8034108890340

COD. Z350 400 ml 8034108890340

COD. Z354 900 ml (1kg) 8034108891682

## CINC CLARO

### ZINCO CLARO LIGHT ZINC



**CINC CLARO** - Galvanizado en frío con un alto peso molecular a base de resinas de tipo sintético. Solidifica químicamente produciendo un revestimiento metálico de elevada duración. Protege todas las superficies metálicas de la oxidación. Forma una capa uniforme y resistente que puede ser pintada o dejada como protección final. Es ideal en los retoques, acabados y reparaciones de partes galvanizadas donde se requiere un acabado gris claro semi brillante.

**ZINCO CLARO** - Agente de galvanização a frio de peso molecular elevado com base em resina sintética. Solidifica químicamente produzindo um revestimento metálico de elevada dureza. Protege todas as superfícies metálicas contra a oxidação. Cria um revestimento uniforme e resistente que pode ser pintado ou deixado como uma proteção final. É ideal nos ajustes, nos acabamentos e reparação de peças galvanizadas onde é preciso um acabamento cinza claro semibrilhante.

**LIGHT ZINC** - It is a cold galvanizer with high molecular weight. It chemically solidifies producing a long-lasting metal coating. It protects all metal surfaces from oxidation. It forms a resistant layer which can be painted or left as a final finish protection. It is ideal for retouching, finishing, and repairing galvanized parts where a light grey coat is required.

**ZINC CLAIR** - Zinc à froid à haut poids moléculaire et à base de résines synthétiques, il se solidifie chimiquement en formant un revêtement métallique à haute dureté. Il protège toute les surfaces métallique contre l'oxydation. Il forme une couche uniforme résistante que l'on peut vernir ou maintenir comme protection finale. Il est très indiqué pour les finitions et la réparation des parties galvanisées où est nécessaire une finition gris clair semi brillante.

## CINC BRILLANTE

COD. Z355 400 ml 8034108892276

### ZINCO BRILHANTE BRIGHT ZINC



**CINC BRILLANTE** - Galvanizado en frío con un alto peso molecular a base de resinas de tipo sintético. Solidifica químicamente produciendo un revestimiento metálico de elevada duración. Protege todas las superficies metálicas de la oxidación. Forma una capa uniforme y resistente que puede ser pintada o dejada como protección final. Es ideal en los retoques y en acabados y reparaciones de partes galvanizadas donde se requiere un acabado brillante.

**ZINCO BRILHANTE** - Agente de galvanização a frio de peso molecular elevado com base de resina sintética. Solidifica químicamente produzindo um revestimento metálico de elevada dureza. Protege todas as superfícies metálicas contra a oxidação. Cria um revestimento uniforme e resistente que pode ser pintado ou deixado como uma proteção final. É ideal nos ajustes, nos acabamentos e reparação de peças galvanizadas onde é preciso um acabamento cinza claro brilhante.





**BRIGHT ZINC** - It is a cold galvanizer with high molecular weight. It chemically solidifies producing a long lasting metal coating. It protects all metal surfaces from oxidation. It forms a resistant layer which can be painted or left as a final protection. It is ideal for retouching, finishing, and repairing galvanized parts where a bright grey coat is required.

**ZINC BRILLANT** - Zinc à froid à haut poids moléculaire et à base de résines synthétiques, il se solidifie chimiquement en formant un revêtement métallique à haute dureté. Il protège toute surface métallique contre l'oxydation. Il forme une couche uniforme résistante que l'on peut vernir ou maintenir comme protection finale. Il est très indiqué pour les finitions et la réparation des parties galvanisées où est nécessaire une finition brillante.

## ALUMINIO SPRAY

COD. Z355/ALU 400 ml 8034108896304

### PULVERIZADOR DE ALUMINIO ALLUMINIUM SPRAY





-  **ALUMINIO SPRAY** - Producto con un alto peso molecular a base de resinas de tipo sintético. Solidifica químicamente produciendo un revestimiento metálico de elevada duración. Protege todas las superficies metálicas de la oxidación. Forma una capa uniforme y resistente que puede ser pintada o dejada como protección final. Es ideal en los retoques y en acabados y reparaciones de partes galvanizadas donde se requiere un acabado brillante. Resiste las altas temperaturas.
-  **PULVERIZADOR DE ALUMÍNIO** - Agente de galvanização a frio de peso molecular elevado com base de resina sintética. Solidifica quimicamente produzindo um revestimento metálico de elevada dureza. Protege todas as superfícies metálicas contra a oxidação. Cria um revestimento uniforme e resistente que pode ser pintado ou deixado como uma proteção final. É ideal nos ajustes, nos acabamentos e reparação de peças galvanizadas onde é preciso um acabamento cinza claro brilhante. Resistente a altas temperaturas.
-  **ALLUMINIUM SPRAY** - Product with high molecular weight. It chemically solidifies producing a long lasting metal coating. It protects all metal surfaces from oxidation. It forms a resistant layer which can be painted or left as a final protection. It is ideal for retouching, finishing, and repairing galvanized parts where a bright grey coat is required. Resistant to high temperatures.
-  **ALUMINIUM SPRAY** - Produit à haut poids moléculaire et à base de résines synthétiques, il se solidifie chimiquement en formant un revêtement métallique à haute dureté. Il protège toute surface métallique contre l'oxydation. Il forme une couche uniforme résistante que l'on peut vernir ou maintenir comme protection finale. Il est très indiqué pour les finitions et la réparation des parties galvanisées où est nécessaire une finition brillante. Résistant aux hautes températures.



## CINC OSCURO

COD. Z351 400 ml 8034108890357

### ZINCO ESCURO DARK ZINC

-  **CINC OSCURO** - Galvanizado orgánico monocomponente a base de resinas de tipo sintético de alto contenido en cinc puro micronizado en elevadas cantidades y aluminio, que se utiliza para obtener una tonalidad de color lo suficientemente clara. Su elevado contenido de cinc permite al producto resistir muy bien a los agentes corrosivos. Puede ser utilizado como acabado final o puede ser pintado. Seca muy rápido y la superficie tratada puede ser trabajada en 8-10 minutos. Ideal para acabados, retoques y reparaciones de zonas galvanizadas.
-  **ZINCO ESCURO** - Agente de galvanização orgânicas com base de resinas sintéticas; contém zinco puro micronizado em elevadas quantidades e de alumínio, que é usado para se obter uma tonalidade de cor suficientemente clara. Sua elevada quantidade de zinco permite que o produto resista bem as agentes corrosivos. Pode ser utilizado como acabamento final e de ser pintado. Seca muito rapidamente e em 8-10 minutos, a superfície tratada é praticável. Ideal para retoques, acabamentos e reparações de peças galvanizadas.
-  **DARK ZINC** - This organic galvanizer has a synthetic resin base containing a high quantity of pure micronized zinc and aluminium. The high zinc content provides the product with an excellent corrosion resistance. The product can be used either as a finish or can be painted over. It dries rapidly, permitting the surface treated to be used after just 8-10 minutes. Ideal for retouching, finishing, and repairing all galvanized parts.
-  **ZINC FONCÉ** - Produit galvanisant organique mono composant à base de résine de types synthétiques contenant du zinc pur micronisé en grande quantité ainsi que de l'aluminium permettant d'obtenir une teinte très légèrement claire. Sa teneur élevée en zinc permet au produit de résister très efficacement aux agents corrosifs. Peut être employé comme finition et peut être peint. Sèche très rapidement (8-10 minutes) la pièce traitée est prête pour d'autres opérations. Idéal pour les retouches, la finition et les réparations de parties galvanisées. Finition foncé.







## SPRAY INOX

COD. Z352 400 ml 8034108890364

### INOX SPRAY

#### INOX-STAINLESS STEEL SPRAY



-  **SPRAY INOX** - Es un revestimiento que contiene resinas alquídicas y de silicona que forman una capa protectora. Este revestimiento confiere a cualquier superficie metálica una buena resistencia mecánica y térmica. Protector de secado rápido.
-  **INOX SPRAY** - É um revestimento com base de resinas alquídicas e de silicone, que forma uma camada protetora. O produto foi concebido para permanecer inalterado com o passar do tempo e tem uma resistência química forte à corrosão, à ação agressiva dos agentes atmosféricos, e também a resistência mecânica. Protetor de secagem rápida.
-  **INOX-STAINLESS STEEL SPRAY** - This zinc coating is silicone resin based and it forms a protective layer. Formulated to remain unchanged over time with exceptional resistance to chemical corrosion and weathering, it has good mechanical strength. Quick dry coating.
-  **INOX SPRAY** - Zinc à base de résines alkydes et de résines silicones formant une excellente couche de protection. Il confère une très bonne résistance mécanique et thermique à toute surface métallique. Ce produit reste inaltéré dans le temps et présente une grande résistance chimique à la corrosion, à l'action agressive des agents atmosphérique. Vernis à séchage rapide. Finition inox.





## CINC 98%

COD. Z353 400 ml 8034108890500

### ZINCO 98%

#### 98% ZINC







-  **CINC 98%** - Galvanizado en frío con un alto peso molecular a base de resinas de tipo sintético. Solidifica químicamente produciendo un revestimiento metálico de elevada duración. Protege todas las superficies metálicas de la oxidación. Forma una capa uniforme y resistente que puede ser pintada o dejada como protección final. Es ideal en los retoques y en acabados y reparaciones de partes galvanizadas.
-  **ZINCO 98%** - Agente de galvanização a frio de peso molecular elevado com base em resina sintética. Solidifica químicamente produzindo um revestimento metálico de elevada dureza. Protege todas as superfícies metálicas contra a oxidação. Cria um revestimento uniforme e resistente que pode ser pintado ou deixado como uma proteção final. Tem uma excelente resistência às intempéries, mesmo em situações difíceis e prolongadas. É ideal nos ajustes, nos acabamentos e reparação de peças galvanizadas.
-  **98% ZINC** - It is a cold galvanizer with high molecular weight. It chemically solidifies producing a long-lasting metal coating. It protects all metal surfaces from oxidation. It forms a resistant layer which can be painted or left as a final protection. It offers exceptional resistance to weathering in difficult conditions. It is ideal for retouching, finishing, and repairing galvanized parts.
-  **ZINC 98%** - Zinc à froid à haut poids moléculaire, il se solidifie chimiquement en formant un revêtement métallique à haute dureté. Il protège toute surface métallique contre l'oxydation en formant une couche uniforme et résistante que l'on peut peindre ou maintenir comme protection finale. Il résiste durablement aux agents atmosphériques, même dans des conditions particulièrement difficiles. Il est très indiqué pour les finitions et la réparation des parties galvanisées. Finition gris foncé mat.

## CINC PURO

COD. Z359	400 ml	8034108893785
COD. Z356	1L (2kg)	8034108892528

### ZINCO PURO EP PURE EP ZINC

-  **CINC PURO EP** - Galvanizado monocomponente orgánico con un alto contenido de cinc puro a base de resinas de alta calidad. Producto con alto poder anticorrosivo debido no sólo al excepcional contenido de cinc metálico, sino también al aglutinante y los pigmentos inorgánicos que impiden la corrosión del metal. Ideal para su uso en los ciclos de pintura epoxi. Produce una película opaca de color gris que se puede pintar o dejarse como una protección final.
-  **ZINCO PURO EP** - Monocomponente de zinco orgânico, com uma elevada percentagem, de resinas à base de zinco. Produto de alta potência anticorrosiva devido não só ao conteúdo excepcional de zinco metálico, mas também ao aglutinante e dilataadores de pigmentos inorgânicos que impedem a corrosão do metal. Produz um revestimento opaco de cinza escuro que pode ser pintado ou deixado como uma proteção final. Ideal para ser usado em ciclos de tinta epóxy.
-  **PURE EP ZINC** - This organic, mono-component zinc has a high percentage of pure zinc-based resins. It possesses high anti-corrosive power due to the exceptional content of metallic zinc but also to the binder and the dilators inorganic pigments that prevent metal corrosion. It produces an opaque gray coat that can be painted or left as a final protection. Ideal to be used in epoxy paint cycles.
-  **ZINC PUR EP** - Galvanisant mono composant organique à très forte teneur de zinc pur et à base de résines de haute qualité. Produit au pouvoir anticorrosif élevé en raison non seulement de sa teneur exceptionnelle en zinc métallique mais aussi du liant composé de pigments inorganiques dilatateurs qui empêchent la corrosion du métal. Produit un film opaque de couleur gris foncé qui peut être peint ou employé comme protection définitive. Finition gris. Idéal pour une utilisation dans les cycles de peinture époxy.

Resiste más de **900 horas** en niebla salina  
Resistant to more than **900 hours** in salt mist

PRUEBA DE CORROSIÓN EN ATMÓSFERA ARTIFICIAL (NIEBLA SALINA) SEGÚN LA NORMA ISO 9227 - 2409 - 1519

OBJETIVO: INFORME TÉCNICO

La norma describe los equipos, reactivos y procedimientos que deben utilizarse para las pruebas de niebla salina neutra, niebla salina acética y la prueba acelerada en la niebla salina cupro acética para evaluar la resistencia a la Corrosión de materiales metálicos con o sin protección contra la corrosión de tipo temporal o permanente.





#### RISULTADOS / RESULTS:

Hinchazón de la película Blistering	Densidad: 3 Tamaño: 2 Density: 3 Size:2
Progreso del moho Rusting	Área afectada (%): 0 Affected area (%): 0
Rotura de la película Cracking	Densidad: 0 Tamaño: 0 Density: 0 Size:0
Desprendimiento de la película Flaking	Área afectada (%): 0 Tamaño: 0 Affected area (%): 0 Size: 0

## PLATA GALVÁNICA

COD. Z300	400 ml	8050038873024
-----------	--------	---------------

### PRATA GALVÂNICA GALVANIC SILVER

-  **PLATA GALVÁNICA** - Protege las superficies metálicas contra la oxidación y corrosión. Forma una capa uniforme y resistente que permite el repintado con otros acabados o dejada como protección final. Es ideal en los retoques, acabados y reparaciones de partes galvanizadas donde se requiera o se busque una acabado gris-plata.
-  **PRATA GALVÂNICA** - Protege as superfícies metálicas contra ferrugem e corrosão. Forma uma camada uniforme e resistente que permite ser repintada com outros acabamentos ou deixada como proteção final. É ideal para retoques, acabamentos e reparos em peças galvanizadas onde um acabamento cinza prateado é necessário ou desejado.
-  **GALVANIC SILVER** - Protects metal surfaces against rust and corrosion. It forms a uniform and resistant layer that allows it to be repainted with other finishes or left as final protection. It is ideal for touch-ups, finishes and repairs to galvanized parts where a silver-gray finish is required or sought.
-  **ARGENT GALVNIQUE** - Protège les surfaces métalliques contre la rouille et la corrosion. Il forme une couche uniforme et résistante qui lui permet d'être repeint avec d'autres finitions ou laissé comme protection finale. Il est idéal pour les retouches, les finitions et les réparations de pièces galvanisées où une finition gris argenté est requise ou recherchée.



Uso **exclusivamente profesional**



## CINC CROMADO

COD. Z361 400 ml 8034108898827

### ZINCO CROMO CHROME ZINC



- CINC CROMADO** - Galvanizado monocomponente para utilizar en frío formulado con resinas de tipo sintético, y aluminio micronizado que le confiere un acabado particularmente claro y resplandeciente. Se presta muy bien para acabados donde sea necesario un color particularmente brillante con efecto espejo. Ofrece en las superficies tratadas una buena resistencia a los agentes atmosféricos. Seca rápidamente y permite trabajar en la pieza tratada, después de 5-10 minutos. Se utiliza para zonas galvanizadas como cancelas, aleros, y cualquier parte de hierro, aunque sea no tratado, para protegerlo y darle un acabado particularmente brillante. Adecuado para retocar el galvanizado / electrolítico.
- ZINCO CROMO** - Agente de galvanização de componente único para utilizar a frio formulado com resinas de tipo sintético, y alumínio micronizado que lhe confere um acabamento particularmente claro e resplandecente. Presta-se muito bem para acabamentos onde seja necessário uma cor particularmente brilhante com efeito espelho. Oferece nas superfícies tratadas uma boa resistência aos agentes atmosféricos. Seca rapidamente e permite trabalhar na peça tratada 5-10 minutos depois. Utilizar-se para zonas galvanizadas, como portões, algerozes e qualquer parte de ferro mesmo em bruto, para protegê-lo e dar um acabamento particularmente brilhante. Adequado para retocar a galvanizado/eletrolítico.
- CHROME ZINC** - A single-component cold galvanizer formulated with synthetic resins and aluminium that makes it particularly light-colored and shiny. Ideal for finishing where a shiny and mirror-like surface is required. It gives the surface treated good resistance against weathering. It dries rapidly, permitting the surface treated to be worked after just 5-10 minutes. Suggested for use on all galvanized parts, gates, gutters, etc. Even on coarse iron surfaces that must be protected and given a particularly bright shine. Suitable for retouching the galvanized/electrolyte zinc.
- ZINC CHROME** - Produit galvanisant à froid mono composant à haut pouvoir couvrant, formulé avec des résines synthétiques et aluminium micronisé qui le rendent particulièrement clair et brillant. Parfaitement adapté quand on recherche une finition brillante à effet miroir. Il assure une excellente résistance aux agents atmosphériques. Il sèche très rapidement et permet d'utiliser la pièce traitée environ 15 minutes après application. Il est employé pour les parties galvanisées, les balustrades en fer les gouttières, et toute partie en métal même brute qui doit être protégée et rendue particulièrement brillante. Convient pour application sur surface galvanisée, même potentiellement électrolytique. Finition "flash" brillant.


## CINC ORO EFECTO LATONADO

COD. Z360 400 ml 8034108891699

### ZINCO COR OURO EFEITO TROPICAL GOLD ZINC TROPICAL EFFECT



- CINC ORO EFECTO LATONADO** - Protector galvanizado con acabado en color oro verdoso, que se emplea para restablecer superficies latonadas que han sido sometidas a operaciones de corte o soldadura; posee excelentes propiedades antioxidantes y confiere a la pieza tratada resistencia a la abrasión en general. Muy resistente a la corrosión por la intemperie, aire salado y humedad.
- ZINCO COR OURO EFEITO TROPICAL** - Protetor zincante com acabamento cor de ouro esverdeada utilizado para restabelecer superfícies tropicalizadas submetidas a operações de corte ou soldadura, possui ótimas qualidades antioxidantes tornando a parte tratada resistente às abrasões em geral. Altamente resistente à corrosão devido ao intemperismo, maresia, umidade.
- GOLD ZINC TROPICAL EFFECT** - Galvanizing protection with a greenish gold finish. It is used to restore tropicalized surfaces subjected to cutting or welding procedures. It has excellent rust-proofing capacities and it gives general abrasion resistance to the part that is processed. Highly resistant to corrosion due to weathering, salt air, humidity.
- ZINC OR EFFET TROPICAL** - Produit protecteur zinguant couleur or/laiton. Il sert à restaurer les surfaces tropicalisées soumises à des opérations de coupe ou de soudage. Il possède d'excellentes propriétés anti oxydantes et donne à la pièce traitée une haute résistance aux abrasions en général. Très résistant à la corrosion due aux intempéries, l'air salin, l'humidité. Finition laiton.



## PINTURAS

## PAINTS

## PINTURAS

La propuesta de productos de revestimiento para superficies Ambro-Sol puede ser considerada como una de las de mayor calidad y extensa gama del mercado. Además de contar con una de las mayores cartas de colores ral en stock permanente y la posibilidad de fabricar aquellos colores no disponibles en nuestra carta, completamos nuestra familia con todos los productos especiales que el mercado demanda. Pintura fluorescente, forja, antióxido, metalizada, alta temperatura, efecto metales preciosos, marcador de obra... son sólo algunos ejemplos de nuestra variedad de propuestas. La excelente capacidad de cubrición, el rápido tiempo de secado, la constancia del color y el brillo en el tiempo, son características compartidas por todas las pinturas mencionadas anteriormente.





Our Paint Range are considered to be one of the best available in both terms of quality and price. In addition to producing the full range of RAL colors, we also produce special products that meet the demands of the market. Our paint line include mica, anti-rust, diamond, high temperature, gold, chrome, sliver, and fluorescent paints. We also have marking paint capable of spraying at 360°. Our paints produce excellent coverage, dry quickly, and maintain brightness over time.



























A proposta de produtos de revestimento para superfícies Ambro-Sol pode ser considerada como da mais alta qualidade e ampla gama do mercado. Além de ter um dos maiores cartões coloridos permanentes em estoque e a possibilidade de fabricar as cores que não estão disponíveis em nosso cardápio, completamos nossa família com todos os produtos especiais que o mercado exige. Tinta fluorescente, forja, anti-óxido, metalizado, alta temperatura, efeito de metais preciosos, marcador de trabalho ... são apenas alguns exemplos da nossa variedade de propostas. A excelente capacidade de cobertura, o tempo de secagem rápida, a constância da cor e o brilho ao longo do tempo, são características compartilhadas por todas as pinturas mencionadas acima.



## ESMALTE ACRÍLICO 400 ml

**PINTURA ACRÍLICA 400 ml**  
**ACRYLIC ENAMEL 400 ml**

-  **ESMALTE ACRÍLICO** - Esmalte brillante para interior y exterior, para múltiples aplicaciones. Secado al tacto en 15 minutos y en profundidad 45 minutos. *Indicado para:* superficies de madera, metal, cristal, cerámica, cemento, puertas, sillas, muebles, cuadros, radiadores y miles de objetos más.
-  **PINTURA ACRÍLICA** - Esmalte brilhante para interior e exterior, para múltiplas aplicações. Seco ao toque em 15 minutos e em profundidade em 45 minutos. *Indicado para* superfícies de madeira, metal, vidro, cerâmica, cimento, portas, cadeiras, móveis, quadros, radiadores, e muitos outros objetos.
-  **ACRYLIC ENAMEL** - It is a multipurpose paint designed for indoor and outdoor use. It is dry to the touch approximately 15 minutes after use and its completely dry approximately 45 minutes after application. It can be used on various surfaces including wood, metal, glass, ceramic, plastering, masonry, doors, furniture, radiators, ornaments, and other objects.
-  **PEINTURE ACRYLIQUE** - Peinture intérieure et extérieure brillante pour de multiples applications. Sec au toucher en 15 minutes et à cœur en 45 minutes environ. *S'applique sur:* bois, métal, verre, céramique, plâtre, portes, chaises, meubles, cadres, bibelots, radiateurs, etc... Finition brillant (mat et satiné pour certaines teintes).

	<b>RAL 1001</b> BEIGE BEIGE	V4001001	8034108895604		<b>RAL 1037</b> AMARILLO SOL SUN YELLOW	V4001037	8034108892801
	<b>RAL 1002</b> <b>NEW</b> AMARILLO ARENA MATE MATT SAND YELLOW	V4001002OP	8050038873369		<b>RAL 2000</b> AMARILLO NARANJA ORANGE YELLOW	V4002000	8034108891873
	<b>RAL 1003</b> AMARILLO SEÑAL SIGNAL YELLOW	V4001003	8034108890746		<b>RAL 2001</b> ROJO ANARANJADO ARANCIO ROSSASTRO	V4002001	8034108895666
	<b>RAL 1004</b> AMARILLO ORO GOLD YELLOW	V4001004	8034108892795		<b>RAL 2002</b> NARANJA SANGRE BLOOD ORANGE	V4002002	8034108891873
	<b>RAL 1007</b> AMARILLO CROMO CHROME YELLOW	V4001007	8034108891866		<b>RAL 2003</b> NARANJA PASTEL PASTEL ORANGE	V4002003	8034108890852
	<b>RAL 1013</b> BLANCO PERLA PEARL WHITE	V4001013	8034108890760		<b>RAL 2004</b> NARANJA PURO PURE ORANGE	V4002004	8034108890869
	<b>RAL 1014</b> MARFIL IVORY	V4001014	8034108890777		<b>RAL 2009</b> NARANJA TRÁFICO TRAFFIC ORANGE	V4002009	8034108891880
	<b>RAL 1015</b> MARFIL CLARO LIGHT IVORY	V4001015	8034108890784		<b>RAL 3000</b> ROJO FUEGO FIRE RED	V4003000	8034108890685
	<b>RAL 1016</b> AMARILLO AZUFRE SULFUR YELLOW	V4001016	8034108891897		<b>RAL 3001</b> ROJO SEÑAL SIGNAL RED	V4003001	8034108890647
	<b>RAL 1018</b> AMARILLO CINC ZINC YELLOW	V4001018	8034108890814		<b>RAL 3002</b> ROJO CARMINIO CARMINE RED	V4003002	8034108890654
	<b>RAL 1021</b> AMARILLO CADMIO CADMIUM YELLOW	V4001021	8034108890791		<b>RAL 3003</b> ROJO RUBINO RUBIN RED	V4003003	8034108890876
	<b>RAL 1023</b> AMARILLO TRÁFICO TRAFFIC YELLOW	V4001023	8034108890838		<b>RAL 3004</b> ROJO PURPURA PURPLE RED	V4003004	8034108890661
	<b>RAL 1028</b> AMARILLO LÍMON LEMON YELLOW	V4001028	8034108890821		<b>RAL 3005</b> ROJO VINO WINE RED	V4003005	8034108890678



	<b>RAL 3007</b> ROJO NEGRUZCO AMARANTH	V4003007	8034108892818		<b>RAL 5017</b> AZUL TRÁFICO DEEP BLUE	V4005017	8034108890739
	<b>RAL 3009</b> ROJO OXIDO OXIDE RED	V4003009	8034108891903		<b>RAL 5018</b> AZUL TURQUESA TURQUOISE BLUE	V4005018	8034108896106
	<b>RAL 3013</b> ROJO TOMATE TOMATO RED	V4003013	8034108892825		<b>RAL 5019</b> AZUL CAPRI CAPRI BLUE	V4005019	8034108891927
	<b>RAL 3015</b> ROSA CLARO PALE PINK	V4003015	8034108890883		<b>RAL 5020</b> AZUL OCEANO OCEAN BLUE	V4005020	8034108870443
	<b>RAL 3020</b> ROJO TRÁFICO DEEP RED	V4003020	8034108890692		<b>RAL 5021</b> AZUL AGUA WATER BLUE	V4005021	8034108891675
	<b>RAL 4003</b> ROJO ERICA HEATHER RED	V4004003	8034108890890		<b>RAL 5022</b> AZUL NOCHE NIGHT BLUE	V4005022	8034108890715
	<b>RAL 4005</b> LILLA AZUL BLUE LILIA	V4004005	8034108890906		<b>RAL 6000</b> VERDE PATINA PATINA GREEN	V4006000	8034108892979
	<b>RAL 4006</b> VIOLA PURPURA PURPLE	V4004006	8034108891910		<b>RAL 6001</b> VERDE SMERALDA ESMERALD GREEN	V4006001	8034108890951
	<b>RAL 5002</b> AZUL ULTRAMAR ULTRAMARINE BLUE	V4005002	8034108892832		<b>RAL 6002</b> VERDE PRIMAVERA SPRING GREEN	V4006002	8034108890999
	<b>RAL 5003</b> AZUL ZAFIRO SAPPHIRE BLUE	V4005003	8034108890913		<b>RAL 6003</b> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">NEW</span> VERDE MILITAR MATE MATT MILITARY GREEN	V4006003OP	8050038872522
	<b>RAL 5005</b> AZUL SEÑAL SIGNAL BLUE	V4005005	8034108890722		<b>RAL 6005</b> VERDE MUSGO MOSS GREEN	V4006005	8034108891019
	<b>RAL 5007</b> AZUL BRILLO BRILLANT BLUE	V4005007	8034108894508		<b>RAL 6005</b> VERDE MUSGO MATE MATT MOSS GREEN	V4006005OP	8034108893440
	<b>RAL 5009</b> AZUL AZUR AZUR BLUE	V4005009	8050038872508		<b>RAL 6009</b> VERDE ABETO FIR GREEN	V4006009	8034108892856
	<b>RAL 5010</b> AZUL GENCIANA GENTIAN BLUE	V4005010	8034108890920		<b>RAL 6010</b> VERDE HIERBA GRASS GREEN	V4006010	8034108892863
	<b>RAL 5010</b> AZUL GENCIANA MATE MATT GENTIAN BLUE	V4005010OP	803410889910		<b>RAL 6011</b> VERDE RESEDA RESEDA GREEN	V4006011	8034108891026
	<b>RAL 5011</b> AZUL ACERO STEEL BLUE	V4005011	8034108892849		<b>RAL 6016</b> VERDE TURQUESA TURQUOISE GREEN	V4006016	8034108890968
	<b>RAL 5012</b> AZUL LUMINOSO BRIGHT BLUE	V4005012	8034108890937		<b>RAL 6018</b> VERDE AMARILLENTO YELLOW GREEN	V4006018	8034108891033
	<b>RAL 5013</b> AZUL COBALTO COBALT BLUE	V4005013	8034108890708		<b>RAL 6019</b> VERDE BLANCO WHITE GREEN	V4006019	8034108890975
	<b>RAL 5015</b> AZUL CIELO SKY BLUE	V4005015	8034108890944		<b>RAL 6024</b> VERDE TRÁFICO TRAFFIC GREEN	V4006024	8034108891934

<b>RAL 6026</b> VERDE OPAL OPAL GREEN	V4006026	8034108892597	<b>RAL 7032</b> GRIS GRAVA GRAVEL GREY	V4007032	8034108891095
<b>RAL 6027</b> VERDE CLARO LIGHT GREEN	V4006027	8034108890982	<b>RAL 7035</b> GRIS CLARO LIGHT GREY	V4007035	8034108891101
<b>RAL 6029</b> VERDE MENTA MINT GREEN	V4006029	8034108891040	<b>RAL 7037</b> GRIS POLVO DUSTY GREY	V4007037	803410889925
<b>RAL 7000</b> GRIS VAIO VAIR GREY	V4007000	8034108891057	<b>RAL 7038</b> GRIS VENTANA WINDOW GREY	V4007038	8034108893372
<b>RAL 7001</b> GRIS PLATEADO SILVER GREY	V4007001	8034108891071	<b>RAL 7039</b> GRIS CUARZO QUARTZ GREY	V4007039	8034108892542
<b>RAL 7004</b> GRIS SEÑAL SIGNAL GREY	V4007004	8034108896113	<b>RAL 7040</b> GRIS ÁGATA AGATA GREY	V4007040	8034108891972
<b>RAL 7008</b> <b>NEW</b> GRIS CAQUI MATE MATT KHAKI GREY	V4007008OP	8050038873376	<b>RAL 7042</b> GRIS TRÁFICO TRAFFIC GREY	V4007042	8034108890807
<b>RAL 7010</b> GRIS LONA TARPAULIN GREY	V4007010	8034108892870	<b>RAL 7044</b> GRIS SEDA SILK GREY	V4007044	8050038873338
<b>RAL 7011</b> GRIS HIERRO IRON GREY	V4007011	8034108891064	<b>RAL 7047OP</b> GRIS TELE4 MATE TELE GREY 4 MATT	V4007047OP	803410889909
<b>RAL 7012</b> GRIS BASALTO BASALT GREY	V4007012	8034108892887	<b>RAL 7048</b> GRIS TOPO MOUSE GREY	V4007048	8034108892900
<b>RAL 7015</b> GRIS PIZARRA SLATE GREY	V4007015	8034108891965	<b>RAL 8002</b> MARRON SEÑAL SIGNAL BROWN	V4008002	8034108891125
<b>RAL 7016</b> GRIS ANTACITA ANTHRACITE GREY	V4007016	8034108891088	<b>RAL 8003</b> MARRON PARDO CLAY BROWN	V4008003	8034108891132
<b>RAL 7016</b> GRIS ANTACIT MATE MATT ANTHRACITE GREY	V4007016OP	803410889911	<b>RAL 8004</b> MARRON COBRE COPPER BROWN	V4008004	8034108891958
<b>RAL 7021</b> GRIS NEGRUZCO BLACK GREY	V4007021	8034108893389	<b>RAL 8007</b> MARRÓN PARDO FAWN BROWN	V4008007	8034108892917
<b>RAL 7022OP</b> GRIS ANTRACITE MATE BLACK GREY	V4007022P	8034108892382	<b>RAL 8011</b> MARRON NUEZ NUT BROWN	V4008011	8034108891118
<b>RAL 7024</b> GRIS GRAFITO GRAPHITE GREY	V4007024	8034108896229	<b>RAL 8012</b> MARRON ROJO RED BROWN	V4008012	8034108891149
<b>RAL 7025</b> GRIS PERLA PEARL GREY	V4007025	8034108890753	<b>RAL 8014</b> MARRON SEPIA SEPIA BROWN	V4008014	8034108891156
<b>RAL 7026</b> GRIS GRANITO GRANITE GREY	V4007026	8034108892375	<b>RAL 8016</b> MARRON CAOBA MAHOGANY BROWN	V4008016	8034108891170
<b>RAL 7030</b> GRIS PIEDRA STONE GREY	V4007030	8034108890845	<b>RAL 8017</b> MARRON CACAO CHOC BROWN	V4008017	8034108891187
<b>RAL 7031</b> GRIS AZULADO BLUE GREY	V4007031	8050038870450	<b>RAL 8019</b> MARRON GRISÁCEO GREY BROWN	V4008019	8034108891422

<b>RAL 8022</b> MARRON NEGRUZCO DARK BROWN	V4008022	8034108891163	<b>RAL 9010</b> BLANCO BRILLO GLOSS WHITE	V400PAST3	8034108890593
<b>RAL 8023</b> MARRON NARANJA ORANGE BROWN	V4008023	8034108891996	<b>RAL 9010</b> BLANCO MATE MATT WHITE	V400PAST4	8034108890586
<b>RAL 9001</b> BLANCO CREMA CREAM	V4009001	8034108890623	<b>RAL 9010</b> BLANCO SATINADO SATIN WHITE	V400SAT1	8034108892009
<b>RAL 9002</b> BLANCO GRISACEO WHITE GREY	V4009002	8034108891989	<b>RAL 9011</b> NEGRO GRAFITO GRAPHITE BLACK	V4009011	8034108894539
<b>RAL 9003</b> BLANCO SEÑAL SIGNAL WHITE	V4009003	8034108893365	<b>RAL 9016</b> BLANCO TRÁFICO TRAFFIC WHITE	V4009016	8034108890630
<b>RAL 9005</b> NEGRO BRILLANTE GLOSS BLACK	V400PAST5	8034108890609	<b>RAL 9023</b> GRIS OSCURO PERLADO PEARL DARK GREY	V4009023	8034108891996
<b>RAL 9005</b> NEGRO MATE MATT BLACK	V400PAST6	8034108890616	MARRON OSCURO MOOR'S HEAD BROWN	V400TM	8034108891941
<b>RAL 9005</b> NEGRO SATINADO SATIN BLACK	V400SAT2	8034108892016	TRANSPARENTE BRILLANTE GLOSS TRANSPARENT	V400PAST7	8034108890555
<b>RAL 9006</b> ALUMINIO ALUMINIUM	V4009006	8034108891385	TRANSPARENTE MATE MATT TRANSPARENT	V400PAST8	8034108890579
<b>RAL 9007</b> ALUMINIO GRIS GREY ALUMINIUM	V4009007	8034108894539	TRANSPARENTE SATINADO SATIN TRANSPARENT	V400SAT3	8034108892009

## ESMALTE ACRÍLICO 600 ml

PINTURA ACRÍLICA 600 ml

ACRYLIC ENAMEL 600 ml

<b>RAL 9005</b> NEGRO BRILLO GLOSS BLACK	V600PAST5	8034108899275
<b>RAL 9005</b> NEGRO MATE MATT BLACK	V600PAST6	8034108899268
<b>RAL 9010</b> BLANCO BRILLO GLOSS WHITE	V600PAST3	8034108899282
<b>RAL 9010</b> BLANCO MATE MATT WHITE	V600PAST4	8034108899312



COD. GUNSPRAY







COD. V402M	400 ml	8034108895628
COD. V402SIN	400 ml	SIN BOQUILLA
COD. V402	400 ml	8034108890395

## RECARGA BARNICES

### RECARGA PINTURA PAINT REFILL







-  **RECARGA BARNICES** - Pulverizador precargado con 300 ml de solventes, propulsores y aditivos, compatible con la mayor parte de pinturas: acrílicas, nitroacrílicas, nitrosintéticas y nitro. Los tiempos de secado variaran en función del tipo de pintura que contenga el aerosol.
-  **RECARGA PINTURA** - Cilindro précarregado com 300 ml de mistura de solventes, agentes propulsores e aditivos, compatível com a maioria das tintas: acrílico, nitroacrylic, nitrosynthetic, nitro. O conteúdo do cilindro é completado pelo revendedor, adicionando tinta da cor necessária. Para preenchimentos específicos podem ocorrer variações de cor. É aconselhável utilizar o produto num curto período de tempo após a data do preenchimentos da tinta.
-  **PAINT REFILL** - Bottle filled with 300ml mix of solvents, propellants and additives. It is compatible with most paints: acrylic, nitro-acrylic, nitro-synthetic, nitrocellulose. The reseller adds the paint according to the required color. In case of special filling the color can slightly change. We recommend using the product soon after filling the paint.
-  **RECHARGE POUR PEINTURE** - Aérosol préchargée avec 300 ml de mélange de solvants, propergols et additifs, compatible avec la plupart des peintures: acryliques, nitroacryliques, nitrosynthétiques, nitro. Le détaillant ajoute à la bouteille la peinture selon la couleur demandée. En cas de remplissages spéciaux, la couleur peut changer légèrement. Après l'addition de la peinture, nous conseillons d'utiliser le produit à bref délai.

## RADIADORES Y ELECTRODOMESTICOS 400 ml

### RADIADORES E APARELHOS 400 ml RADIATORS AND APPLIANCES 400 ml



-  **RADIADORES Y ELECTRODOMESTICOS** - Es una pintura especial para la decoración y la protección de todas las superficies internas y externas de calefactores y radiadores, resistente a 120°C. Indicado para radiadores domésticos, calefactores, placas eléctricas. Es un esmalte acrílico para la decoración y la protección de todas las superficies de cualquier electrodoméstico, como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, etc. Seca al tacto en 15 minutos y en 24 horas en profundidad.
-  **RADIADORES E APARELHOS** - RAD:é uma tinta especial para a decoração e proteção de todas as superfícies internas e externas de aquecedores e radiadores, resistente a 120°C. Indicado para radiadores domésticos, placas elétricas. PAST2: É um esmalte acrílico para a decoração e proteção de todas as superfícies, de qualquer eletrodoméstico, como máquinas de lavar, frigoríficos, etc. Seco ao toque em 15 minutos e 24 horas em profundidade.
-  **RADIATEURS ET APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS** - RAD: it's a special paint for the decoration and protection of all internal and external surfaces of heaters and radiators, resistant to 120°C. Suitable for home radiators, heat registers, electric convectors. PAST2: it's an acrylic enamel for the decoration and protection of all surfaces of all appliances, as washing machines, dishwashers, refrigerators, etc. It dries to the touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.
-  **RADIATEURS ET APPAREILS** - Peinture conçue pour la protection de tous les appareils internes et externes de chauffe ; résistant à 120°C. Convient pour les radiateurs, convecteurs électriques. PAST2: C'est un émail acrylique pour la décoration et la protection de toutes les surfaces de tous les appareils, comme les machines à laver, lave-vaisselle, réfrigérateurs, etc. Il sèche au toucher en 15 min environ et à cœur en 24 heures.

### SPRAY RADIADORES

#### RADIATOR SPRAY

	<b>RAL 1013</b> BLANCO PERLA PEARL WHITE	<b>V400RAD1</b>	8034108891286
	<b>RAL 9010</b> BLANCO PURO PURE WHITE	<b>V400RAD2</b>	8034108891293

### SPRAY ELECTRODOMESTICOS





#### APPLIANCES SPRAY

	ELECTRODOMESTICOS APPLIANCES WHITE	<b>V400PAST2</b>	8034108890562
--	---------------------------------------	------------------	---------------

# ESMALTE ALTA TEMPERATURAS 400 ml

## ALTAS TEMPERATURAS 400 ml

### HIGH TEMPERATURES ENAMEL 400 ml

-  **ALTA TEMPERATURAS** - Esmalte de alta calidad, a base de resinas silicónicas modificadas, que permiten renovar todas las superficies normalmente sujetas a altas temperaturas. Resiste al calor hasta puntas de 300-700°C. *Adecuado para:* Barnizar partes de estufas, calderas, hornos, tubos, barbacoas, etc., no expuestas en contacto directo con la llama. *Importante:* para obtener un resultado óptimo y duradero es necesario que las partes barnizadas con Ambro-Sol Alta Temperaturas sean expuestas sólo una vez a una temperatura de al menos 180°C, por debajo de la cual el endurecimiento y la adhesión del esmalte no son totales.
-  **ALTAS TEMPERATURAS** - É um esmalte de alta qualidade, á base de resinas silicónicas modificadas, que permite de renovar todas as superficies normalmente sujeitas a altas temperaturas. Resiste ao calor até 300-700° C. *Adequado para:* envernizar aquecedores, caldeiras, fornos, tubos, churrasqueiras, etc., peças não expostas diretamente á chamas. *Importante:* para obter um ótimo e duradouro resultado, é necessário que as partes envernizadas com Ambro-sol Altas Temperaturas sejam expostas, nem que só uma vez, a uma temperatura de pelo menos 180°C, temperatura abaixo da qual o endurecimento e a adesão do esmalte não são totais.
-  **HIGH TEMPERATURES** - It is a high quality enamel with a modified silicone resin base. It restores surfaces that have been exposed to high temperatures. Heat resistant up to 650°C/1202°F. *Application:* varnishing of parts of heaters, stoves, ovens, chimney flues, barbecues, fire screens, motorcycle mufflers, etc. Do not expose in direct contact with flames. *Important:* to obtain an optimal and long lasting result it is necessary for the painted parts with Ambro-Sol High Temperatures to be exposed even if only once, to a temperature of at least 150°C/302°F; any less will make the hardening and adhesion of the enamel only partial.
-  **HAUTE TEMPERATURES** - Peinture de haute qualité à base de résine silicone modifiée spécialement élaborée pour la rénovation de toutes surfaces soumises à des températures élevées. Elle résiste à la chaleur jusqu'à 300-700°C. *Application:* idéale pour poêle, cheminée, chauffe-eau, conduits de cheminée, four, barbecue, pare feu, échappement, etc. non exposé à un contact direct avec une flamme. *Important:* Pour obtenir un résultat optimal et durable, il est nécessaire lors de la première mise en chauffe, de porter le support peint à environ 180°C. En dessous de ce seuil, le durcissement et l'adhérence de la peinture ne seront que partiels.







	NEGRO MATE MATT BLACK	V400TEMP1	8034108891255
	ALUMINIO ALLUMINIUM	V400TEMP2	8034108891262
	ROJO RED	V400TEMP3	8034108891446
	BLANCO WHITE	V400TEMP4	8034108892061
	TRANSPARENTE TRANSPARENT	V400TEMP5	8034108892078
	GRIS ANTRACITA ANTHRACITE GREY	V400TEMP6	8034108893631
	ROJO FRENOS RED BRAKE	V400TEMP8	8034108898889

## CUBREMANCHAS 500 ml

PRAY TIRA MANCHAS 500 ml  
STAIN COVER 500 ml







-  **CUBREMANCHAS** - Se trata de una formula de alta capacidad de cubrición: con una sola mano elimina totalmente cualquier mancha, penetrando en la superficie e impidiendo la formación de nuevas manchas. El CUBREMANCHAS esta indicado para las manchas producidas por la accion del humo sobre las paredes de los locales, moho y suciedad en general. Cualquier mancha puede ser cubierta aplicando el CUBREMANCHAS de forma uniforme sobre la parte a tratar. En caso de manchas particularmente difíciles, aplicar más de una vez, siempre a una distancia de al menos 20-30 cm, evitando que el producto descuelge. El producto seca entre 5 y 8 minutos, si se aplica a una temperatura de 20°C.
-  **SPRAY TIRA MANCHAS** - É um formulado com alto poder de cobertura que, com uma única demão, elimina totalmente qualquer mancha, penetra na superfície, veda-a e, portanto impede a formação de novas manchas. É indicado para manchas causadas por fumo nas paredes de estabelecimentos, para além de bolor e sujidade em geral. Efectivamente, qualquer mancha pode ser coberta aplicando o SPRAY TIRA MANCHAS de maneira uniforme sobre a parte a ser tratada. No caso de manchas particularmente "difíceis" aplique várias vezes, sempre a uma distância de pelo menos 20 a 30 cm., tomando cuidado para evitar de escorrer. O produto enxuga-se em 5 a 8 minutos, se for aplicado a uma temperatura de 20°C.
-  **STAIN COVER** - It's a formulate that gives high hiding power after just one coat to completely eliminate any stain at all by penetrating deep below the surface and then creating a seal for the prevention of new stains. Suitable for all stains caused by smoke on walls, mildew, and dirt in general. The STAIN COVER covers any stain when applied evenly over the area to be treated. The removal of particularly "resistant" stains may require repeated application of product always from a distance of 20-30 cm, paying attention to avoid runs. The product dries in 5-8 minutes if applied at a temperature of 20°C.
-  **MASQUE TACHES** - Peinture ayant un excellent pouvoir couvrant ; une seule couche suffit pour masquer totalement n'importe quelle tache. Le MASQUE TACHES est indiqué pour masquer les traces résiduelles de fumée sur les murs, les taches de moisissures ; la saleté en général. En cas de taches particulièrement "tenaces" plusieurs couches sont nécessaires, et toujours à une distance d'environ 20 à 30 cm, en faisant attention à éviter les coulures. Sec en 5 à 8 minutes s'il est appliqué à une température de 20°C.

	CUBREMANCHAS STAIN COVER	V500COPRI	8034108892029
--	-----------------------------	-----------	---------------

## TRATAMIENTO DE SUPERFICIES 400 ml

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE 400 ml  
SURFACE TREATMENT ENAMEL 400 ml







-  **TRATAMIENTO DE SUPERFICIES - (Antioxidante)** - Imprimación que se debe aplicar antes de pintar para la perfecta adhesión de cualquier esmalte en aerosol sobre superficies metálicas. Protege las superficies metálicas de la oxidación. También es adecuado como relleno para pequeñas imperfecciones y arañazos. Limpie la superficie cuidadosamente antes de la aplicación y agite fuertemente el bote. Repintado despues de 24/48 horas. Después del uso, rocíe durante 2/3 segundos con el bote al revés para evitar bloquear la boquilla.
-  **TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE - (Antiferrugem)** - É a base a ser aplicada antes da pintura, para a perfeita adesão de cada esmalte em superfícies metálicas. Protege as superfícies metálicas da ferrugem. Também adequado como enchimento para pequenas imperfeições e arranhões. Limpe a superfície cuidadosamente antes da aplicação e agite o frasco vigorosamente. Pintura em excesso requer pelo menos 24/48 horas. Após o uso, pulverize por 2/3 segundos com a lata para baixo para evitar bloquear o burrifador.
-  **SURFACE TREATMENT - (Antirust)** - It's the primer to be applied before painting for the perfect adhesion of all enamel spray on metal surfaces. It protects metal surfaces from rust. Also suitable as a filler for small imperfections and scratches. Clean carefully the surface before application and shake vigorously the can. For overcoating are required at least 24/48 hours. After use, it's advisable to spray for 2/3 seconds with the spray upside down to avoid the block of the nozzle.
-  **Traitement de Surfaces - (Antirouille)**. A appliquer avant la peinture definition, pour une adhésion parfaite sur les surfaces métalliques. Protège les surfaces métalliques de la rouille. Conçu également pour le remplissage des petites imperfections et rayures. Nettoyer soigneusement la surface avant l'application et agiter énergiquement la bouteille. Attendre au moins 24/48 heures pour traitement ultérieur. Après utilisation, pour éviter l'obturation de la buse, pulvériser 2/3 secondes l'aérosol tête en bas.

	ESTUCO BLANCO WHITE PUTTY	V400STUCCO	8034108891439	Fondo de relleno y antioxido para carroceria, arañazos. Uso como tapa poros en madera.
	IMPR. PLASTICOS ECO PLASTIC PRIMER	V400PRIMER2/ECO	8034108895888	Fondo/Imprimacion para materiales plasticos.
	ANTIOXIDO GRIS/ ECO GREY ANTIRUST/ECO	V400PAST.1/ECO	8034108893488	Fondo antioxido para metales ferricos.
	ANTIOXIDO GRIS GREY ANTIRUST	V400PAST.1	8034108890548	Fondo antioxido para metales ferricos.
	ANTIOXIDO ROJO RED ANTIRUST	V400PAST.9	8034108892085	Fondo antioxido para metales ferricos.
	ANTIOXIDO BLANCO WHITE ANTIRUST	V400PAST.10	8034108898810	Fondo de relleno, antioxido para metales ferricos. Uso como tapa poros en madera.

## IMPRIMACIÓN TODOTERRENO 400 ml

### TRATAMIENTO DE SUPERFÍCIE 400 ml SURFACE TREATMENT 400 ml





-  **IMPRIMACIÓN TODOTERRENO** - Fondo para aplicar antes que la pintura para la adhesión perfecta del esmalte sobre superficies difíciles como plásticos, aleaciones metálicas y metales en general. Protege las superficies metálicas del óxido. Adecuado para superficies de metal de carrocería. Rellena las pequeñas imperfecciones y cubre los arañazos. Limpiar cuidadosamente la superficie antes de la aplicación y agite fuertemente el bote.
-  **TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE** - É um fundo para ser aplicado antes da tinta, para uma adesão perfeita do esmalte spray sobre as superfícies difíceis como plásticos, ligas metálicas, e metais em geral. Protege superfícies metálicas da ferrugem. Adequado para superfícies de metal de carroçaria, preenchimento de pequenas imperfeições e cobre os arranhões. Limpe cuidadosamente a superfície antes da aplicação e agite a lata vigorosamente.
-  **SURFACE TREATMENT** - This paint is designed to be used as the base coat for a project. It provides a strong base to ensure the perfect adhesion of the enamel spray on difficult surfaces such as plastics and metals. It protects metal surfaces from rust. On cars it covers small imperfections and scratches. Clean carefully the surface before application and shake vigorously the can.
-  **TRAITMENT DE SURFACES** - Cette peinture est conçue pour être utilisée comme primer pour un projet. Il fournit une base solide pour assurer la parfaite adhérence des peintures sur les surfaces difficiles telles que les plastiques et les métaux. Il protège les surfaces métalliques de la rouille. Sur les voitures, il couvre les petites imperfections et rayures. Nettoyez soigneusement la surface avant l'application et secouez vigoureusement la bouteille.

	TODOTERRENO WHITE ANTIRUST	TODOTERRENO	8034108898810	Fondo de relleno, antioxido para metales ferricos. Uso como tapa poros en madera.
--	-------------------------------	-------------	---------------	---



## IMPRIMACIONES ESPECIALES 400 ml

### PRIMÁRIO ESPECIAL 400 ml PRIMER SPÉCIAL 400 ml

-  **IMPRIMACIONES ESPECIALES** - Imprimitión que se debe aplicar antes de pintar para la perfecta adhesión de cualquier esmalte en aerosol en superficies difíciles como aleaciones de metales y metales en general. Protege las superficies metálicas de la oxidación. Adecuado para superficies de carrocería metálica, rellena pequeñas imperfecciones y cubre arañazos. Limpie la superficie cuidadosamente antes de la aplicación y agite fuertemente el bote. Repintado despues de 24/48 horas. Después del uso, rocíe durante 2/3 segundos con el bote al revés para evitar bloquear la boquilla.
-  **PRIMÁRIO ESPECIAL** - Este é o primário , a ser aplicado antes da pintura, para a perfeita aderência de qualquer esmalte em superfícies difíceis, como ligas metálicas e metais em geral. Protege as superfícies metálicas da ferrugem. Adequado para superfícies de carroçaria de metal, preenche pequenas imperfeições e cobre arranhões. Limpe a superfície cuidadosamente antes da aplicação e agite a lata vigorosamente. Pintura em excesso requer pelo menos 24/48 horas. Após o uso, pulverize por 2/3 segundos com a lata para baixo para evitar bloquear o borrifador.
-  **SPECIAL PRIMERS** - This primer is designed to be used as the strong base coat to ensure the perfect adhesion of all enamel spray on difficult surfaces such as metal alloys and metals. It protects metal surfaces from rust. Also suitable as a filler in bodywork car sector for small imperfections and scratches. Clean carefully the surface before application and shake vigorously the can. For overcoating are required at least 24/48 hours. After use, it's advisable to spray for 2/3 seconds with the can upside down to avoid the block of the nozzle.
-  **PRIMER SPÉCIAL** - A appliquer avant la peinture de finition, pour l'adhésion parfaite ce celle-ci sur les alliages métalliques et les métaux en général. Protège les surfaces métalliques de la rouille. Appropriée également pour la carrosserie. Conçu également pour le remplissage des petites imperfections et rayures. Nettoyer soigneusement la surface avant l'application et agiter énergiquement la bouteille. Attendre au moins 24/48 heures pour un traitement ultérieur. Après utilisation, pour éviter l'obturation de la buse, pulvériser 2/3 secondes l'aérosol tête en bas.





	IMPRIMACION METALES ANCHOR PRIMER FOR METALS	V400PRIMER1	8034108891248	Para metales en general, metales no ferricos, metales ligeros.
	APAREJO GRIS GREY BODY PRIMER	V400PRIMER3	8034108893693	Fondo de relleno y antioxido para carrocería y arañazos.
	PRIMER LAMIERE ZINCANTE GALVANIZED SHEETS PRIMER	V400PRIMER5	8034108895529	Fondo para aplicar sobre planchas y metales galvanizados



## ESMALTE ACABADOS DE CARROCERÍA 400 ml AGRI-LINE

### ACABAMENTOS CORPO 400 ml FINISHES BODYWORK ENAMEL 400 ml



-  **ACABADOS DE CARROCERÍA LINEA DE AGRICULTURA** - Esmalte profesional resistente a arañazos, alcohol y gasolina. Ideal para pintar tractores y máquinas agrícolas. Antes de aplicar esta pintura, es necesario usar una imprimación adecuada (V400PRIMER3 o V400PRIMER5).
-  **ACABAMENTOS CARROÇARIA AGRICOLA** - Spray Verniz profissional resistente a arranhões, álcool e gasolina. Ideal para pintar tratores e máquinas agrícolas. Antes de aplicar esta tinta, é obrigatório o uso de um primário adequado Exemplo : V400PRIMER3 ou V400PRIMER5
-  **FINISHES BODYWORK AGRICULTURE LINE** - It's a professional enamel spray that is resistant to scratches, alcohol and gasoline. Ideal for painting tractors and agriculture machines. Before applying this paint it is mandatory to use the suitable primer (V400PRIMER3 or V400PRIMER5).
-  **FINITIONS CARROSSERIE LIGNE D'AGRICULTURE** - Peinture professionnelle résistante aux rayures et aux hydrocarbures. Idéale pour les tracteurs, machines, et de travaux publics., il est conseillé avant application d'utiliser un primer conforme à la surface (V400PRIMER3 o V400PRIMER5).

	NARANJA KUBOTA® KUBOTA® ORANGE	V400CAR.4	8034108893709
	ROJO MASSEY FERGUSSON® MASSEY FERGUSSON® RED	V400CAR.5	8034108895567
	VERDE JOHN DEERE® JOHN DEERE® GREEN	V400CAR.6	8034108891392
	AMARILLO JOHN DEERE® JOHN DEERE® YELLOW	V400CAR.8	8034108891408
	AMARILLO CATERPILLAR® CATERPILLAR® YELLOW	V400CAR.9	8034108891415
	AZUL NEW HOLLAND® NEW HOLLAND® BLUE	V400CAR.10	8034108892092
	AMARILLO NEW HOLLAND® NEW HOLLAND® YELLOW	V400CAR.11	8034108893433
	VERDE FENDT® FENDT® GREEN	V400CAR.12	8034108892641
	VERDE CLAAS® CLAAS® GREEN	V400CAR.13	8034108895659
	VERDE MERLO® MERLO® GREEN	V400CAR.14	8034108895895
	JBC® AMARILLO JBC® YELLOW	V400CAR.22	8050038872881
	SAME® NARANJA / ROJO SAME® ORANGE/RED	V400CAR.23	8050038872898
	FIAT® TERRACOTA FIAT® CLAY	V400CAR.24	8050038872904
	LANDINI® AZUL LANDINI® BLUE	V400CAR.25	8050038872911
	FORD® AZUL FORD® BLUE	V400CAR.26	8050038872928
	DEUTZ® VERDE DEUTZ® BLUE	V400CAR.27	8050038872935
	TRANSP. FINAL CARROCERÍA FINAL TRASP.FINISH	V400CAR/FIN	8034108891811



# ESMALTE ACABADOS DE CARROCERÍA 400 ml

## ACABAMENTOS CORPO 400 ml FINISHES BODYWORK ENAMEL 400 ml

- ACABADOS DE CARROCERÍA** - Esmalte profesional resistente a los arañazos, el alcohol y la gasolina. Ideal para pintar cualquier material asociado a llantas / ruedas de motocicletas y automóviles (CAR). La pintura se puede usar para pintar o renovar parachoques, paneles laterales y spoilers (FAS).
- ACABAMENTOS CORPO** - É um esmalte profissional resistente a arranhões, álcool e gasolina. Ideal para qualquer material associado com jantes / rodas de motocicletas e automóveis (CAR). A tinta pode ser usada para pintar ou renovar pára-choques, painéis laterais e spoilers (FAS).
- FINISHES BODYWORK** - It is a professional enamel that is resistant to scratches, alcohol and gasoline. Ideal for painting any material associated with rims/wheels of motorcycles and cars (CAR). The paint can be used for repainting or renewing bumpers, side panels, and spoilers (FAS).
- FINITIONS CARROSSERIE** - Vernis professionnel idéal pour la peinture des jantes et des enjoliveurs de motos et automobiles en tous matériaux (CAR). Grâce à sa finition texturée/gaufrée, cette peinture spéciale est particulièrement indiquée pour repeindre ou raviver les pare-chocs, bandeaux latéraux et spoilers (FAS).

	NEGRO GOFRADO EMBOSSSED BLACK	V400FAS.1	8034108892030
	GRIS CLARO GOFRADO EMBOSSSED LIGHT GREY	V400FAS.2	8034108892047
	GRIS OSCURO GOFRADO EMBOSSSED DARK GREY	V400FAS.3	8034108892054
	ALUMINIO ALUMINIUM TIRES	V400CAR.1	8034108891279



# ANTIGRAVILLA 400 ml

COD. V400SCocca 400 ml 8034108893730

## ANTI-GRAVILHA BAS DE CAISSE

- ANTIGRAVILLA** - Protector aislante con base de catramina bituminoso, ideal para proteger todas aquellas partes del bastidor que se encuentran expuestas a la abrasión y golpes de piedras. Resistente a los agentes atmosféricos. Producto adecuado para cualquier tipo de plástico, no necesita el uso de imprimaciones previas. Seca al tacto en aproximadamente 30 minutos y en 24 horas en profundidad.
- ANTI-GRAVILHA** - Protector isolante com base de betuminosa, ideal para proteger todas as partes expostas à abrasão e pedras. Resistente a agentes atmosféricos. Produto apropriado para qualquer tipo de plástico, não precisa do uso de primários anteriores. Seca ao toque em aproximadamente 30 minutos e em 24 horas em profundidade.
- UNDERBODY** - Protective insulator based on bituminous catramine. Ideal for protection from abrasion to exposed auto body parts. It is resistant to the atmospheric agents. Suitable product for every kind of plastic and does not require primer. It dries on touch in about 30 minutes and fully in 24 hours. Before using shake can for at least 2 minutes.
- BAS DE CAISSE** - Protection isolante à base de céramique bitumineuse ; idéal pour la protection des parties exposées de la caisse par l'abrasion et et la projection de gravillons. Résistant aux agents atmosphériques, le produit est utilisé sur toutes parties en plastique, sans l'utilisation de primer. Sec au contact en 30 minutes et 24 heures à cœur. Bien agiter pendant au moins 2 minutes avant utilisation.













Uso **esclusivamente**  
profesional

## ESMALTE EFECTO METALES PRECIOSOS 400 ml

EFEITO DE METAIS PRECIOSOS 400 ml  
METALLIC EFFECT ENAMEL 400 ml







-  **EFEITO METALES PRECIOSOS** - Esmalte metálico caracterizado por un brillo particular que le da una apariencia de espejo. Dotado con las características de una buena adherencia se utiliza en todos los materiales, excepto para aquellos no adherentes (Polietileno, etc.). Ambro-Sol Efecto Metales Preciosos es un esmalte brillante para interior y exterior que realza y da brillo a las superficies y objetos como adornos, marcos, muebles, hierro forjado, cerámica, máscaras, copas, medallas, flores secas, adornos navideños y otros. Seca al tacto en aproximadamente 30 minutos y en unos 1 hora en profundidad. La particular finura de este esmalte no ofrece ninguna resistencia a las abrasiones. Cuando esta aplicado, no debe estar expuesto al exterior, ni manipularse o barnizarse.
-  **EFEITO DE METAIS PRECIOSOS** - É um esmalte metalizado caracterizado por um brilho especial que dá a aparência de espelho. Dotado de excelente adesão, é utilizado em todos os materiais, à exceção dos antiaderentes (polietileno, etc.). AMBROSOL LEAFING é um esmalte brilhante para interior e exterior que realça e dá brilho às superfícies e objetos como adereços, molduras, móveis, ferro forjado, cerâmica, máscaras, copas, medalhas, flores secas, adereços de natal e outros. Seco ao toque aproximadamente em 30 minutos e em 1 hora em profundidade. N.B.: A particular finura deste esmalte não oferece resistência alguma contra os abrasões. Uma vez aplicado, não deve ser exposto ao exterior, nem alterado ou envernizado.
-  **METALLIC EFFECT** - A metallic enamel that has a particular brightness that looks similar to a mirror. It is adhesive and can be used on any material that is not non-stick (Polyethylene, etc.). Ambro-Sol Leafing is designed for indoor/outdoor use to brighten different surfaces and objects such as frames, furniture, iron, vases, mask, cups, medals, Christmas ornaments, etc. It is dry to the touch approximately 30 minutes after use and its completely dry approximately 1 hour after application. It does not provide protection from abrasions. Once applied handle with care.
-  **EFFET METALLISÉ** - C'est une peinture métallisée, caractérisée par un éclat particulier, une finition "miroir". Particulièrement adhérente, elle s'utilise sur tous matériaux à l'exception des surfaces antiadhérentes (polyéthylène, etc...). Ambrosol Leafing est un émail brillant pour intérieurs et extérieurs qui embellit et illumine les surfaces les plus diverses et les objets: cadre, meubles, ferronnerie, vases, masques, coupes, médailles, fleurs séchées, décorations de Noël, bibelots et autres objets. Il sèche au toucher en 30 minutes environ et à coeur en 1 heure. La finesse de ce vernis particulier n'a aucune résistance à l'abrasion. Une fois appliquée, ne doit pas être exposée à l'extérieur, peint ou traité.

	COBRE METÁLICO <i>METALLIC COPPER</i>	<b>V400MET.1</b>	8034108891231
	ORO RICO <i>RICH PALE</i>	<b>V400MET.2</b>	8034108891200
	EFEITO CROMADO <i>MIRRORING SILVER</i>	<b>V400MET.3</b>	8034108891217
	PLATA <i>SILVER</i>	<b>V400MET.4</b>	8034108891194
	ORO CROMADO <i>MIRRORING GOLD</i>	<b>V400MET.5</b>	8034108891224
	ORO DUCATO <i>DUCATO GOLD</i>	<b>V400MET.6</b>	8034108891453

## PINTURA METALIZADA 400 ml

### PINTURA METALIZADA 400 ml DIAMOND EFFECT ENAMEL 400 ml

- 
**PINTURA METALIZADA** - Es el esmalte a base de brillos perlados que proporcionan reflejos de luz en decoraciones imaginativas. Es ideal para decorar la bicicleta de montaña, motos, cascos, máscaras, marcos, adornos, ornamentos, frisos, etc. Se seca al tacto en aproximadamente 15 minutos y completamente en aproximadamente 24 horas.
- 
**PINTURA METALIZADA** - É o esmalte à base de brilhos perlados que proporcionam reflexos de luz em decorações imaginativas. É ideal para decorar a mountain bike, motocicletas, capacetes, máscaras, molduras, ornamentos, ornamentos, frisos, etc. Seca ao toque em cerca de 15 minutos e completamente em cerca de 24 horas.
- 
**DIAMOND EFFECT** - It's the metallic enamel glitters based that gives magnificent reflections of light to your most imaginative decorations. Is ideal for the mountain bike decorations, motorcycles, helmets, masks, frames, decorations, ornaments, friezes, etc. It dries to the touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.
- 
**EFFET DIAMANTÉ** - Son effet diamanté permet de décorer tout objet de façon plus intense. Idéal pour vélos, cyclomoteurs, casques, masques, cadres, décorations diverses, ornements, etc. Sec au toucher en environ 15 min et à cœur en 24 heures.



	GRIS <i>GREY</i>	V400DIAM.1	8034108891309
	AZUL <i>DARK BLUE</i>	V400DIAM.2	8034108891316
	NEGRO <i>BLACK</i>	V400DIAM.3	8034108891323
	AMARILLO <i>YELLOW</i>	V400DIAM.4	8034108892108
	VERDE <i>GREEN</i>	V400DIAM.5	8034108892115
	ROJO <i>RED</i>	V400DIAM.6	8034108892122

## PINTURA FLUORESCENTE 400 ml

### TINTA FLUORESCENTE 400 ml

#### FLUORESCENT EFFECT ENAMEL 400 ml







- PINTURA FLUORESCENTE** - Es un esmalte que hace las superficies luminosas y visibles a distancia, también con falta de luz. El efecto fluorescente se realiza aplicando el spray sobre un fondo blanco. Se seca al tacto en aproximadamente 15 minutos y completamente en aproximadamente 24 horas.
- TINTA FLUORESCENTE** - É um esmalte que faz superfícies luminosas e visíveis à distância, também com falta de luz. O efeito fluorescente é aumentado pela aplicação do spray sobre um fundo branco. Seca ao toque em cerca de 15 minutos e completamente em cerca de 24 horas.
- FLUORESCENT EFFECT** - It is the enamel that makes surfaces bright and visible from a distance, even in the absence of light. The fluorescent effect is brought out by applying AMBRO-SOL FLUORESCENT on a white background. It dries to the touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.
- EFFET FLUORESCENT** - Elle rend les surfaces lumineuses et visibles à distance, même avec une faible luminosité. L'effet fluorescent est encore plus perceptible en appliquant AMBROSOL FLUORESCENT sur fond blanc. Sec au toucher en environ 15 min et à cœur en 24 heures.

	NARANJA <i>ORANGE</i>	V400FLUOR.1	8034108891347
	AMARILLO <i>YELLOW</i>	V400FLUOR.2	8034108891330
	FUCSIA <i>FUCHSIA</i>	V400FLUOR.3	8034108892139
	VERDE <i>GREEN</i>	V400FLUOR.4	8034108892153
	AZUL <i>DARK BLUE</i>	V400FLUOR.5	8034108892146
	ROJO <i>RED</i>	V400FLUOR.6	8034108892160

# ESMALTE EFECTO FORJA - HIERRO MICÁCEO 400 ml

**EFEITO FERRO MICÁCEO 400 ml**  
**IRON MICA EFFECT 400 ml**

-  **EFEITO HIERRO MICÁCEO** - Esmalte con efecto envejecimiento para interior y exterior, especialmente indicado para la protección de los agentes atmosféricos y la decoración de objetos de mobiliario y de interior. La formulación especial y la posibilidad de aplicar espesores elevados permiten obtener una buena protección duradera. Indicado para: superficies metálicas, de madera, enyesado, puertas, pasamanos, cancelas, rejillas metálicas, armarios metálicos, tapajuntas, muebles de interior y muebles de jardín.
-  **EFEITO FERRO MICÁCEO** - É o esmalte com “efeito envelhecimento” para interior e exterior, especialmente indicado para a proteção contra os agentes atmosféricos nas decorações de objetos de mobiliário e de interior. A formulação especial e a possibilidade de aplicar espessuras mais fortes, permitem obter uma ótima e duradoura proteção. Indicado para metal, madeira, gesso, para portas, corrimãos, portões, grelhas metálicas, armários metálicos, mobiliário de jardim.
-  **IRON MICA EFFECT** - This enamel is designed for indoor/outdoor use and produces an anti-aging effect. It protects furniture and decoration from weathering and rusting. The special formula allows for multiple layers of the product to be applied, which provides more protection over time. It can be applied to metal surfaces, wood, and plaster. For doors, railings, gates, metal grates, metal lockers, shutters, furniture, garden furniture.
-  **EFFET MICACÉS** - Peinture pour intérieur et extérieur. A base d'oxyde de fer micacé lamellaire, elle est particulièrement adaptée pour la protection et la décoration de mobilier intérieur et extérieur. L'utilisation d'inhibiteurs de corrosion et la possibilité d'appliquer des couches épaisses, permettent d'obtenir une excellente protection dans le temps. Sec au toucher en 15 minutes, sec à cœur en 24 heures. *Application:* sur métal, bois, plâtre, portes, rampes, portails, grilles métalliques, armoires métalliques, meubles de jardin.



HIERRO ANTIGUO <i>OLD IRON</i>	<b>V400MIC.1</b>	8034108891354
GRIS CLARO <i>LIGHT GREY</i>	<b>V400MIC.2</b>	8034108891361
GRIS FORJA <i>FORGE GREY</i>	<b>V400MIC.3</b>	8034108891378
GRIS ANTRACITA <i>ANTHRACITE GREY</i>	<b>V400MIC.4</b>	8034108892177
NERO GRAFITO <i>GRAPHITE BLACK</i>	<b>V400MIC.5</b>	8034108892184
PLATA <i>SILVER</i>	<b>V400MIC.6</b>	8034108892191

## ESMALTE EFECTO TIZA 400 ml

### CHALK PAINT 400 ml

### CHALK PAINT 400 ml



- CHALK PAINT** - Pintura base de agua con un efecto de acabado ultra mate, adecuada para uso en interiores y exteriores. Es ideal para decorar cualquier superficie común, como metal, plástico, vidrio, cerámica, etc. Especialmente adecuado para convertir sus muebles de madera antiguos en una obra de arte vintage/moderna. Secado rápido, bajo VOC. Después de la aplicación, cuando la pintura esté seca, es recomendable agregar cera o barniz transparente que proporcione esa capa protectora en su pieza recién modificada.
- CHALK PAINT** - Tinta à base de água com um efeito de acabamento ultra-fosco, adequado para uso interno e externo. É ideal para decorar qualquer superfície comum, como metal, plástico, vidro, cerâmica, etc. Especialmente adequado para converter os seus móveis de madeira antigos numa obra de arte vintage/moderna. Secagem rápida, baixo VOC. Após a aplicação, quando a tinta estiver seca, é aconselhável adicionar cera ou verniz claro que forneça essa camada protetora em sua peça recém-modificada.
- CHALK PAINT** - Water based paint with a ultra matt finish effect, suitable for both indoor and outdoor use. It's ideal for decorating any common surface such as metal, plastic, glass, ceramic etc. especially suitable for turning your old wood furniture into a vintage/modern piece of art. Fast drying finish, low VOC. After your application, when the paint is dry, It is advisable to add wax or transparent varnish which provides that protective layer on your newly modified piece.
- PEINTURE À BASE DE CRAIE** - Peinture à base aqueuse avec effet de finition ultra mat. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure. Idéal pour décorer toutes les surfaces courantes telles que le métal, le plastique, le verre, la céramique, etc., et tout particulièrement pour transformer vos vieux meubles en bois en œuvres d'art vintage/modernes. Finition à séchage rapide, faible teneur en COV. Après application et après séchage, il est conseillé d'ajouter de la cire ou du vernis transparent afin de protéger la surface nouvellement traitée.

	BLANCO CREMA <i>CREAM WHITE</i>	<b>V404BC</b>	8034108891507
	BLANCO PURO <i>PURE WHITE</i>	<b>V404BP</b>	8034108891514
	BEIGE <i>BEIGE</i>	<b>V404BE</b>	8034108891521
	GRIS SEDA <i>SILK GREY</i>	<b>V404GS</b>	8034108891538
	VERDE SALVIA <i>SAGE GREEN</i>	<b>V404VS</b>	8034108891552
	ROSA CIPRIA <i>POWDER PINK</i>	<b>V406BL</b>	8034108892474
	AZUL AGUA MARINA <i>ACQUAMARINE LIGHTBLUE</i>	<b>V404AA</b>	8034108893754
	LAVANDA PROVENZA <i>PROVENCE LAVENDER</i>	<b>V404LP</b>	8034108890272
	TRANSPARENTE FINAL <i>FINAL TRANSPARENT</i>	<b>V404TF</b>	8034108892344
	CERA PROTECTORA <i>PROTECTIVE WAX</i>	<b>V404CP</b>	8034108893440

# PINTURA PELABLE VINÍLICA 400 ml

## SPRAY PELÍCULA PROTECTORA 400 ml REMOVABLE SPRAY FILM

- PINTURA PELABLE VINÍLICA** - Pintura especial para cambiar temporalmente el color de sus objetos: apta para todas las superficies no porosas, forma una película de fácil eliminación, desprendible y protectora, con un toque suave. El objeto pintado, después de quitar la película, conservará sus características originales. Adecuado para carrocerías, artículos deportivos, mobiliario y mucho más. *Aplicación:* agite fuertemente el bote durante al menos 1 minuto, hasta que las canicas interiores se muevan libremente. Limpie cuidadosamente la superficie antes de la aplicación. Mantenga una distancia de 20-30 cm. Aplique 5/6 manos cruzadas (horizontal y vertical) dejando un tiempo de 10-15 minutos entre la aplicación de cada mano. Secado completo después de 2 horas.
  
- SPRAY PELÍCULA PROTECTORA** - Pintura especial para mudar temporariamente a cor dos seus objetos: Adequado para todas as superfícies não porosas, forma uma película removível, removível e protetora com efeito de toque suave. O objeto pintado, uma vez removido, manterá suas características originais. Adequado para carroçaria, equipamento desportivo, mobiliário e muito mais. *Aplicação:* Agite vigorosamente a garrafa por pelo menos 1 minuto, até que as bolinhas internas se movam livremente. Limpe cuidadosamente a superfície antes da aplicação. Mantenha uma distância de 20-30 cm. Aplique 4/5 mãos cruzadas (horizontal e vertical) num período de 10 a 15 minutos cada. Secagem completa após 2 horas.
  
- REMOVABLE SPRAY FILM** - A special paint that temporarily changes the color of a surface. It can be used on non-porous surfaces. It creates a decorative, protective removable film and has a soft touch effect. The original surface remains intact after the painted surface has been removed. It can be used on cars, sports gear, furnishings and more. To apply, vigorously shake the bottle for at least 1 minute, until the marbles inside the can move freely. Carefully clean the surface before application. Keep a distance of 20-30cm/8-1 2in. Apply 4 to 5 crossed layers (horizontal and vertical), each one every 10-15 minutes. It will be completely dry approximately 2 hours after application.
  
- FILM EN SPRAY AMOVIBLE** - Peinture spéciale élastique en aérosol, adapté à toutes surfaces lisses et non poreuses. Agréable au toucher, elle forme un film à la fois amovible et protecteur. Après retrait du film, l'objet retrouvera ses caractéristiques d'origine. Convient pour la carrosserie, les équipements de sport, l'ameublement et bien plus encore. *Application:* Agitez vigoureusement l'aérosol pendant au moins 1 minute, jusqu'à ce que les billes intérieures bougent librement. Nettoyer soigneusement la surface avant l'application. Gardez une distance de 20-30 cm. Appliquez 4/5 mains croisées (horizontale et verticale) à une distance de 10-15 minutes chacun. Séchage complet après 2 heures



	NEGRO MATE MATT BLACK	V406NE	8034108891743
	BLANCO MATE MATT WHITE	V406BI	8034108891750
	AMARILLO YELLOW	V406GI	8034108891767
	ROJO RED	V406RO	8034108891774
	VERDE GREEN	V406VE	8034108891781
	AZUL BLUE	V406BL	8034108891798
	ORO GOLD	V406OR	8034108891804
	ALUMINIO ALUMINIUM	V406AL	8034108891828
	TRANSPARENTE BRILLO GLOSS TRANSPARENT	V406TL	8034108891835
	TRANSPARENTE MATE MATT TRANSPARENT	V406TO	8034108891842

# AMBRO-SOL<sup>®</sup> SPRAY





# LASUR PARA MADERA 400 ml

**LASUR PARA MADEIRA 400 ml**  
**WOOD STAIN 400 ml**

- LASUR PARA MADERA** - Recubrimiento para madera protector con alta penetración, para interior y exterior. Adecuado para la protección de productos de madera como marcos de ventanas, barcos, muebles de jardín, etc. Protege eficazmente la madera de la acción agresiva del sol y los agentes atmosféricos. Garantiza un fácil mantenimiento, incluso después de un tiempo desde su aplicación, no hay necesidad de lijar para quitar el producto antes de pintar. Altamente transpirable, revive las sombras dejando visibles las venas originales. Excelente elasticidad, capaz de seguir variaciones estructurales naturales de la madera.
  
- LASUR PARA MADEIRA** - Agente impregnante de madeira com alta penetração e alta proteção, para interiores e exteriores, portanto adequado para a proteção de produtos de madeira, como luminárias, painéis, barcos, móveis de jardim. Protege efetivamente a madeira da ação agressiva do sol e dos agentes atmosféricos. Garante fácil manutenção, mesmo após algum tempo de sua aplicação, não é necessário lixar para remover o produto antes de pintar. Altamente respirável, revive as tonalidades deixando as veias originais visíveis. Excelente elasticidade, capaz de acompanhar as variações estruturais naturais da madeira.
  
- WOOD STAIN** - Wood stain formulated for deep penetration and long lasting protection. Made for interiors and exteriors, it suitable for protection of wooden products such as fixtures, matchboards, boats, garden furniture, and more. It effectively protects the wood from aggressive atmospheric conditions such as sun and water. It guarantees easy maintenance, even after long periods of time from the original application. It can be painted over or left as clean sheen allowing the natural grains and knots of the wood to be more visible and profound.
  
- LASURE POUR BOIS** - Teinture pour bois à forte pénétration et protection longue durée. Conçue pour l'intérieur et l'extérieur, elle est donc appropriée pour la protection des objets et supports en bois tels que les meubles, les profilés, les bateaux, les meubles de jardin...etc. Protège efficacement le bois de agressions atmosphériques (soleil, pluie...). Garantit un entretien facile, même longtemps après son application. Le support traité peut être peint sans ponçage ou laissé tel quel. Hautement respirant, cette teinture ravive les tonalités naturelles en laissant visibles les veines et les noeuds. Excellente élasticité, elle suit les variations naturelles du bois.







	TRANSPARENTE <i>TRANSPARENT</i>	<b>V407TR</b>	8050038872768
	BLANCO <i>WHITE</i>	<b>V407BI</b>	8050038872775
	NUEZ OSCURA <i>DARK NUT WOOD</i>	<b>V407NS</b>	8050038872782
	NUEZ CLARA <i>LIGHT NUT WOOD</i>	<b>V407NC</b>	8050038872799
	TEKA <i>TEAK WOOD</i>	<b>V407TE</b>	8050038872805
	ROBLE <i>OAK WOOD</i>	<b>V407RO</b>	8050038872812



## MARCADOR DE OBRA 360° 500 ml

**MARCADOR EM SPRAY 360° 500 ml**  
**360° MARKER PAINT 500 ml**

-  **MARCADOR DE OBRA 360°** - Pintura en spray específica para marcar mampostería, pavimentos, asfalto, hormigón y madera. El producto tiene elevada resistencia a la intemperie y los agentes atmosféricos. Puede suministrarse en varios colores con acabado fluorescentes. El producto puede utilizarse en cualquier posición, puesto que está equipado con válvula especial a 360°.
-  **MARCADOR EM SPRAY 360°** - Spray para acompanhamento específico de alvenaria, piso, asfalto, concreto, madeira. O produto tem uma elevada resistência ao desgaste e às condições atmosféricas. Disponível em cores fluorescentes. O produto pode ser usado em todas as posições, uma vez que tem um especial válvula 360°.
-  **360° MARKER PAINT** - A spray paint for marking masonry, pavements, asphalt, cement and wood. It is resistant to weathering and wear. It is available in fluorescent colors. The product comes with a special 360° valve, so it can be used in any position.
-  **AÉROSOL DE TRAÇAGE 360°** - Peinture spécifique pour le marquage de la maçonnerie, des planchers, de l'asphalte, du béton et du bois. Ce produit est très résistant à l'usure et aux agents atmosphériques. Disponible en coloris fluorescente. Il peut être utilisé dans toutes les positions car il est muni d'une valve à 360° spéciale.



## COLORES FLUORESCENTES

FLUORESCENTS COLOURS

	AMARILLO YELLOW	V403GIALLOF	8034108891569
	ROJO RED	V403ROSSOF	8034108892931
	FUCSIA FUCHSIA	V403FUCSIAF	8034108891576
	NARANJA ORANGE	V403ARANCIOF	8034108891583
	VERDE GREEN	V403VERDEF	8034108891590
	AZUL BLUE	V403BLUF	8034108891606

## COLORES PASTEL





PASTEL COLOURS

	GIALLO YELLOW	V403GIALLOP	8034108895734
	ROSSO RED	V403ROSSOP	8034108895710
	VERDE GREEN	V403VERDEP	8034108895741
	BLU BLUE	V403BLUP	8034108895727
	BIANCO WHITE	V403BIANCO	8034108892771
	NERO BLACK	V403NERO	8034108892788

## MARCADOR DE OBRA TEMPORANEO 360° 500 ml

MARCADOR EM SPRAY 360° 500 ml  
360° MARKER PAINT 500 ml



- 
**MARCADOR DE OBRA 360°** - Pintura en spray específica para marcar mampostería, pavimentos, asfalto, hormigón y madera. El producto tiene una buena resistencia a la intemperie y los agentes atmosféricos. Puede suministrarse en varios colores con acabado fluorescentes. El producto puede utilizarse en cualquier posición, puesto que está equipado con válvula especial a 360°.
- 
**MARCADOR EM SPRAY 360°** - Spray para acompanhamento específico de alvenaria, piso, asfalto, concreto, madeira. O produto tem uma buena resistência ao desgaste e às condições atmosféricas. Disponível em cores uorescentes. O produto pode ser usado em todas as posições, uma vez que tem um especial válvula 360°.
- 
**360° MARKER PAINT** - A spray paint for marking masonry, pavements, asphalt, cement and wood. It is resistant to weathering and wear. It is available in fluorescent colors. The product comes with a special 360° valve, so it can be used in any position.
- 
**AÉROSOL DE TRACAGE 360°** - Peinture spécifique pour le marquage de la maçonnerie, des planchers, de l'asphalte, du béton et du bois. Ce produit est résistant à l'usure et aux agents atmosphériques. Disponible en coloris fluorescents. Equipé d'une valve à 360°, il peut être utilisé dans toutes les positions.





### COLORES TEMPO

FLUORESCENTS COLOURS

	AMARILLO YELLOW	V403GIALLOT	8034108893761
	ROJO RED	V403ROSSOT	8034108894638
	FUCSIA FUCHSIA	V403FUCSIAT	8034108894645
	NARANJA ORANGE	V403ARANCIOT	8034108895932
	VERDE GREEN	V403VERDET	8034108896007
	AZUL BLUE	V403BLUT	8034108897998

# MARCADOR DE SEÑALIZACIÓN 750 ml

**PINTURA DE TRÁFEGO 750 ml**  
**TRAFFIC MARKER 750 ml**

-  **MARCADOR DE SEÑALIZACIÓN** - Producto ideal para marcar señales de estacionamiento en general, zonas de peligro o demarcación de obras de mantenimiento. Es muy resistente a la intemperie y a los productos químicos. Puede ser utilizado en muchas superficies tales como cemento, asfalto, vidrio, madera o materiales sintéticos. Es posible obtener líneas de alta precisión. La anchura varía de acuerdo con el ajuste de 10 a 15 cm. La longitud variará en función de la velocidad de desplazamiento en la aplicación y la porosidad de la superficie: aprox. 40-50 m.
-  **PINTURA DE TRÁFEGO** - Produto ideal para criar os sinais de estacionamento em geral, sinalizando as zonas de perigo, para tornar visíveis os termos de referência que a localização, escavação, demarcação de obras de manutenção. é muito resistente a intempéries e produtos químicos. Pode ser utilizado em várias superfícies, tais como cimento, asfalto, vidro, madeira, materiais sintéticos. é possível obter linhas de alta precisão, cuja largura varia de acordo com a con guração de 10 -15 cm. O comprimento em vez varia de acordo com a velocidade de marcha e a porosidade da superfície: 40-50 m.
-  **TRAFFIC MARKER** - Ideal for creating general parking signs and signaling danger zones. To make visible the terms of reference such as siting, excavation, demarcation of maintenance works. It is resistant to weathering and chemicals. It can be used on numerous surfaces such as cement, asphalt, glass, wood, synthetic materials. Lines of high precision can be made with this product. The width of the line can vary from 4 to 6 inches depending on the setting. The length varies depending on the traveling speed and the porosity of the surface: 40-50 m.
-  **PEINTURE DE CIRCULATION** - Produit idéal pour créer les lignes de stationnement en général, la signalisation des zones dangereuses, de rendre visibles les lieux de fouille, l'excavation, la démarcation des travaux d'entretien... Très résistant aux intempéries et aux produits chimiques, il peut être utilisé sur de nombreuses surfaces telles que le ciment, l'asphalte, le verre, le bois, les matières synthétiques. Possibilité d'obtenir des lignes de haute précision, et de largeur variable de 10 à 15 cm. La surface traitée varie en fonction de la vitesse de déplacement et de la porosité de la surface (40-50 m).







	BLANCO WHITE	V405B	8034108892436
	AMARILLO YELLOW	V405G	8034108892443
	AZUL DARK BLUE	V405A	8034108891651

# CARRO PARA MARCADOR DE SEÑALIZACIÓN

COD. CAR

**CARRINHO DE TRÁFEGO**  
**SIGNAL-ROAD CAR**

-  **CARRO PARA MARCADOR DE SEÑALIZACIÓN**  
Carro que permite la señalización también cerca de la pared.
-  **CARRINHO DE TRÁFEGO**  
Carrinho que permite a sinalização também perto da parede.
-  **SIGNAL-ROAD CAR**  
Cart that allows application of marker paint.
-  **APPLICATEUR DE TRAÇAGE**  
Permet un traçage précis, même à proximité des parois.



# ROTULADORES A10

Contenido	10 ml
Caja	12 pz

## MARCADOR A10 PEN A10



Punta Media  
Medium Tip

- ROTULADORES A10** - La pintura de secado rápido Greenlabel® de este marcador está formulada para aplicar en entornos industriales difíciles. Permanente en prácticamente todas las superficies, incluyendo metales, plásticos, vidrio, caucho y cerámica. Sus colores opacos destacan bien, incluso cuando se utiliza en superficies oscuras. La punta de bala está diseñada para soportar el trabajo de marcado industrial. Vuelve a escribir rápidamente, incluso cuando se deja al descubierto. Hay puntas de repuesto disponibles.
- MARCADOR A10** - Tinta de secagem rápida Greenlabel®, formulado para trabalhar em um ambiente industrial. Permanente em todas as superfícies, incluindo metais, plásticos, vidro, borracha, cerâmica e muito mais. As cores se des-tacam muito opaca, mesmo quando se escreve em superfícies escuras. Ca- neta de feltro com tinta contendo álcool não-tóxico que seca rapidamente, sem xileno (30"). É adequado para uso industrial, dotada de ponta dupla.
- PEN A10** - Quick drying Greenlabel® paint formulated to work in an industrial environment. Permanent on all surfaces, including metals, plastics, glass, rubber, ceramics and much more. The colors stand out very opaque even when writing on dark surfaces. Marker pen with non-toxic paint, containing alcohol that dries quickly without xylene (30"). It is suitable for industrial use, provided with double tip.
- MARQUEUR A10** - Peinture Greenlabel® à séchage rapide formulé pour travailler dans un environnement industriel. Permanent sur toutes les surfaces, y compris les métaux, les plastiques, le verre, le caoutchouc, la céramique et bien plus encore. Les couleurs ressortent très bien même sur les surfaces sombres. Feutre composé de peinture non toxique contenant de l'alcool qui sèche rapidement, et sans xylène. Il est adapté à un usage industriel, avec une pointe réversible.

	NEGRO BLACK	PENNERO		NARANJA ORANGE	PENARANCIO
	BLANCO WHITE	PENBIANCO		MARRON BROWN	PENMARRONE
	ROJO RED	PENROSSO		ROSA PINK	PENROSA
	AMARILLO YELLOW	PENGIALLO		VIOLA VIOLET	PENVIOLA
	VERDE GREEN	PENVERDE		PLATA SILVER	PENARGENTO
	VERDE CLARO LIGHT GREEN	PENVERDE- CHIAIRO		ORO GOLD	PENORO
	AZUL DARK BLUE	PENBLU			

Contenido	13 ml
Caja	12 pz

# ROTULADORES A20


## MARCADOR A20 PEN A20



Punta Media  
Medium Tip

- ROTULADORES A20** - Pintura-Xileno Greenlabel® esta diseñada para un alto rendimiento. Los marcadores A20 han sido verificados y aprobados para su uso en plantas industriales. Es una opción segura e inteligente. La pintura Greenlabel® seca mas rápido, es resistente al agua y a la intemperie e impermeable a la mayoría de los aceites industriales y solventes. La Punta de bala del A20 no solo es reemplazable, también es reversible. El usuario puede elegir entre la punta de bala estándar, o la parte más ancha para obtener diferentes opciones de marcado.
- MARCADOR A20** - Tinta de secagem rápida Greenlabel®, formulado para trabalhar em um ambiente industrial. Permanente em todas as superfícies, incluindo metais, plásticos, vidro, borracha, cerâmica e muito mais. As cores se des-tacam muito opaca, mesmo quando se escreve em superfícies escuras. Ca- neta de feltro com tinta contendo álcool não-tóxico que seca rapidamente, sem xileno (30"). É adequado para uso industrial, dotada de ponta dupla.
- PEN A20** - Quick drying Greenlabel® paint formulated to work in an industrial environment. Permanent on all surfaces, including metals, plastics, glass, rubber, ceramics and much more. The colors stand out very opaque even when writing on dark surfaces. Marker pen with non-toxic paint, containing alcohol that dries quickly without xylene (30"). It is suitable for industrial use, provided with double tip.
- MARQUEUR A20** - Peinture Greenlabel® à séchage rapide formulé pour travailler dans un environnement industriel. Permanent sur toutes les surfaces, y compris les métaux, les plastiques, le verre, le caoutchouc, la céramique et bien plus encore. Les couleurs ressortent très bien même sur les surfaces sombres. Feutre composé de peinture non toxique contenant de l'alcool qui sèche rapidement, et sans xylène. Il est adapté à un usage industriel, avec une pointe réversible.

	NEGRO BLACK	PENA20NERO		VERDE GREEN	PENA20VERDE
	BLANCO WHITE	PENA20BIANCO		AZUL DARK BLUE	PENA20BLU
	ROJO RED	PENA20ROSSO		PLATA SILVER	PENA20AR- GENTO
	GIALLO YELLOW	PENA20GIALLO		ORO GOLD	PENA20ORO



## LIMPIEZA

En esta categoría se encuentran los productos más avanzados en el mercado nacional e internacional.

Ambientadores, desodorantes de ambiente, limpia cristales, limpiador de acero inoxidable, quitamanchas en seco... son solo una muestra de la oferta de Ambro-Sol en este segmento de mercado.

Son productos de alta calidad para dar a las superficies tratadas limpieza, brillo y resistencia al rayado, protegiéndolas en el tiempo.

## CLEANING

Our cleaning products are some of the most innovative on the domestic and international markets.

Our products include air fresheners, glass cleaner, stainless steel polishing, and dry stain remover. The active base in the product allows treated surfaces to be gloss and scratch resistant. Specific solvents are also available depending on the need. A solvent degreaser is used on metal surfaces. Our formulas are a result of years of experience, which has allowed us to create the ideal composition of these products in GEL form. This form has a clear advantage over the liquid form as it adheres to the surface and increases the effectiveness of the product.

## LIMPIEZA

Nesta categoria estão os produtos mais avançados no mercado nacional e internacional. Purificadores de ar, desodorantes, limpador de vidros, limpador de aço inoxidável, removedores de manchas a seco ... são apenas uma amostra da oferta da Ambro-Sol neste segmento de mercado.





São produtos de alta qualidade para conferir limpeza, brilho e resistência a riscos às superfícies tratadas, protegendo-as ao longo do tempo.

## LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN

COD. P303 400 ml 8034108890326

### SOPRO DE ALTA PRESSÃO HIGH PRESSURE BLOW







-  **LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN** - Elimina inmediatamente el polvo depositado en las superficies menos accesibles. Está indicado para la limpieza de lentes, objetivos, ordenadores, relojes y mecánica sensible a la suciedad.
-  **SOPRO DE ALTA PRESSÃO** - Imediatamente remove a poeira sobre a superfície menos acessível. É indicado limpeza de lentes de RLA, por exemplo, objetivos, computadores, relógios e engenharia em geral.
-  **HIGH PRESSURE BLOW** - It removes dust from hard to reach places. It is a must for cleaning lenses, camera lens, computers and any kind of mechanism.
-  **SOUFFLE HAUTE PRESSION** - Il élimine immédiatement la poussière déposée sur les surfaces les moins accessibles. Produit indiqué pour le nettoyage des lentilles, des objectifs, des ordinateurs, des mécanismes d'horlogerie et de divers instruments.

## ELIMINA COLA Y ETIQUETAS

COD. P304 200 ml 8034108891484

### REMOVE COLA E ETIQUETAS GLUE AND STICKER REMOVER







-  **ELIMINA COLA Y ETIQUETAS** - Solución a base de disolvente y polímeros sintéticos que permiten una rápida acción para disolver las colas sintéticas de varios géneros. Aplicar sobre la etiqueta y esperar que actúe unos minutos antes de despegarla.
-  **REMOVE COLA E ETIQUETAS** - Solução solventes à base de polímeros sintéticos e que tem uma alta velocidade de dissolução de ação em adesivos sintéticos de diversos tipos. Pulverizada no eixo vertical, não escorre, a etiqueta ou a cola sai em poucos minutos.
-  **GLUE AND STICKER REMOVER** - Solution with a solvent and synthetic polymers. It is quick in dissolving various synthetic adhesives. When sprayed in the vertical position, it does not drip. The label/glue comes off within a few minutes of application.
-  **DISSOLVANT POUR COLLE ET ÉTIQUETTES** - Cette solution à base de solvants et de polymères synthétiques agit très rapidement en solubilisant les colles synthétiques diverses. Vaporisée verticalement, elle ne colle pas. L'étiquette ou la pièce collée se détache en quelques minutes.



# LIMPIADOR SOLVENTE UNIVERSAL

COD. P300 400 ml 8034108890302

## LIMPADOR UNIVERSAL UNIVERSAL CLEANER SOLVENT





-  **LIMPIADOR SOLVENTE UNIVERSAL** - Producto de fuerte poder desengrasante y detergente. Su especial formulación a base de sustancias naturales elimina todo tipo de suciedad. No deja residuos y deja un buen perfume. Base solvente.
-  **LIMPADOR UNIVERSAL** - Produzido por detergente desengordurante forte. Sua formulação especial à base de substâncias naturais remove todo tipo de sujeira. Não deixa resíduos e cheira bem. Solvente
-  **UNIVERSAL CLEANER SOLVENT** - The product has a strong detergent and degreasing power. The special natural substance based formula eliminates all types of dirt and does not leave residue. Perfumed. Solvent based.
-  **SOLVANT NETTOYANT UNIVERSEL** - Produit aux propriétés dégraissantes et détergentes très performantes. Grâce à sa formule spéciale à base de substances naturelles, il élimine n'importe quel type de saleté. Ce produit ne laisse pas de traces et il dégage une odeur agréable. Solvant.



# DESENGRASANTE USO GENERAL

COD. M204 400 ml 8034108895376

## LIMPADOR UNIVERSAL SUPER DEGREASER

-  **DESENGRASANTE USO GENERAL** - Producto de fuerte poder desengrasante y detergente. Su especial formulación a base de sustancias naturales elimina todo tipo de suciedad. No deja residuos. Base solvente.
-  **LIMPADOR UNIVERSAL** - Produzido por detergente desengordurante forte. Sua formulação especial à base de substâncias naturais remove todo tipo de sujeira. Não deixa resíduos. Solvente
-  **SUPER DEGREASER** - The product has a strong detergent and degreasing power. The special natural substance based formula eliminates all types of dirt and does not leave residue. Solvent based.
-  **NETTOYANT UNIVERSEL** - Produit aux propriétés dégraissantes et détergentes très performantes. Grâce à sa formule spéciale à base de substances naturelles, il élimine n'importe quel type de saleté. Ce produit ne laisse pas de traces. Solvant.





Nonfood Compounds  
H1

## ELIMINA SILICONA

COD. P301 400 ml 8034108890319

### ELIMINA SILICONE SILICONE SEALANT REMOVER





-  **ELIMINA SILICONA** - Mezcla de disolventes para eliminar los excesos y los restos de silicona. El producto actúa rápidamente en presencia de silicona fresca, mientras que en las siliconas coaguladas actúa de forma muy lenta. En el caso de una notable cantidad de silicona, antes de aplicar el producto retirar el máximo posible.
-  **ELIMINA SILICONE** - Mistura de solventes adequados para remover o excesso de material e as sucatas de silicone. O produto actua rapidamente na presença de silicone fresco, enquanto que sobre o silicone tem uma acção mais lenta coagulado. No caso de uma quantidade significativa de silicone, antes de aplicar o produto, asportarne, tanto quanto possível. Ele não é agressivo em qualquer superfície, e não opaca.
-  **SILICONE SEALANT REMOVER** - Mix of solvents, designed to remove excess silicone or silicone scraps. The product acts more quickly in the presence of fresh silicone than it does in the presence of hardened silicone. When large amounts of silicone need to be removed, begin by removing as much silicone as possible. Afterwards, apply the solvent. It does not corrode or tarnish any surface.
-  **ELIMINE SILICONE** - Ce mélange de solvants est indiqué pour éliminer le silicone en excès et ses déchets. Il agit rapidement en présence de silicone frais, mais son action est plus lente sur le silicone durci. Si vous devez éliminer une grosse quantité de silicone, nous vous conseillons d'en retirer le plus possible avant d'appliquer ce solvant.

## LIMPIA MANCHAS DE MÁRMOL Y TERRAZO

COD. P323 200 ml 8034108892450

### ELIMINADOR DE MANCHAS DE MÁRMORE E COTTO MARBLE AND COTTO STAIN REMOVER







-  **LIMPIA MANCHAS DE MÁRMOL Y TERRAZO** - Producto diseñado para eliminar las manchas difíciles de grasa de las superficies porosas tales como ladrillo, mármol, travertino y piedra natural. También es muy eficaz en la eliminación de las manchas de bolígrafos, café o vino.
-  **ELIMINADOR DE MANCHAS DE MÁRMORE E COTTO** - Produto desenvolvido para a remoção de manchas difíceis de graxa e gordura de superfícies porosas, como mármore, tijolo, travertino e pedra natural. Também é muito eficaz na remoção de manchas de canetas, café ou vinho.
-  **MARBLE AND COTTO STAIN REMOVER** - Product designed for removing stubborn grease stains from porous surfaces such as brick, marble, travertine and natural stone. Also effective in removing stains such as pen marks, coffee or wine.
-  **NETTOYANT MARRBRE ET PIERRE NATURELLE** - Produit conçu pour l'élimination des taches tenaces, d'huile et de graisse des surfaces poreuse, telles que la terre cuite, le marbre, le travertin et les pierres naturelles. Très efficace pour éliminer les taches de café ou des stylos, et de vin.

## LIMPIADOR Y PULIDOR DE ACERO INOXIDABLE

COD. P324 400 ml 8034108893679

### LUSTRADOR LIMPADOR DE AÇO INOXIDÁVEL STAINLESS STEEL POLISH CLEANER





-  **LIMPIADOR Y PULIDOR DE ACERO INOXIDABLE** - Disolvente a base de productos, aceites y extractos naturales, cuidadosamente equilibrado, le permiten obtener una limpieza, desengrasado y pulido en acero inoxidable. Producto particularmente adecuado para la limpieza y el pulido de todo tipo aceros y superficies no absorbentes, en el que se desea restaurar un acabado brillante y eliminar depósitos de suciedad.
-  **LUSTRADOR LIMPADOR DE AÇO INOXIDÁVEL** - Solventes à base de produtos, óleos e extratos naturais, cuidadosamente equilibrada, permite que você comece uma limpeza, desengorduramento e polimento em aço inoxidável. Produto forma particularmente adequado para a limpeza, limpeza e polimento de todos os tipos de superfície de aço e não-absorvente em que você deseja restaurar um acabamento brilhante e brilhante e eliminar depósitos.
-  **STAINLESS STEEL POLISH CLEANER** - Product based on solvents, oils and natural extracts that are meticulously balanced. It allows stainless steel to be cleaned, degreased and polished. Product particularly suitable for cleaning and polishing on all types of steel and non-absorbing surfaces. A glossy surface can be restored and brilliant coats eliminate deposits.
-  **NETTOYANT INOX POLISH** - Solvant à base d'huiles et d'extraits naturels soigneusement équilibré, permettant d'obtenir un nettoyage, un dégraissage, un assainissement et un lustrage de l'acier inoxydable. Produit également adapté pour le nettoyage, le dégraissage et le lustrage de tous types de pièces en acier non poreux.



## DESODORANTE AMBIENTES

COD. P312 400 ml 8034108892306

### DESODORANTE AMBIENTES AIR FRESHNER

-  **DESODORANTE AMBIENTES FRESH** - Da una increíble sensación de frescura en todos los ambientes. Un producto de alta calidad perfecto para eliminar cualquier tipo de olor.
-  **DESODORANTE AMBIENTES FRESH** - Dá uma incrível sensação de frescor em todos os ambientes. Um produto de alta qualidade perfeito para remover qualquer tipo de odor.
-  **AIR FRESHNER** - It provides an incredible feeling of freshness in all spaces. A high quality product perfect for removing any type of odor.
-  **DESODORISANT D'AMBIANCE FRESH** - Donne une incroyable sensation de fraîcheur dans tous les environnements. Un produit de haute qualité parfait pour détruire tout type d'odeur.







## LIMPIA CRISTALES ESPUMOSO

COD. P313 400 ml 8034108892429

### LIMPA VIDRO ESPUMA FOAMY GLASS CLEANER







-  **LIMPIA CRISTALES ESPUMOSO** - Producto para la limpieza de todas las superficies de vidrio (ventanas, luces, espejos, etc), superficies pintadas y azulejos de porcelana. Especialmente adecuado para el parabrisas del coche, limpia y elimina sin esfuerzo la suciedad de los cristales. Quite las manchas derivadas de la suciedad, la grasa, los insectos, la nicotina. La espuma activa no gotea y facilita la limpieza de superficies verticales. El producto libera una fragancia agradable en el medio ambiente y no deja marcas.
-  **LIMPA VIDRO ESPUMA** - Produto para a limpeza de todas as superfícies de vidro (janelas, luzes, espelhos, janelas, janelas, etc), superfícies pintadas (baús, máscara) e porcelanatos. Particularmente adequado para pábrabrisas de automóveis, limpa e remove facilmente por cima dos cristais, também todos os tipos de esmalte. Remova manchas de derivados de sujeira, graxa, insetos, a nicotina. A espuma ativa não pingar de super limpeza de superfícies verticais. O produto libera um aroma agradável no ambiente e não deixar marcas.
-  **FOAMY GLASS CLEANER** - Product for the cleaning of all glass (windows, lights, mirrors, etc.), painted and porcelain surfaces. It is particularly suitable for car windshields, it cleans and removes effortlessly over crystals and also all glazed surfaces. It removes stains from dirt, grease, insects, and nicotine. The active foam does not drip from vertical surfaces. The product releases a pleasant fragrance and it does not leave marks.
-  **MOUSSE NETTOYANT VITRES** - Produit pour le nettoyage de toutes les surfaces vitrées (fenêtres, luminaires, miroirs, fenêtres, fenêtres...), les surfaces peintes (coffres, casques), les visières, etc. Particulièrement adapté pour les pare-brises, nettoie et élimine sans effort les taches de graisse, les insectes, la nicotine, etc. Sa mousse active ne coule pas sur les surfaces verticales. Le produit libère un parfum agréable et ne laisse aucune trace.

## ALCOHOL ISOPROPÍLICO HIGIENIZANTE

COD. P305 400 ml 8050038873185

### ÁLCOOL ISOPROPYL HIGIENIZANTE ISOPROPYL ALCOHOL SANITIZER







-  **ALCOHOL ISOPROPÍLICO HIGIENIZANTE** - Con una pureza del 90%, se puede usar como limpiador, desengrasante o disolvente. El alcohol isopropílico es incoloro y transparente, no contiene colorantes ni perfumes y es versátil para usar. Limpia y elimina profundamente todo tipo de suciedad, rayas y huellas dactilares de las superficies, evaporándose rápidamente y sin dejar residuos. Se puede utilizar para limpiar entornos domésticos, cepillos, smartphones, ratones, teclados, monitores, ordenadores de sobremesa y portátiles, dispositivos electrónicos como CD / DVD, cintas magnéticas, circuitos impresos. También se puede utilizar para limpiar dispositivos ópticos como lentes, objetivos fotográficos y microscopios.
-  **ÁLCOOL ISOPROPYL HIGIENIZANTE** - Com uma pureza de 90% , pode ser utilizado para limpeza , desengordurante ou solvente. O álcool isopropílico é incolor e límpido , não contém corantes ou perfumes e é muito fácil de usar. Limpa profundamente e remove todos os tipos de sujidade, riscos e impressões digitais das superfícies, evaporando rapidamente e sem deixar resíduos. Pode ser usado para limpar ambientes domésticos, pincéis, telefones, telemóveis, ratos, teclados, monitores, computadores e portáteis bem como dispositivos eletrónicos, como CD/DVDs, fitas magnéticas, circuitos impressos. Também pode ser usado para limpar artigos ópticos, como lentes, objetivas fotográficas e microscópios.
-  **ISOPROPYL ALCOHOL SANITIZER** - With a 90% purity, this product can be used as a cleaner, degreaser or either solvent. The isopropyl alcohol is colorless and clear, does not contain colorants or odors and is friendly to use. It cleans and removes all types of dirt deeply, halos and fingerprints from any surface, evaporating quickly and without leaving any residues. It can be used for the cleaning of domestic environments, brushes, cell phones or smartphones, mousepads, keyboards, monitors, computers and laptops, electronic devices such as CD / DVDs, magnetic tapes, printed circuit boards. Also useful for cleaning optical devices such as lenses, photo lens/gear and microscopes.
-  **ÁLCOOL ISOPROPYLIQUE ASSAINISSANT** - Avec une pureté de 90%, il peut être utilisé comme nettoyant, dégraissant ou solvant. L'alcool isopropylique très polyvalent est incolore et fluide ; ne contient ni colorants ni parfums. Nettoie et élimine en profondeur toute sorte de saletés, de traces et d'empreintes sur les surfaces, en s'évaporant rapidement et sans laisser de résidus. Dans l'environnement domestique, il peut être utilisé pour le nettoyage des brosses, des téléphones mobiles ou smartphones, des souris, des claviers, des moniteurs, des ordinateurs, des appareils électroniques, des CD/DVD, bandes magnétiques, circuits imprimés. Il peut également être utilisé pour le nettoyage des dispositifs optiques tels que lentilles, objectifs photographiques et microscopes.

## HIGIENIZANTE DE TEJIDOS

COD. P320 400 ml 8050038874222

### HIGIENIZANTE DE TECIDO FABRICS SANTIZER





-  **HIGIENIZANTE DE TEJIDOS** - Producto spray con acción higienizante, ideal en todos los tejidos sintéticos y naturales como: algodón, lana, TNT, poliéster, alcantara, terciopelo, gamuza, seda y satén. El producto tiene un olor ligeramente alcohólico, no contiene perfumes, es incoloro, se evapora rápidamente y no mancha. Recomendamos dispensar el producto a una distancia de al menos 20 cm.
-  **HIGIENIZANTE DE TECIDO** - Spray de ação higienizante, ideal para todos os tecidos sintéticos e naturais, como: algodão, lã, TNT, poliéster, alcântara, veludo, camurça, seda e cetim. O produto tem um odor levemente alcoólico, não contém perfumes, é incolor, evapora rapidamente e não mancha. Recomendamos aplicar o produto a uma distância de pelo menos 20 cm.
-  **HIGIENIZANTE DE TEJIDOS** - Producto spray con acción higienizante, ideal en todos los tejidos sintéticos y naturales como: algodón, lana, TNT, poliéster, alcantara, terciopelo, gamuza, seda y satén. El producto tiene un olor ligeramente alcohólico, no contiene perfumes, es incoloro, se evapora rápidamente y no mancha. Recomendamos dispensar el producto a una distancia de al menos 20 cm.
-  **ASSAINISSANT TISSUS** - Spray avec action assainissant, idéal sur tous les tissus synthétiques et naturels tels que: coton, laine, TNT, polyester, alcantara, velours, daim, soie, satin. Ce produit, ne contient ni parfums ni colorants. Il s'évapore rapidement, et ne tache pas. Il est recommandé de pulvériser le produit à une distance d'au moins 20 cm.



## DESENGRASANTE MULTIUSO

COD. P316 750 ml 8034108892504

### DETERGENTE MULTIUSO ALL-PURPOSE DEGREASER

-  **DESENGRASANTE MULTIUSO** - Detergente energético que se puede utilizar en múltiples tipos de superficies lavables. Puede eliminar la suciedad muy fuerte como grasa, aceite, etc.. Se trata de un producto no inflamable, completamente soluble en agua.
  - Utilizar para motores, neumáticos, manchas de aceite.
  - Múltiples usos: maquinaria, herramientas, para el mantenimiento del jardín, barbacoa.
-  **DETERGENTE MULTIUSO** - Detergente Energético que pode ser usado em vários tipos de superfícies laváveis. Pode remover a sujeira muito forte como graxa, óleo, graxa, etc. É um produto não inflamável, completamente solúvel em água.
  - Usar puro: carros motores, pneus, manchas de óleo.
  - Usos diferentes: máquinas persianas, ferramentas, para a manutenção do jardim, churrasqueiras.
-  **ALL-PURPOSE DEGREASER** - Strong detergent that can be used on multiple types of washable surfaces. It can remove very strong dirt such as grease, oil, etc.. It is a non flammable product, completely water soluble.
  - For use on cars, engines, tires, oil stains.
  - Other uses: shutters, tools, maintenance for machinery, garden, barbecue, and in the home.
-  **DÉGRAISSANT MULTI-USAGES** - Détergent actif extrêmement polyvalent pouvant être utilisé sur de nombreux types de surfaces lavables. Il enlève la saleté tenace, l'huile, la graisse... Il s'agit d'un produit ininflammable, complètement soluble dans l'eau. Préconisé pour l'élimination des taches de graisse dans divers univers comme l'automobile (moteurs, pneus, habitacle,...), l'industrie (machines, outils ou l'environnement domestique (jardin, barbecues...)).







## ELIMINA MOHO

COD. P314	750 ml	8050038873116
-----------	--------	---------------

### REMOVEDOR DE MOFO MOLD REMOVER



-  **ELIMINA MOHO** - Producto técnico de alta calidad y eficaz para la interrupción y la prevención de la formación de moho y musgo, incluso en ambientes con elevada humedad, muros perimetrales, zonas con poco aireado y sótanos. Se recomienda su uso antes de sellar juntas con silicona u otros sellantes para retardar la aparición de moho. Su uso mensual en la limpieza previene también las manchas.
-  **REMOVEDOR DE MOFO** - Produto técnico de alta qualidade, eficaz para o rompimento e prevenção da formação de bolor e musgo, mesmo em ambientes com alta humidade, as paredes perimetrais, áreas com pouco arejado e porões. É recomendado o uso antes de tapar as juntas com silicone ou outros vedantes para retardar o aparecimento de bolores. O seu uso mensal na limpeza também previne as manchas.
-  **MOLD REMOVER** - High quality technical product. Effective for interrupting and preventing the formation of mold and moss, even in environments with high humidity, perimeter walls, poorly ventilated areas and basements. It is recommended to use it before sealing the joints with silicone or other sealants to delay the appearance of mold. Monthly use in cleaning also prevents stains.
-  **ENLEVE MOISSURE** - Produit technique de haute qualité. Efficace pour l'interruption et la prévention de la formation de moisissure, même dans des environnements avec une humidité élevée, murs porteurs, zones peu aérées et sous-sols. Il est recommandé de l'utiliser avant de fermer les joints avec du silicone ou d'autres mastics pour retarder l'apparition de la moisissure. L'utilisation mensuelle dans le nettoyage évite également les taches.

## PASTA LAVAMANOS BLANCA SÚPER CONCENTRADA





COD. P310	4000 ml	8034108892238
-----------	---------	---------------

COD. P310-25	25000 ml	8050038870412
--------------	----------	---------------

COD. P311	1000 ml	8034108892245
-----------	---------	---------------

### WHITE SUPER-CONCENTRATED HAND PASTE WHITE SUPER-CONCENTRATED HAND PASTE







-  **PASTA LAVAMANOS BLANCA SÚPER CONCENTRADA** - Es una crema concentrada eficaz contra cualquier tipo de suciedad difícil. Contiene abrasivos inertes micronizados y tensioactivos de origen natural vegetal obtenidos a partir de fuentes renovables. Deja las manos secas y agradablemente perfumadas. *Modo de empleo:* aplicar el producto en las manos secas, frotar añadiendo gradualmente agua hasta que se disuelva toda la suciedad. Enjuagar bien y secar.
-  **PASTA MÃO BRANCA SUPER-CONCENTRADA** - É um creme concentrado que remove todo o tipo de sujeira persistente. Contém abrasivos micronizados inertes e surfactantes naturais de origem vegetal, a partir de fontes renováveis. Deixa as mãos suaves e agradavelmente perfumadas. *Instruções:* aplique o produto nas mãos secas e esfregue-as juntas, adicionando gradualmente água até dissolver toda a sujeira. Enxaguar bem e secar.
-  **WHITE SUPER-CONCENTRATED HAND PASTE** - It's a concentrated cream that removes all kinds of persistent dirt. Contains inert micronized abrasives and natural surfactants of vegetable origin, from renewable sources. Leaves your hands soft and pleasantly scented. *Directions:* Apply the product to your dry hands and rub them together, gradually adding water until all the dirt is dissolved. Rinse well and dry.
-  **SAVON PÂTE SUPER-CONCENTRÉ** - Pâte concentrée efficace contre tout type de saleté intense. Il contient des abrasifs inertes micronisés et tensio-actif d'origine naturel végétal de sources renouvelables. Il laisse les mains douces et agréablement parfumées. *Modalité d'usage:* appliquer le produit sur les mains sèches, frotter en ajoutant graduellement de l'eau jusqu'à enlèvement des saletés. Rincer puis essuyer.

## CREMA BLANCA FLUIDA

COD. P319	5 L	8034108892559
-----------	-----	---------------

### CREME PARA MÃOS BRANCO FLUIDO WHITE HAND WASHING FLUID CREAM

- 
**CREMA BLANCA FLUIDA** con microgranulos, es una crema fluida, eficaz contra cualquier tipo de suciedad. Es formulada utilizando tensioactivos de origen natural vegetal por fuentes renovables y jabones vegetales. La acción del abrasivo en microgranulo permite una limpieza profunda mientras los emolientes naturales protegen la epidermis.
- 
**CREME PARA MÃOS BRANCO FLUIDO**, é uma creme fluido concentrado com alto poder de limpeza que remove todos os tipos de sujidade empregnada. A sua fórmula contém surfactantes vegetais naturais a partir de fontes renováveis e sabonetes vegetais. A acção dos microgrânulos abrasivos resulta numa limpeza mais profunda, enquanto os seus emolcionantes naturais protegem a epiderme. Deixa as mãos suaves e agradavelmente perfumadas.
- 
**WHITE HAND WASHING FLUID CREAM** is a concentrated fluid cream with high cleaning power that removes all kinds of obstinate dirt. Its formula contains natural vegetable surfactants from renewable sources and vegetable soaps. The action of the abrasive micro granules results in a deeper cleaning, while its natural emollients protect the epidermis. Leaves your hands soft and pleasantly scented.
- 
**CRÈME LAVE-MAINS FLUIDE BLANCHE** avec micro granules, c'est une crème fluide concentrée avec un haute pouvoir nettoyant, efficace contre toute sorte de saleté intense. Elle est formulée en utilisant des agents tensioactifs d'origine naturelle végétal de sources renouvelables et savons végétaux. L'action de l'abrasif en micro granules apporte une propreté efficace tandis que les émoullients naturels protègent l'épiderme. Elle laisse les mains douces et agréablement parfumées.







## PASTA LAVAMANOS

COD. P308	4000 ml	8034108892269
-----------	---------	---------------

COD. P309	1000 ml	8034108892252
-----------	---------	---------------

### MASSA PARA LAVAR AS MÃO HAND WASHING PASTE

- 
**PASTA LAVAMANOS** - Estudiada específicamente para eliminar todo tipo de suciedad intensa, limpia con eficacia las manos respetando el equilibrio hidrolipídico de la piel. Contiene tensioactivos y jabones de origen natural.  
*Modo de empleo:* aplicar el producto en las manos secas, frotar añadiendo gradualmente agua hasta que se disuelva toda la suciedad. Enjuagar bien y secar.
- 
**MASSA PARA LAVAR AS MÃO** - Especificamente projetado para remover todo o tipo de sujeira pesada, efetivamente lava suas mãos enquanto preserva o equilíbrio hidrolipídico normal da pele. Contém surfactantes e sabões de origem natural.  
*Instruções:* aplique o produto nas mãos secas e esfregue-as juntas, adicionando gradualmente água até dissolver toda a sujeira. Enxaguar bem e secar.
- 
**HAND WASHING PASTE** - Specifically designed to remove all kinds of heavy dirt, effectively washes your hands while preserving the skin's normal hydrolipidic balance. Contains surfactants and soaps of natural origin.  
*Directions:* Apply the product to your dry hands and rub them together, gradually adding water until all the dirt is dissolved. Rinse well and dry.
- 
**SAVON PÂTE** - Fabriqué spécifiquement pour enlever tous types de saleté intense, il nettoie avec efficacité les mains en respectant l'équilibre normal de la peau. Il contient des éléments tensio-actifs et du savons d'origine naturelle.  
*Modalité d'usage:* appliquer le produit sur les mains sèches, frotter en ajoutant graduellement eau jusqu'à enlever toute saleté. Rincer puis essuyer







## DESATASCADOR

COD. P306 1L (1,8 kg) 8034108891668

### PRODUTO PARA DESENTUPIR DESCALING DETERGENT



-  **DESATASCADOR** - Extra concentrado. Apto para eliminar cualquier tipo de obstrucción. Es particularmente activo en residuos orgánicos tales como papel, algodón, productos alimenticios y depósitos de detergentes. Libera las tuberías obstruidas con depósitos inertes y orgánicos en general. Contiene ácido sulfúrico al 98%.
-  **PRODUTO PARA DESENTUPIR** - Produto extra condensado adequado para remover qualquer forma de obstrução. É particularmente ativo em resíduos orgânicos, tais como papel, algodão, gêneros alimentícios, depósitos de detergentes. Livre suas tubulações entupidas com depósitos de inertes e orgânicos em geral. Contém ácido sulfúrico a 98%.
-  **DESCALING DETERGENT** - Extra-concentrated. Product suitable to remove any form of obstruction. It is particularly active on organic waste such as paper, cotton, food, detergent deposits. Free your pipes clogged with inert and organic deposits in general. Contains 98% sulfuric acid.
-  **DÉBOUCHEUR CANALISATIONS** - Produit ultra concentré conçu pour supprimer toute forme d'obstruction. Il est particulièrement actif sur les déchets organiques tels que papier, coton, produits alimentaires et dépôts de détergents. Parfait pour libérer les canalisations bouchées par des dépôts organiques et inertes en général. Contient 98% d'acide sulfurique.





Uso **exclusivamente profesional**

## DESATASCADOR PROFESIONAL LÍQUIDO

COD. P307 500 ml 8050038873086

### DESENTUPIDOR PROFISSIONAL LÍQUIDO LIQUID DESCALING DETERGENT



-  **DESATASCADOR PROFESIONAL LÍQUIDO** - Elimina rápidamente impurezas y residuos que obstruyen las cañerías y los sifones. Modo de Empleo: Saque el agua del recipiente obstruido (fregadero, pila o inodoro), vierta en la boca del desagüe la cantidad necesaria y deje reposar. No mezclar con lejía, sosa cáustica ni otros productos químicos. Repetir la operación si es necesario pasadas 24 h. Consérvese únicamente el recipiente de origen. Contiene ácido sulfúrico al 98%.
-  **DESENTUPIDOR PROFISSIONAL LÍQUIDO** - Elimina rapidamente impurezas e resíduos que obstruem as canalizações e os sifões. Modo de utilização: Retire a água do recipiente obstruído (lava-loiça, lavatório ou sanita), deite na boca do esgoto a quantidade necessária e deixe repousar. Não misturar com lixívia, soda cáustica ou outros produtos químicos. Repetir a operação se for necessário decorridas 24h. Conservar unicamente no recipiente de origem. Contém ácido sulfúrico a 98%.
-  **LIQUID DESCALING DETERGENT** - Rapidly eliminates impurities and residues that obstruct pipes and drains. Instructions for use: Remove all water from the blocked element ( sink, bathtub, toilet). Pour the necessary amount of pipe unblocker down the drain and leave to settle. Don't mix with bleach, caustic soda or other chemical products. Repeat the process if necessary after 24h. Store in original container. Contains 98% sulphuric acid.
-  **DÉBOUCSEUR PROFESSIONNELLE LIQUIDE** - Conçu pour éliminer rapidement les impuretés et les résidus qui obstruent les canalisations. Mode d'emploi : Élimine les impuretés de l'élément bouché (évier, lavabo, wc), verser la quantité nécessaire dans la canalisation et laisser reposer. Ne pas mélanger avec de l'eau de Javel, de la soude caustique ou d'autres produits chimiques. Répéter l'opération si nécessaire après 24 heures. Conserver dans le récipient d'origine. Contient de l'acide sulfurique à 98%.





Uso **exclusivamente profesional**



## DESATASCADOR TUBERÍAS

COD. P376 1 L 8050038873093

### DESENTUPIDOR TUBANGES DESCALING DETERGENT





-  **DESATASCADOR TUBERÍAS** - Desatascador Líquido elimina rápida y eficazmente atascos producidos por materia orgánica (jabón, cabello, papel, grasas, trapos, alimentos etc.) en todo tipo de tuberías y desagües (lavabos, fregaderos, duchas, bañeras ...). Su uso mensual previene la formación de atascos. No ataca a las tuberías. No contiene ácido sulfúrico. Modo Empleo: Se recomienda usar guantes y un embudo para la aplicación. Se debe tener precaución sobre elementos de metal, Aluminio o Zinc. No mezclar con otros productos químicos. Verter lentamente la dosis recomendada de producto. Dejar actuar al menos 30 minutos y aclarar con agua abundante. El agua caliente favorece el proceso.
-  **DESENTUPIDOR TUBANGES** - O Desentupidor Líquido elimina rápida e eficazmente entupimentos provocados por matéria orgânica (sabão, cabelo, papel, gorduras, panos, alimentos etc.) em todo o tipo de tubagens e esgotos (lavatórios, lava-louças, duchas, banheiras, etc.). O seu uso mensal previne a formação de entupimentos. Não ataca as tubagens. Não contém ácido sulfúrico. Instruções De Uso: Recomenda-se o uso de luvas e de um funil para a aplicação. Deve-se ter cuidado com elementos metálicos, Alumínio ou Zinco. Não misturar com outros produtos químicos. Verter lentamente a dose recomendada do produto. Deixar actuar pelo menos 30 minutos e limpar com água abundante. A água quente favorece o processo.
-  **DESCALING DETERGENT** - It quickly and efficiently eliminates jams produced by organic matter (soap, hair, paper, grease, rags, food, etc.) in all types of pipes and drains (sinks, showers, bathtubs ...). Its monthly use prevents formation of traffic jams. It does not attack the pipes. It does not contain sulfuric acid. How to use: It is recommended to wear gloves and a funnel for the application. Caution should be exercised on metal, aluminum or zinc elements. Do not mix with other chemical products. Slowly pour the recommended dose of product. Leave on for at least 30 minutes and rinse with plenty of water. Hot water favors the process.
-  **DÉBOUCHEUR CANALISATION** - Élimine rapidement et efficacement les encombrements produits par les matières organiques (savon, cheveux, papier, graisse, chiffons, nourriture.) dans tous les différents canalisations (évier, douches, baignoires.). Utilisé à chaque mois, il prévient les obstructions. Il n'abîme pas les canalisations. Il ne contient pas d'acide sulfurique. MODE D'EMPLOI : Il est recommandé d'utiliser des gants et un entonnoir pour l'application. Faites attention aux éléments en métal, aluminium et zinc. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Versez lentement la dose recommandée du produit. Laissez agir au moins 30 minutes et rincer abondamment à l'eau. L'eau chaude favorise le processus.



## ELIMINADOR DE OLORES

COD. P386 1 L 8050038873109

### ELIMINADOR DE ODOR DESCALING DETERGENT

-  **ELIMINADOR DE OLORES** - Elimina rápida y eficazmente olores producidos por materia orgánica (jabón, cabello, papel, grasas, trapos, alimentos etc.) en todo tipo de tuberías y desagües (lavabos, fregaderos, duchas, bañeras ...). Su uso mensual previene y elimina los malos olores en desagües. No ataca a las tuberías. No contiene ácido sulfúrico. Modo Empleo: Se recomienda usar guantes y un embudo para la aplicación. Se debe tener precaución sobre elementos de metal, Aluminio o Zinc. No mezclar con otros productos químicos. Verter mensualmente y dejar actuar 30 minutos. Aclarar con agua abundante.
-  **ELIMINADOR DE ODOR** - Elimina rápida e eficazmente entupimentos provocados por matéria orgânica (sabão, cabelo, papel, gorduras, panos, alimentos etc.) em todo o tipo de tubagens e esgotos (lavatórios, lava-louças, duchas, banheiras, etc.). O seu uso mensal previne a formação de entupimentos. Não ataca as tubagens. Não contém ácido sulfúrico. Instruções De Uso: Recomenda-se o uso de luvas e de um funil para a aplicação. Deve-se ter cuidado com elementos metálicos, Alumínio ou Zinco. Não misturar com outros produtos químicos. Verter mensalmente, e deixar actuar 30 minutos. Limpar com água abundante.
-  **DESCALING DETERGENT** - It eliminates odors produced by organic matter (soap, hair, paper, grease, rags, food, etc.) in all types of pipes and drains (sinks, showers, bathtubs ...). Its monthly use prevents bad odors. It does not attack the pipes. It does not contain sulfuric acid. How to use: It is recommended to wear gloves and a funnel for the application. Caution should be exercised on metal, aluminum or zinc elements. Do not mix with other chemical products. Use the product monthly and leave 30 minutes. Rinse with plenty of water.
-  **DÉSODORISANT** - Élimine rapidement et efficacement les odeurs produites par les matières organiques (savon, cheveux, papier, graisse, chiffons, nourriture.) dans toutes différents canalisations (évier, douches, baignoires.). Utilisé mensuellement prévient et élimine les odeurs dans les canalisations et dans les égouts. Il n'abîme pas les canalisations. Il ne contient pas d'acide sulfurique. Mode d'emploi : Il est recommandé d'utiliser des gants et un entonnoir pour l'application. Faites attention aux éléments en métal, aluminium et zinc. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Versez lentement la dose recommandée du produit. Laissez agir au moins 30 minutes et rincer abondamment à l'eau.




# SOSA CÁUSTICA

COD. P322	1 kg	8034108892658
-----------	------	---------------

## SODA CÁUSTICA CAUSTIC SODA



- SOSA CÁUSTICA** - Presentación en escamas. Es usada como un aceite separador de la pintura para la restauración de la madera (disolver 300/500 gramos en un litro de agua y aplicar por inmersión o brocha). Descalcificación de sustancias orgánicas, grasas en la limpieza de suelos, estufas, parrillas, planchas, hornos y campanas (disolver 200/500 gr 3/4 litros de agua y remojar durante 6-8 horas). Desatascador de tuberías obstruidas por la cal, comida, alimentos grasos, etc. (Verter unos 150/200 gr directamente en el desagüe y agregar 1/2 litro de agua caliente). El producto no ataca los metales, con la excepción de aluminio, magnesio, cinc o sus aleaciones.
- SODA CÁUSTICA** - Em pacotes utilizado como um óleo de decapante para a restauração da madeira (dissolver 300/500 gramas em um litro de água e aplicar por imersão ou pincel); descalcificação de substâncias orgânicas, as gorduras na limpeza de pavimentos, fogão, churrasqueiras, frigideiras, fornos e capuzes (dissolver 200/500 gr 3/4 litros de água e deixe de molho por 6-8 horas); desgorgante escape obstruído por calcário, comida, comida gordurosa, etc. (Coloque cerca de 150/200 gr diretamente para o ralo e acrescente 1/2 litros de água quente). O produto não ataque metais com exceção do alumínio, magnésio, zinco ou suas ligas.
- CAUSTIC SODA** - It can be used as a paint stripper on oil based paints for the restoration of wood (dissolve 300/500 grams in a liter of water and apply by dip or brush); descaling of organic substances, cleaning of floors, stoves, barbecue grills, griddles, ovens and hoods (dissolve 200/500 gr 3/4 liters of water and soak for 6-8 hours); clogged drains by limestone, food, fatty food, etc., (pour roughly 150/200 gr directly into the drain and add 1/2 liters of hot water). The product does not attack metals with the exception of aluminum, magnesium, zinc or their alloys.
- SOUDE CAUSTIQUE** - Plusieurs applications pour ce produit: décapage pour la restauration du bois (dissoudre 300/500 grammes dans un litre d'eau et appliquer par trempage ou au pinceau), détartrage de substances organiques, de graisses et pour le nettoyage des sols, poêle, barbecues, grils, fours et hottes (dissoudre 200/500 gr 3/4 litres d'eau et laisser tremper pendant 6-8 heures); déboucheur de canalisations obstruées par le calcaire, la nourriture, les aliments gras, etc. (Verser environ 150/200 gr directement dans la canalisation et ajouter 1/2 litre d'eau chaude). Le produit n'attaque pas les métaux, à l'exception de l'aluminium, du magnésium, du zinc ou leurs alliages.



## AUTOMOCIÓN

Familia para el mantenimiento y el cuidado de la motocicleta y el automóvil.

Amplia gama de productos para satisfacer las necesidades de los vehículos de motor, tanto en la industria, el hogar o la competición.

Nuestros productos son adecuados, no sólo para la limpieza y mantenimiento del vehículo en el hogar, sino también para el taller (limpiador de frenos, de carburadores, de motores, de válvulas y colectores...).

## CAR LINE

Our range of products are designed to meet the needs of the car and motorcycle industry (racing included).

Products such as dashboard cleaner and fabric cleaner were created for the maintenance and care of your car.

Not only are the products suitable for car washing, but they can also be used in the technical field (carburetor cleaner, throttle bodies cleaner, etc.).

This category also includes all the spray products specifically formulated for the vehicle repair industry.

## LINHA AUTO

Família para a manutenção e o cuidado da motocicleta e do automóvel.

Ampla gama de produtos para atender às necessidades de veículos automotores, seja na indústria, em casa ou na competição.





Nossos produtos são adequados, não só para a limpeza e manutenção do veículo em casa, mas também para a oficina (limpador de freio, carburadores, motores, válvulas e coletores ...).

## LIMPIA SALPICADEROS

COD. A451	600 ml	8034108890418
-----------	--------	---------------

COD. A450	400 ml	8034108890401
-----------	--------	---------------

### POLIDOR PARA PAINEL DASHBOARD POLISH





- 
**LIMPIA SALPICADEROS** - Producto a base de aceite de silicona que le otorga propiedades abrillantadoras, hidrorrepelentes y antiadhesivas, especialmente para aplicaciones en salpicaderos de plástico y cualquier otro tipo de superficie no absorbente, sobre la que se desea dejar un acabado limpio y brillante. Es un producto estudiado expresamente para abrillantar y reavivar plásticos, piel, y cualquier variedad de tipos de salpicadero. Ideal como protector, deja un film transparente que previene que el polvo se deposite, dejando en el habitáculo un agradable perfume.
- 
**POLIDOR PARA PAINEL** - Produto à base de óleos de silicone que têm propriedades de polimento excelentes, repelente à água, anti-adésivas, especialmente adequado para aplicações em painéis, plásticos e em qualquer tipo de superfície não absorvente em que você deseja restaurar um acabamento reluzente e brilhante. É um produto especialmente concebido para polir e reviver as peças de plástico, couro artificial, os tipos diferentes de painéis, etc. Ideal como protetora, deixa uma película transparente que impede a deposição de poeira, gerando uma fragrância agradável no ambiente.
- 
**DASHBOARD POLISH** - Silicone oil-based product with excellent polishing, water-repellent and anti-adhesive properties. It is suitable to use on dashboards, plastic, and other non-absorbing surfaces. It restores surfaces to a shiny glittering finish. The formula is designed to polish and brighten up plastic, imitation leather, and various types of dashboards. Ideal for protecting, it leaves a transparent coat that prevents the build up of dust. It also leaves a pleasant fragrance.
- 
**NETTOYANT TABLEAU DE BORD** - Produit à la base d'huiles de silicone, possédant d'excellentes propriétés lustrantes, hydrofuges et anti adhésives. Recommandé pour les tableaux de bord, les plastiques, il rénove et fait briller toutes les surfaces ternies. Protecteur idéal, il laisse un film transparent qui prévient des dépôts de poussière et libère dans l'habitacle un agréable parfum.



## LIMPIA SALPICADEROS SIN SILICONA

COD. A468	600 ml	8034108893624
-----------	--------	---------------

### POLIDOR PARA TABLIER SEM SILICONE DASHBOARD NON SILICONIC POLISHER





- 
**LIMPIA SALPICADEROS SIN SILICONA** - Este producto está diseñado específicamente para pulir y dar brillo a todo tipo de tableros y piezas de plástico. Retarda que el polvo se deposite dejando un olor agradable. La ausencia de silicona permite que también se puede utilizar en la carrocería.  
*Modo de empleo:* pulverizar el producto a una distancia de unos 20 cm. Para mejorar la uniformidad de la distribución del producto pasar inmediatamente un paño limpio.
- 
**POLIDOR PARA TABLIER SEM SILICONE** - Este produto foi projetado especificamente para polir e iluminar todos os tipos de painéis e peças plásticas. Retarda a deposição do pó deixando um odor agradável. A ausência de silicone permite que ele também ser utilizados na carroçaria.  
*Como usar:* pulverize o produto a uma distância de cerca de 20 cm. Para melhorar a uniformidade de distribuição do produto a passar imediatamente com um pano limpo.
- 
**DASHBOARD NON SILICONIC POLISHER** - This product is specifically designed to polish and brighten different kinds of dashboards and plastic parts. It slows the deposition of the powder and leaves a pleasant scent. The absence of silicone allows it to be used inside the car.  
*How to use:* spray the product from a distance of about 20 cm/10in. To improve the even distribution of the product, use a clean cloth.
- 
**NETTOYANT TABLEAU DE BORD SANS SILICONE** - Ce produit a été spécialement conçu pour lustrer et raviver toutes sortes de tableaux de bord et pièces en plastique. Il retarde le dépôt de la poussière en libérant un parfum agréable. L'absence de silicone, lui permet d'être utilisé en carrosserie.  
*Mode d'emploi:* pulvériser le produit à une distance d'environ 20 cm. Passer immédiatement un chiffon propre pour améliorer l'uniformité du produit déposé.



## INFLA Y REPARA NEUMÁTICOS

COD. A454 300 ml 8034108890449

### INFLAR E REPARAR PNEUS INFLATE AND REPAIR TIRES





-  **INFLA Y REPARA NEUMÁTICOS** - Infla y repara instantáneamente todo tipo de neumáticos pinchados, con y sin cámara. Realiza una reparación eficaz y duradera formando en el interior del neumático, una película selladora completa y homogénea. Producto sometido a numerosos test que han certificado su eficacia y superioridad. Se aconseja, una vez efectuada la reparación, visitar un taller lo antes posible, para verificar la presión y el estado real del neumático.
-  **INFLAR E REPARAR PNEUS** - Infla e repara instantaneamente cada tipo de pneu, com e sem câmara de ar. Faz uma reparação eficaz e durável, no interior do pneu, um selador completa e homogênea. Este produto foi submetido a vários testes, que a validade e certifica a superioridade. Recomenda-se, no entanto, realizada a reparação, a proceder a uma paragem de um pneu, quando possível, para verificar a pressão dos pneus.
-  **INFLATE AND REPAIR TIRES** - It immediately pumps up and repairs every type of flat tire (with or without inner tube). It provides an effective and permanent solution by creating a complete, uniform seal layer inside the tire. This product has been fully tested to certify its effectiveness and excellence. After the repair, it is advised to ask a tire expert to check the tire pressure.
-  **GONFLE ET RÉPARE PNEUS** - Gonfle et répare instantanément tous les types de pneus, avec ou sans chambre à air. Elle répare efficacement et d'une façon durable en formant à l'intérieur du pneu un film homogène étanche. Produit certifié, soumis à de nombreux tests qui ont validé son efficacité. Il est recommandé après usage, de faire vérifier la pression du pneu.



## QUITA HIELO

COD. A455 250 ml 8034108890531

### REMOÇÃO DO GELO DO PARA-BRISA GLASS ICE REMOVER

-  **QUITA HIELO** - Producto multifunción específico para la eliminación rápida del hielo en el parabrisas y las ventanas del coche, consiguiendo una eficaz limpieza y garantizando una perfecta visibilidad. Una aplicación previa evita la formación de hielo.
-  **REMOÇÃO DO GELO DO PARA-BRISA** - Produto específico multifuncional, dissolve e remove rapidamente o gelo dos para-brisas e vidros de carros limpando ao mesmo tempo e, assim, garante a perfeita visibilidade. Aplicado previamente, impede a formação do gelo.
-  **GLASS ICE REMOVER** - Multifunction Product specifically used for dissolving and quickly removing the ice from a car's windshield and windows. It also cleans to ensure perfect visibility. When applied proactively, it prevents ice formation.
-  **DÉGIVRANT POUR VITRES** - Produit multifonctions spécifique qui dissout et élimine rapidement le givre du pare-brise et des autres surfaces vitrées des véhicules, assurant simultanément leur nettoyage et une visibilité parfaite. Appliqué préventivement, il empêche la formation de la glace.







## LIMPIADOR FRENOS

COD. A472	600 ml	8034108890425
-----------	--------	---------------

COD. A462	500 ml	8034108892467
-----------	--------	---------------

### LIMPADOR DE FREIOS BRAKE CLEANER



-  **LIMPIADOR FRENOS** - Limpiador especial particularmente eficaz para frenos, embragues y para todas las piezas mecánicas que necesitan ser desengrasadas sin enjuague. Disuelve y elimina rápidamente aceite, grasa y todo tipo de suciedad.
-  **LIMPADOR DE FREIOS** - Limpador especial especialmente eficaz para freios, embraiaçes e todas as peças mecânicas que precisam ser desengordurado sem enxaguar. Derrete e remove rapidamente óleo, gordura e qualquer outra sujeira.
-  **BRAKE CLEANER** - Special cleaner particularly effective on brakes, clutches and other mechanical components that require to be degreased without rinsing. It rapidly dissolves oil, grease and other dirty substances.
-  **NETTOYANT POUR FREINS** - Nettoyant spécial professionnel particulièrement efficace pour dégraisser les freins, les embrayages et toutes les pièces mécaniques devant être dégraissées sans rinçage. Sous pression à 7/8 bars, il agit également mécaniquement. Il dissout et enlève rapidement l'huile, la graisse et tout autre type de saleté.

## LIMPIAFRENOS ALTA CALIDAD A GRANEL





COD. A20FRECAR5	5L	8034108895642
-----------------	----	---------------

COD. A20FRECAR10	10L	8050038870245
------------------	-----	---------------

COD. A20FRECAR25	25L	8050038870252
------------------	-----	---------------

### LIMPA FREIOS DE ALTA QUALIDADE BRAKES CLEANER HIGH QUALITY



-  **LIMPIAFRENOS ALTA CALIDAD A GRANEL** - Alto poder disolvente de grasa, aceites u otro tipo de suciedades. Inerte a los metales, actúa sobre ellos sin corroer, oxidar ni manchar. Posee características cáusticas, no deja residuos al secar, elevado potencial dieléctrico, producto hidrofugante, desplaza agua y humedad. Especialmente formulado para limpieza de componente de frenos. Pulverizar puro sobre la superficie a limpiar hasta que quede eliminada totalmente la grasa o suciedad, el secado es inmediato.
-  **LIMPA FREIOS DE ALTA QUALIDADE** - Alto poder solvente de graxa, óleos ou outros tipos de sujeira. Inerte os metais, atue sobre eles sem corroer, oxidando ou manchando. Possui características cáusticas, não deixa resíduos ao secar, alto potencial dielétrico, produto repelente de água, desloca água e umidade. Especialmente formulado para limpeza de componentes de freio. Spray puro na superfície a ser limpa até que a gordura ou sujeira seja totalmente eliminada, a secagem é imediata.
-  **BRAKES CLEANER HIGH QUALITY** - Powerful cleaner of grease, oils or other types of dirt. Performs on metal without corroding, oxidizing or staining. It does not leave residues when drying, and has a high dielectric potential. It is water repellent product, displacing water and humidity. Specially formulated for brake component cleaning. Spray on the surface to be cleaned until the grease or dirt is totally eliminated, drying is immediate.
-  **NETTOYANT POUR FREINS HAUTE QUALITÉ** - Pouvoir solvant élevé pour les graisses, huiles ou autres types de saleté. Rend inerte les métaux, en agissant sur eux sans rouiller, oxyder ou colorer. Il présente des caractéristiques caustiques. Ne laisse pas de résidus lors du séchage, un potentiel diélectrique élevé, un produit hydrofuge. Spécialement formulé pour le nettoyage des composants de frein. Pulvériser pur sur la surface et nettoyer jusqu'à ce que la graisse ou la saleté soit totalement éliminée, le séchage est immédiat.

## ABRILLANTADOR NEUMÁTICOS

COD. A460 400 ml 8034108892412

### ABRILHANTADOR PARA PNEUS WHEEL BLACK

- ABRILLANTADOR NEUMÁTICOS** - Producto diseñado específicamente para el mantenimiento de los neumáticos de los automóviles. Su uso regular contribuye al mantenimiento del color original de sus llantas. Aumenta la durabilidad del neumático protegiéndolo de las inclemencias meteorológicas y evitando la formación de grietas antiestéticas.
- ABRILHANTADOR PARA PNEUS** - É um produto especificamente concebido para a manutenção dos pneus dos carros. Se usado regularmente, irá manter a cor original dos seus pneus. Protege o pneu e protege dos agentes atmosféricos ao mesmo tempo. Evita também a formação de fissuras desagradáveis.
- WHEEL BLACK** - A product specifically designed for the maintenance of car tires. When used regularly, it will maintain the original color of the tires. It protects the tire from weathering while also preventing the formation of cracks.
- PRODUIT D'ENTRETIENS POUR PNEUS** - Produit de lustrage spécialement conçu pour l'entretien des pneus. Utilisé régulièrement, il permettra de maintenir la couleur d'origine des pneus et de les protéger contre les agents atmosphériques, en évitant également la formation de fissures ou fendillements.



## LIMPIADOR CARBURADORES

COD. A470 400 ml 8034108893747

### CARBURETOR CLEANER NETTOYANT CARBURATEUR

- LIMPIADOR CARBURADORES** - Limpiador específico para limpiar el interior y el exterior del carburador. También puede ser utilizado para desengrasar diversos componentes mecánicos del coche. Limpia a fondo la grasa y la suciedad.  
*Modo de empleo:* vaporizar el producto directamente sobre las piezas a limpiar.
- LIMPEZA DE CARBURADORES** - Limpador específico para limpar o interior eo exterior do carburador. Também pode ser usado para desen- gordurar vários componentes mecânicos do carro. Limpa profundamente a gordura e sujeira das incrustações.  
*Como usar:* pulverizar o produto diretamente sobre as peças a serem limpas.
- CARBURETOR CLEANER** - A cleaner specifically designed for use on the inside and outside of the carburetor. It can also be used to degrease various mechanical components of the car. It cleans dirt and grime deposits.  
*How to use:* spray the product directly on the parts that need to be cleaned.
- NETTOYANT CARBURATEUR** - Nettoyant spécifique pour le nettoyage interne et externe des carburateurs. Il peut également être utilisé pour dégraisser différentes pièces mécaniques. Nettoie en profondeur en éliminant les dépôts de graisse et de saleté.  
*Mode d'emploi:* vaporiser le produit directement sur les pièces à nettoyer.







## LIMPIADOR DE VALVULAS Y COLECTORES

COD. A469 400 ml 8034108893723

### LIMPEZA DO VALVULAS Y COLETORES THROTTLE BODIES CLEANER







- 
**LIMPIADOR DE VALVULAS Y COLECTORES** - Limpiador de última generación desarrollado para limpiar las válvulas de mariposa y colectores de admisión de material plástico. Su especial formulación no contiene sustancias nocivas para plásticos o cauchos. Elimina los depósitos de carbono y grasas del cuerpo del acelerador y de todo el sistema de admisión. Reduce la emisión de gases de escape nocivos. Producto adecuado para motores con problemas causados por vástagos de las válvulas sucias. Mejora la compresión y el rendimiento del motor.  
*Modo de empleo:* vaporizar el producto directamente sobre las piezas a limpiar o rocíe el producto (dentro del canal de aspiración) intermitentemente, con el coche en marcha.
- 
**LIMPEZA DO VALVULAS Y COLETORES** - Limpador de última geração desenvolvido para limpar corpo do acelerador e coletores de admissão em material plástico. Sua formulação especial não contém substâncias nocivas para plásticos ou borrachas. Remova os depósitos de carbono e oleosas do corpo do acelerador e do sistema de admissão inteiro. Reduz a emissão de gases de escape nocivos. Produto apropriado para motores com problemas causados por hastes de válvulas sujas. Melhora a compressão e desempenho do motor.  
*Como usar:* pulverizar o produto diretamente sobre as peças a serem limpas ou pulverizar o produto (dentro da ingestão) de forma intermitente, com o carro em movimento.
- 
**THROTTLE BODIES CLEANER** - Last generation cleaner developed for cleaning throttle bodies and intake manifolds that are made out of plastic material. This special formula does not contain substances that are harmful to plastics or rubbers. It removes carbon and oily deposits from the throttle body and the entire intake system. It reduces the emission of harmful exhaust gases. It is suitable to use on motors that have problems caused by dirty valve stems. Capable of improving compression and engine performance.  
*How to use:* spray the product directly on the parts to be cleaned or spray the product (inside the intake) intermittently, with the car moving.
- 
**NETTOYANT BOITIER PAPILLON** - La dernière génération de nettoyeur conçu pour nettoyer les boîtiers papillon et collecteurs d'admission en matière plastique. Sa formule spéciale ne contient pas de substances nocives pour les plastiques ou les caoutchoucs. Élimine les dépôts de carbone et d'huile à partir du système d'admission. Il réduit l'émission de gaz d'échappement nocifs. Produit particulièrement adapté aux moteurs dont les problèmes sont causés par les tiges des soupapes encrassées. Il améliore la compression et le rendement du moteur.  
*Mode d'emploi:* vaporiser le produit directement sur les pièces à nettoyer ou pulvériser le produit (à l'intérieur de la consommation) par intermittence, avec la voiture en mouvement.

## AUTOARRANQUE

COD. A466 200 ml 8034108893457

### QUICK STARTER ARRANQUE STARTER QUICK STARTING







- 
**AUTOARRANQUE** - Facilita el arranque de los motores diésel y gasolina durante el invierno. Asegura un encendido rápido, incluso a temperaturas muy bajas. Evita la pérdida de energía de la batería y prolonga su vida.  
*Modo de empleo:* Pulverizar directamente sobre el filtro de aire o de la toma de aire y arranque el motor.
- 
**QUICK STARTER ARRANQUE** - Facilita o arranque de motores diesel e gasolina durante o inverno. Garante ignição rápida, mesmo em temperaturas muito baixas. Evita o desgaste da bateria e prolonga a vida.  
*Modo de uso:* Pulverizar diretamente sobre o filtro de ar ou a entrada de ar e ligue o motor.
- 
**STARTER QUICK STARTING** - Easy starts of diesel engines and gasoline during the winter. It ensures fast ignition even at very low temperatures. It prevents wearing on battery and it extends its life.  
*How To Use:* Spray directly on the air filter or the air intake and then start the engine.
- 
**STARTER DE DÉMARRAGE RAPIDE** - Facilite le démarrage des moteurs à essence et diesel. Il assure un démarrage rapide, même à des températures très basses. Empêche l'usure de la batterie et prolonge sa durée de vie.  
*Mode d'emploi:* Pulvériser directement sur l'entrée du filtre à air et démarrer le moteur.



## HIGIENIZANTE DE HABITÁCULOS MONODOSIS ONE-SHOT

COD. A467 150 ml 8034108893594

### ONE - SHOT - HIGIENIZANTE DE HABITÁCULOS ONE - SHOT - CABIN SANITIZER DISPOSABLE





-  **ONE - SHOT - HIGIENIZANTE DE HABITÁCULOS MONODOSIS** - Producto diseñado para una rápida y efectiva acción de limpieza del vehículo. Neutraliza los malos olores de los asientos, plásticos y alfombrillas en el interior del coche. Elimina el olor a humo y de inmediato refresca el ambiente. *Modo de empleo:* Coloque el bote en una de las alfombras en el interior del coche. Utilice el aire acondicionado, siempre que sea posible en modo de reciclado interior. Accione la palanca para fijar la válvula del bote y cierre las puertas. Dejar actuar al menos 20 minutos y luego ventilar. Disponible en varias fragancias.
-  **ONE - SHOT - HIGIENIZANTE DE HABITÁCULOS** - Produto projetado para a rápida e eficaz de limpeza do veículo de passageiros ação. Neutraliza odores desagradáveis dos assentos fedorentos, plásticos, tapetes dentro do carro. Retire o excesso de fumaça e imediatamente refresca o ambiente. *Como utilizar:* Coloque o depósito sobre uma das esteiras dentro do carro. Utilize o ar condicionado sempre que possível, colocadas com a reciclagem do ar. Inicia o fluxo de ar e fechar as portas. Deixe de molho por pelo menos 20 minutos, em seguida, ventilar. Disponível em várias fragâncias.
-  **ONE - SHOT - CABIN SANITIZER DISPOSABLE** - Product designed for rapid and effective cleaning action of the car. It neutralizes unpleasant smells from seats, plastics and floor mats inside the car. It can help eliminate the smell of smoke and immediately refreshes environment. *How to use:* Place the tank on one of the mats inside the car. Operate the air conditioning whenever possible onto the air recycling. Initiate air flow to high and close the doors. Let it soak for at least 20 minutes then ventilate. Available in different fragrances.
-  **ASSAINISSANT HABITACLES ONE - SHOT** - Produit conçu pour une action rapide et efficace de l'assainissement des véhicules. Il neutralise les odeurs désagréables causées par des microorganismes et des substances organiques malodorantes accumulées dans les sièges, plastiques et tapis de sol. Il élimine l'excès d'émanations et rafraîchit immédiatement l'atmosphère. *Mode d'emploi:* Placer le produit sur un des tapis de sol de la voiture ou sur l'accoudoir en l'orientant vers le centre du véhicule. Actionner l'air conditionné, si possible en mode recyclage. Déclencher la distribution et fermer les portes. Laisser agir pendant au moins 20 minutes, puis ventiler.



## HIGIENIZANTE ACONDICIONADORES

COD. A461 400 ml 8034108891736

### HIGIENIZANTE DE CONDICIONADOR AIR CONDITIONERS SANITIZER

-  **HIGIENIZANTE ACONDICIONADORES** - Spray limpiador para los acondicionadores de aire y sistemas de aire acondicionado todo en general. Elimina la suciedad y los olores. Asegura un mantenimiento a largo plazo del sistema de aire acondicionado. Puede utilizarse en el coche, hogar y oficina. Se suministra con una cánula flexible de 60cm.
-  **HIGIENIZANTE DE CONDICIONADOR** - Spray limpador para condicionadores de ar e para todos os sistemas de ar condicionado em geral. Elimina a sujeira e odor. Purifica todos os caracteres. Especialmente assegura uma longa climatizante sistema de manutenção. Você pode então usar no carro, em casa e no escritório. 60 centímetros de palha fornecido.
-  **AIR CONDITIONERS SANITIZER** - Cleaning spray for air conditioners and air conditioning systems (not just auto). It removes dirt and odors, leaving the system refreshed. A great maintenance product you can use in the car, home and office. 60 cm/24in straw provided.
-  **ASSAINISSANT CLIMATISEURS** - Nettoyant en spray pour les systèmes de climatisation en général. Il élimine la saleté et les odeurs. Il rafraîchit les espaces. Assure un maintien durable du système de climatisation. Utilisation pour la voiture, au domicile et au bureau. S'utilise avec une paille flexible de 60cm.







## LIMPIADOR ESPUMOSO TEJIDO Y INTERIORES DE COCHES

COD. A471 400 ml 8034108890432

### POLIDOR ESPUMA TECIDOS E INTERIORES DE CARROS CAR INTERIORS AND TEXTILE FOAM CLEANER







-  **LIMPIADOR ESPUMOSO TEJIDO Y INTERIORES DE COCHES** - Su fórmula especial con espuma limpia profundamente alfombras, tapicería y superficies de tela sin dejar residuos. Seca rápidamente las partes de las superficies tratadas dejando un agradable olor. Agitar antes de usar. Pulverizar el producto desde una distancia de unos 20 cm sosteniendo la botella en posición vertical. Limpiar con un paño limpio y dejar secar.
-  **POLIDOR ESPUMA TECIDOS E INTERIORES DE CARROS** - Sua fórmula especial com espumante ação profunda limpa tapetes, estofados e superfícies de tecido sem deixar resíduos. Seca tratada rapidamente partes, deixando um cheiro agradável. Agite antes de usar. Pulverizar o produto a uma distância de cerca de 20 cm, que prende o frasco na vertical. Limpe com um pano limpo e deixe secar.
-  **CAR INTERIORS AND TEXTILE FOAM CLEANER** - This special formula uses foaming action to deep clean carpets, fitted carpets and fabric surfaces without leaving any residue. It dries quickly and leaves a pleasant smell. Shake before use. Spray the product about 20 cm/8in away from the surface, holding the bottle upright. Wipe with a clean cloth and let dry.
-  **MOUSSE NETTOYANT TISSUS ET INTÉRIEURS DE VOITURE** - Sa formule moussante active permet le nettoyage en profondeur des tapis et des tissus, ne laissant aucun résidu. Sèche rapidement en dégageant une odeur agréable. Agiter avant emploi.

## LIMPIADOR MOTORES

COD. A473 400 ml 8034108895505

### LIMPEZA DE MOTORES ENGINE MOTOR CLEANER



-  **LIMPIADOR MOTORES** - Producto con alto poder solvente, especialmente diseñado para limpiar el exterior del motor y lavar piezas mecánicas de vehículos, motocicletas y scooters. Disuelve las grasas y aceites, elimina los residuos de asfalto y alquitrán de maquinaria y otros equipos. También tiene un efecto decapado mecánico. *Modo de empleo:* pulverizar el producto, dejar unos minutos, enjuagar con agua a presión o quitar el polvo con un paño. En caso de manchas difíciles, repetir la operación.
-  **LIMPEZA DE MOTORES** - Produto altamente solvente, projetado especialmente para limpar o exterior do motor e para a lavagem de peças mecânicas de veículos, motos e scooters. Dissolve gorduras e óleos, remove resíduos de asfalto e betume de máquinas e equipamentos diversos. Esta pulverização também tem um efeito mecânico de descalcição. *Como usar:* pulverizar o produto deixe alguns minutos, enxaguar com forte corrente de água ou remove o pó com um pano. Em caso de manchas difíceis, repita a operação.
-  **ENGINE MOTOR CLEANER** - This product has a high solvent power that is specially designed to clean the outside of the engine motor and for washing mechanical parts of vehicles, motorcycles and scooters. It dissolves grease and oils, removes residue of asphalt, and removes tar from machinery and other equipment. This spray also has a mechanical effect of descaling. *How to use:* spray the product, leave to act a few minutes, re-wash with strong stream of water or remove the dust with a cloth. In case of tough spots, repeat the steps.
-  **NETTOYANT MOTEURS** - Produit à haut pouvoir solvant, spécialement conçu pour le nettoyage extérieur des moteurs et le lavage des pièces mécaniques des voitures, motos et scooters. Il dissout la graisse et les huiles, élimine les résidus d'asphalte et de goudron des véhicules et pièces diverses. Ce pulvérisateur a également un effet de détartrage mécanique. *Mode d'emploi:* Pulvériser le produit et laisser agir quelques instants, puis rincer à l'eau courante ou supprimer les saletés avec un chiffon. En cas de taches tenaces, répéter l'opération.



## SOLDADURA

Revestimientos anti-adhesivos específicos para las diferentes necesidades, detector, revelador y limpiador de grietas, detector de fugas... Cada formulación es el fruto de años de experiencia en este sector, lo que nos ha llevado a ser con el tiempo un punto de referencia para los profesionales de la soldadura.

## WELDING

A series of antiadhesives specific for meeting different needs. From anti-spatter used in the welding to crack and leak detectors. Years of experience have resulted in our special formulas, which has led our product to be a landmark in this area over time.

## SOLDAGEM


Revestimentos antiaderentes específicos para diferentes necessidades, detector, revelador e limpador de fissuras, detector de vazamento ... Cada formulação é o resultado de anos de experiência neste setor, o que nos tornou, ao longo do tempo, um ponto de referência para profissionais de soldagem.




COD. W500	400 ml	8034108890456
COD. W501	400 ml	8034108890463
COD. W502	400 ml	8034108891470


## DETECTORES PARA GRIETAS


### DETECTORES PARA GRIETAS DEVELOPERS FOR CRACKS

 **KIT** compuesto de tres sprays que nos permiten con facilidad y precisión localizar eventuales defectos en las soldaduras o en los moldes, como pequeñas roturas debido al desgaste, zonas porosas, y fisuras en las soldaduras. Permite revelar los defectos causados por las rayas, defectos de fusión y cavidades abiertas sobre las partes soldadas. El empleo de esta metodología de verificación, no es destructiva y permite un control eficaz de la calidad, conformación y uniformidad de las superficies.

*Modo de empleo:* 1) Pulir y desengrasar esmeradamente la superficie a tratar. 2) Aplicar de forma uniforme el líquido penetrante de color rojo. 3) Esperar cerca de 20 minutos hasta que el producto penetre en la parte defectuosa y se seque. 4) Utilizar el apósito disolvente, retirar el exceso de líquido penetrante y secar. 5) Pulverizar con un velo sutil el señalizador, y dejar que actúe. 6) Cuando reacciona el líquido penetrante presente en la fisura, el revelador de defectos señala al utilizador de un modo claro e inequívoco, el defecto de la superficie, permitiendo su intervención y reparación.

 **KIT** de três sprays que permitem com facilidade e precisão a detecção de todos os defeitos de soldadura, tais como fissuras, furos, áreas porosas, furos da solda. Permite que a detecção de fissuras, defeitos de fundição e cavidades abertas das peças soldadas. A utilização deste método de verificação não é destrutiva e permite um controle de qualidade eficaz, conformidade e uniformidade das superfícies. *Método de uso:* 1) Limpar e desengordurar a superfície a ser tratada. 2) Aplicar uniformemente para o líquido vermelho penetrante. 3) Esperar cerca de 20 minutos para o produto penetrar o defeito e secar. 4) Utilizando o apropriado solvente, remover o excesso de agente de infiltração e limpar. 5) Pulverizar um detector de camada fina e deixar. 6) o detector de fissuras reage com o líquido penetrado nas fendas e revela inequivocamente os defeitos da superfície, permitindo a intervenção de correção.





 **KIT** composed of three spray products that permit the welding or casting of defects such as cracks caused by strain, pitting, porous areas and welding slots. These areas can be identified with ease and precision. For the detection of cracks, fusion defects and open cavities in welded parts. This non-destructive testing method allows efficient checks to be conducted on the quality, conformity and uniformity of surfaces. *How to use:* 1) Thoroughly clean and degrease the surface to be treated with the cleaner (blue). 2) Apply the penetrating liquid (red) evenly. 3) Wait 20 minutes for the product to penetrate all defects and dry. 4) Remove excess penetrating liquid using the right solvent and then dry. 5) Spray a thin layer of Crack detector (white) over the area and leave it work. 6) Following reaction with the penetrating liquid in the cracks, the Crack Detector informs the user clearly and unequivocally of any defects in the surface for quick corrections.

 **KIT** de trois produits en aérosols qui permettent avec facilité et précision à déterminer des éventuels défauts de soudure ou de moulage comme des craquellements dûs à l'usure, des trous, des zones poreuses, des grattons de soudure. L'utilisation de cette méthode de vérification destructive permet un contrôle efficace de la qualité, de la conformité et de l'uniformité des surfaces en signalant les craquellements, défauts de fusion et cavités ouvertes sur les parties soudées. *Méthode d'utilisation:* 1) Nettoyer et dégraisser soigneusement la superficie à traiter. 2) Appliquer uniformément le liquide pénétrant rouge. 3) Attendre environ 20 minutes pour que le produit pénètre dans les infractuosités et sèche. 4) En utilisant le solvant approprié ôter l'excès de liquide pénétrant et laisser sécher. 5) Appliquer un voile subtil de Révélateur et laisser agir. 6) Le produit révélateur va réagir avec le liquide en pénétrant dans les fentes. Il signale à l'utilisateur clairement et de façon irréprochable les défauts de la superficie permettant l'intervention de l'opération.

## ANTIPROYECCIONES PARA SOLDADURA

COD. W506 400 ml 8034108890517

### SPRAY DESMOLDANTE PARA SOLDADURA ANTI-SPATTER FOR WELDING





-  **ANTIPROYECCIONES PARA SOLDADURA** - Producto a base de polímeros de película sintética, que por sus específicas propiedades impide el recalentamiento del cordón de soldadura en cualquier soporte. Otra película impide la formación eventual de corrosiones por parte de agentes químicos. Es ideal para la soldadura autógena, eléctrica y a base de gas inerte. El producto no contiene silicona.
-  **SPRAY DESMOLDANTE PARA SOLDADURA** - Produto à base de polímeros formadores de filme sintético que, graças às suas propriedades específicas, evitando a apreensão das gotas de solda de um suporte adequado. Além disso, o filme evita a formação de óxidos ou de corrosão por agentes químicos. É apropriado para o tecido autógeno, eléctricos e de gás inerte de base. O composto é desprovido de substâncias de silicone.
-  **ANTI-SPATTER FOR WELDING** - A product made of film forming synthetic polymers. Due to their special features, it prevents the seizure of welding spatter to any surface. The film also prevents oxidation and corrosion caused by chemicals. It is suitable for autogenous, electric and inert-gas welding. The compound is free of silicon substances.
-  **ANTI ADHERENT GRATTONS DE SOUDURE** - Produit à base de polymères synthétiques filmogènes, qui étant donné leurs propriétés spécifiques, empêchent les grattons de soudure de se déposer sur les supports traités. De plus, le film déposé empêche la formation d'oxydes, protégeant ainsi efficacement la pièce de la corrosion éventuellement provoquée par des agents chimiques. Idéal pour les soudages autogènes, électriques et à base de gaz inertes. Ne contient pas de silicones.



## ONLY SPRAY ANTIPROYECCIONES PARA SOLDADURA CO<sub>2</sub>

COD. W506/ONLY 300 ml 8034108891705

### ONLY SPRAY ANTI-SPATTER CO<sub>2</sub> FOR WELDING ONLY SPRAY ANTI ADHERENT GRATTONS POUR SOUDURE CO<sub>2</sub>

-  **ONLY SPRAY ANTIPROYECCIONES PARA SOLDADURA CO<sub>2</sub>** - Producto a base de polímeros de película sintética que por sus específicas propiedades impide el recalentamiento del cordón de soldadura en cualquier soporte. Otra película impide la formación eventual de corrosiones por parte de agentes químicos. Es ideal para la soldadura autógena, eléctrica y a base de gas inerte. El producto no contiene silicona.
-  **ONLY SPRAY DESMOLDANTE PARA SOLDADURA CO<sub>2</sub>** - Produto à base de polímeros formadores de filme sintético que, graças às suas propriedades específicas, evitando a apreensão das gotas de solda de um suporte adequado. Além disso, o filme evita a formação de óxidos ou de corrosão por agentes químicos. É apropriado para o tecido autógeno, eléctricos e de gás inerte de base. O composto é desprovido de substâncias de silicone.
-  **ONLY SPRAY ANTI-SPATTER CO<sub>2</sub> FOR WELDING** - A product made of film-forming synthetic polymers. Due to the spray's special characteristics, it prevents the seizure of welding spatter to any surface. The film also prevents oxidation and corrosion by chemical agents. It is suitable for autogenous, electric and inert-gas welding. The compound is free of silicon substances.
-  **ONLY SPRAY ANTI ADHERENT GRATTONS POUR SOUDURE CO<sub>2</sub>** - Produit à base de polymères synthétiques filmogènes, qui étant donné leurs propriétés spécifiques, empêchent les grattons de soudure de se déposer sur les supports traités. De plus, le film déposé empêche la formation d'oxydes, protégeant ainsi efficacement la pièce de la corrosion éventuellement provoquée par des agents chimiques. Idéal pour les soudages autogènes, électriques et à base de gaz inertes. Ne contient pas de silicones.



Totalmente **NO** inflamabile  
Completely **NOT** flammable

Uso **esclusivamente**  
**profesional**



COD. W503



COD. W504

## ANTIPROYECCIONES PARA SOLDADURAS BASE AGUA

COD. W503 400 ml 8034108890487

COD. W504 5 L 8034108890494




### DESMOLDANTE PARA SOLDADURA À BASE DE ÀGUA WATER BASED ANTI-SPATTER FOR WELDING

- **ANTIPROYECCIONES PARA SOLDADURAS BASE AGUA** - Producto a base de polímeros sintéticos emulsionantes en agua que, gracias a sus específicas propiedades, tiene un efecto anti adhesivo para las gotas de soldadura sobre cualquier soporte, impidiendo la formación de óxidos y eventuales corrosiones por agentes químicos. Puede ser utilizado para soldaduras autógenas, eléctricas y a base de gases inertes. El producto tiene un altísimo rendimiento, no contiene sustancias silicónicas y no contiene solventes o otras sustancias nocivas para la salud del ser humano. Es suficiente utilizar muy poco producto para obtener el resultado deseado.
- **DESMOLDANTE PARA SOLDADURA À BASE DE ÀGUA** - Produto à base de polímeros sintéticos, formador de película, emulsificantes na água que, devido às suas propriedades específicas, impede o bloqueio das gotas de soldagem sobre qualquer apoio. A película também impede a formação de óxidos ou de corrosão por agentes químicos. Pode ser usado para soldagem autógeno, eléctricos e de gás de base inerte. O produto tem um rendimento elevado, está livre de qualquer silicone e não contém dissolventes ou outros produtos nocivo que pode prejudicar a saúde humana. Só precisa de uma pequena quantidade de produto para obter o resultado desejado.
- **WATER BASED ANTI-SPATTER FOR WELDING** - Synthetic film-forming polymer based product that emulsify in water. Its specific properties prevent the welding drops from seizing onto any support. It prevents the chemicals from forming oxides and corrosions. It can be used in case of autogenous, electric and inert-gas welding. This high performance product is free from silicone substances, solvents or any other noxious substances for human health. A small quantity gives the expected result.
- **ANTIGOUTTES POUR SOUDURES À BASE D'EAU** - Produit à base de polymères synthétiques émulsifiable dans l'eau. Ses propriétés spécifiques empêchent l'adhérence des gratoins de soudure à tout support. La pellicule déposée évite la formation d'oxydes et de toute corrosion causés par les agents chimiques. Il peut être utilisé dans le cadre de soudures autogènes, électriques et à base de gaz inertes. Ce produit a un très grand rendement et ne contient pas de silicone, d'aucun solvant ni de substances nuisibles à la santé.

## ANTIADHESIVO CERÁMICO

COD. W508 400 ml 8034108896083

### PROTETOR DE BASE CERÂMICA CERAMIC BASED SHIELD





-  **ANTIADHESIVO CERÁMICO** - Anti adhesivo cerámico a base de nano-cerámica que gracias a su fuerte consistencia forma una película resistente, anclada firmemente a cualquier superficie metálica, con una excepcional acción desmoldeante. Resiste a temperaturas hasta 1500°C y al choque térmico. Posee una óptima conductividad térmica. Puede utilizarse en trabajos a temperaturas superiores a 800°C. El producto puede aplicarse directamente sobre la antorcha de soldadura.
-  **PROTETOR DE BASE CERÂMICA** - Escudo antiaderente de nano-cerâmica com uma consistência forte que forma uma película resistente, facilmente fixável em qualquer superfície metálica e com uma excelente ação de remoção. Resiste a temperaturas até 1500°C. Resistente a choques térmicos e possuidor de boa condutividade térmica. O produto é apropriado para temperaturas acima de 800°C. O produto pode ser administrado diretamente na tocha de soldagem.
-  **CERAMIC BASED SHIELD** - Anti-adhesive nano-ceramic based shield. It has a strong consistency, which forms a resistant shield that can attach to any metal surface. It also has excellent releasing action. It can withstand temperatures up to 1500°C/2732°F. It has good thermal conductivity and is thermic shock-resistant. It is suitable for temperatures above 800°C/1472°F. The product can be dispensed directly onto the welding torch.
-  **ANTI-AHÉRANT CÉRAMIQUE** - Anti-adhérent à base de micro particules de céramique formant une pellicule résistante et solide, qui ancrée aux surfaces métalliques offre d'exceptionnelles propriétés anti adhérentes. Il résiste aux températures jusqu'à 1500°C, résiste aux chocs thermiques et possède une très grande conductibilité thermique. Il est idéal pour toute utilisation où la température dépasse le 800°C. Le produit peut être utilisé directement sur les torches de soudure.



## DETECTOR DE FUGAS DE GAS

COD. W507 400 ml 8034108890524

### SPRAY DETETOR DE FUGAS DE GÁS GAS LEAKS DETECTOR

-  **DETECTOR DE FUGAS DE GAS** - Producto a base de tensioactivo sintético que localiza fugas de gas o aire comprimido en las tuberías, válvulas, tubos flexibles, racores, bombonas, reguladores de presión, etc. No siendo un producto inflamable, permite controlar también la instalación y las conducciones de gas inflamable.
-  **SPRAY DETETOR DE FUGAS DE GÁS** - Produto à base de surfactantes sintéticos que detecta fugas de gás ou ar nas tubulações, válvulas, mangueiras, conexões, cilindros, vasos de pressão, etc. Pois não é inflamável, também pode controlar as instalações e tubulações de gases inflamáveis
-  **GAS LEAKS DETECTOR** - A product with synthetic active agents which can detect leaks of gas or compressed air in pipes, valves, connections, canisters and pressurized tanks. It is non-flammable, so it can be used to check on gas stoves and mains.
-  **DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ** - Produit à base de tensioactifs synthétiques permettant de détecter les fuites de gaz ou d'air comprimé dans les canalisations, les soupapes, les tuyaux flexibles, les raccords, les bouteilles, les réservoirs sous pression, etc... Ininflammable, ce produit permet donc de contrôler également les installations et les conduites de gaz inflammables.





ROSSO CHIARISSIMO  
RRL 3010 ROSA  
APR  
Vernice Acrilica

ROSA PALLIDO  
RRL 3015 ROSA  
CHIARO  
PILLE PINK  
RRL 3016 ROSA  
APR  
Vernice Acrilica

LILLA AZUL  
RRL 4005 LILA  
BLU  
LILLA  
AZUL  
RRL 4006 LILA  
AZUL  
APR  
Vernice Acrilica

DEEP BLUE AZUL TRAFIC  
RRL 5017 BLU  
TRAFIC  
RRL 5018 BLU  
TRAFIC  
APR  
Vernice Acrilica

MINT GREEN VERDE MENTA  
RRL 6029 VERDE  
MENTA  
RRL 6030 VERDE  
MENTA  
APR  
Vernice Acrilica





**APR3**  
APLICACIONES PROFESIONALES

## PINTURAS APR3

La propuesta de productos de revestimiento para superficies APR3 puede ser considerada como una de las de mayor calidad y extensa gama del mercado. Además de contar con una de las mayores cartas de colores ral en stock permanente y la posibilidad de fabricar aquellos colores no disponibles en nuestra carta, completamos nuestra familia con todos los productos especiales que el mercado demanda. Pintura fluorescente, anti-óxido, metalizada, alta temperatura, efecto metales preciosos... son sólo algunos ejemplos de nuestra variedad de propuestas. La excelente capacidad de cobertura, el rápido tiempo de secado, la constancia del color y el brillo en el tiempo, son características compartidas por todas las pinturas mencionadas anteriormente.

## APR3 PAINT

Our Paint Range are considered to be one of the best available in both terms of quality and price. In addition to producing the full range of RAL colors, we also produce special products that meet the demands of the market. Our paint line include anti-rust, diamond, high temperature, gold, chrome, silver, and fluorescent paints. Our paints produce excellent coverage, dry quickly, and maintain brightness over time.





## PINTURAS APR3

A proposta de produtos de revestimento para superfícies APR3 pode ser considerada como da mais alta qualidade e ampla gama do mercado. Além de ter um dos maiores cartões coloridos permanentes em estoque e a possibilidade de fabricar as cores que não estão disponíveis em nosso cardápio, completamos nossa família com todos os produtos especiais que o mercado exige. Tinta fluorescente, anti-óxido, metalizado, alta temperatura, efeito de metais preciosos... são apenas alguns exemplos da nossa variedade de propostas. A excelente capacidade de cobertura, o tempo de secagem rápida, a constância da cor e o brilho ao longo do tempo, são características compartilhadas por todas as pinturas mencionadas acima.



## ESMALTE ACRÍLICO 400 ml

### PINTURA ACRÍLICA 400 ml ACRYLIC ENAMEL 400 ml

-  **ESMALTE ACRÍLICO** - Esmalte brillante para interior y exterior, para múltiples aplicaciones. Secado al tacto en 15 minutos y en profundidad 45 minutos. *Indicado para:* superficies de madera, metal, cristal, cerámica, cemento, puertas, sillas, muebles, cuadros, radiadores y miles de objetos más.
-  **PINTURA ACRÍLICA** - Esmalte brilhante para interior e exterior, para múltiplas aplicações. Seco ao toque em 15 minutos e em profundidade em 45 minutos. *Indicado para:* superfícies de madeira, metal, vidro, cerâmica, cimento, portas, cadeiras, móveis, quadros, radiadores, e muitos outros objetos.
-  **ACRYLIC ENAMEL** - It is a multipurpose paint designed for indoor and outdoor use. It is dry to the touch approximately 15 minutes after use and its completely dry approximately 45 minutes after application. It can be used on various surfaces including wood, metal, glass, ceramic, plastering, masonry, doors, furniture, radiators, ornaments, and other objects.
-  **PEINTURE ACRYLIQUE** - Peinture intérieure et extérieure brillante pour de multiples applications. Sec au toucher en 15 minutes et à cœur en 45 minutes environ. *S'applique sur:* bois, métal, verre, céramique, plâtre, portes, chaises, meubles, cadres, bibelots, radiateurs, etc... Finition brillant (mat et satiné pour certaines teintes).

	<b>RAL 1003</b> AMARILLO SEÑAL SIGNAL YELLOW	S4001003	8034108896595		<b>RAL 3001</b> ROJO SEÑAL SIGNAL RED	S4003001	8034108896731
	<b>RAL 1007</b> AMARILLO CROMO CHROME YELLOW	S4001007	8034108896601		<b>RAL 3002</b> ROJO CARMINIO CARMINE RED	S4003002	8034108896748
	<b>RAL 1013</b> BLANCO PERLA PEARL WHITE	S4001013	8034108896618		<b>RAL 3003</b> ROJO RUBINO RUBIN RED	S4003003	8034108896755
	<b>RAL 1014</b> MARFIL IVORY	S4001014	8034108896625		<b>RAL 3004</b> ROJO PURPURA PURPLE RED	S4003004	8034108896762
	<b>RAL 1015</b> MARFIL CLARO LIGHT IVORY	S4001015	8034108896632		<b>RAL 3005</b> ROJO VINO WINE RED	S4003005	8034108896779
	<b>RAL 1018</b> AMARILLO CINC ZINC YELLOW	S4001018	8034108896656		<b>RAL 3009</b> ROJO OXIDO OXIDE RED	S4003009	8034108896786
	<b>RAL 1021</b> AMARILLO CADMIO CADMIUM YELLOW	S4001021	8034108896649		<b>RAL 3015</b> ROSA CLARO PALE PINK	S4003015	8034108896793
	<b>RAL 1023</b> AMARILLO TRÁFICO TRAFFIC YELLOW	S4001023	8034108896670		<b>RAL 3020</b> ROJO TRÁFICO DEEP RED	S4003020	8034108896809
	<b>RAL 1028</b> AMARILLO LÍMON LEMON YELLOW	S4001028	8034108896663		<b>RAL 4003</b> ROJO ERICA HEATHER RED	S4004003	8034108896816
	<b>RAL 2002</b> NARANJA SANGRE BLOOD ORANGE	S4002002	8034108896687		<b>RAL 4005</b> LILLA AZUL BLUE LILIA	S4004005	8034108896823
	<b>RAL 2003</b> NARANJA PASTEL PASTEL ORANGE	S4002003	8034108896694		<b>RAL 4006</b> VIOLA PURPURA PURPLE	S4004006	8034108896830
	<b>RAL 2004</b> NARANJA PURO PURE ORANGE	S4002004	8034108896700		<b>RAL 5003</b> AZUL ZAFIRO SAPPHIRE BLUE	S4005003	8034108896847
	<b>RAL 2009</b> NARANJA TRÁFICO TRAFFIC ORANGE	S4002009	8034108896717		<b>RAL 5005</b> AZUL SEÑAL SIGNAL BLUE	S4005005	8034108896854
	<b>RAL 3000</b> ROJO FUEGO FIRE RED	S4003000	8034108896724		<b>RAL 5010</b> AZUL GENCIANA GENTIAN BLUE	S4005010	8034108896861

	<b>RAL 5012</b> AZUL LUMINOSO <i>BRIGHT BLUE</i>	S4005012	8034108896878		<b>RAL 7016</b> GRIS ANTACIT MATE <i>MATT ANTHRACITE GREY</i>	S4007016OP	8034108897073
	<b>RAL 5013</b> AZUL COBALTO <i>COBALT BLUE</i>	S4005013	8034108896885		<b>RAL 7025</b> GRIS PERLA <i>PEARL GREY</i>	S4007025	8034108897080
	<b>RAL 5015</b> AZUL CIELO <i>SKY BLUE</i>	S4005015	8034108896892		<b>RAL 7030</b> GRIS PIEDRA <i>STONE GREY</i>	S4007030	8034108897097
	<b>RAL 5017</b> AZUL TRÁFICO <i>DEEP BLUE</i>	S4005017	8034108896908		<b>RAL 7032</b> GRIS GRAVA <i>GRAVEL GREY</i>	S4007032	8034108897103
	<b>RAL 5019</b> AZUL CAPRI <i>CAPRI BLUE</i>	S4005019	8034108896915		<b>RAL 7035</b> GRIS CLARO <i>LIGHT GREY</i>	S4007035	8034108897110
	<b>RAL 5022</b> AZUL NOCHE <i>NIGHT BLUE</i>	S4005022	8034108896922		<b>RAL 7040</b> GRIS ÁGATA <i>AGATA GREY</i>	S4007040	8034108897127
	<b>RAL 6001</b> VERDE SMERALDA <i>EMERALD GREEN</i>	S4006001	8034108896939		<b>RAL 7042</b> GRIS TRÁFICO <i>TRAFFIC GREY</i>	S4007042	8034108897134
	<b>RAL 6002</b> VERDE PRIMAVERA <i>SPRING GREEN</i>	S4006002	8034108896946		<b>RAL 8002</b> MARRON SEÑAL <i>SIGNAL BROWN</i>	S4008002	8034108897141
	<b>RAL 6005</b> VERDE MUSGO <i>MOSS GREEN</i>	S4006005	8034108896953		<b>RAL 8003</b> MARRON PARDO <i>CLAY BROWN</i>	S4008003	8034108897158
	<b>RAL 6011</b> VERDE RESEDA <i>RESEDA GREEN</i>	S4006011	8034108896960		<b>RAL 8004</b> MARRON COBRE <i>COPPER BROWN</i>	S4008004	8034108897165
	<b>RAL 6016</b> VERDE TURQUESA <i>TURQUOISE GREEN</i>	S4006016	8034108896977		<b>RAL 8011</b> MARRON NUEZ <i>NUT BROWN</i>	S4008011	8034108897172
	<b>RAL 6018</b> VERDE AMARILLENTO <i>YELLOW GREEN</i>	S4006018	8034108896984		<b>RAL 8012</b> MARRON ROJO <i>RED BROWN</i>	S4008012	8034108897189
	<b>RAL 6019</b> VERDE BLANCO <i>WHITE GREEN</i>	S4006019	8034108896991		<b>RAL 8014</b> MARRON SEPIA <i>SEPIA BROWN</i>	S4008014	8034108897196
	<b>RAL 6024</b> VERDE TRÁFICO <i>TRAFFIC GREEN</i>	S4006024	8034108897004		<b>RAL 8016</b> MARRON CAOBA <i>MAHOGANY BROWN</i>	S4008016	8034108897202
	<b>RAL 6027</b> VERDE CLARO <i>LIGHT GREEN</i>	S4006027	8034108897011		<b>RAL 8017</b> MARRON CACAO <i>CHOC BROWN</i>	S4008017	8034108897219
	<b>RAL 6029</b> VERDE MENTA <i>MINT GREEN</i>	S4006029	8034108897028		<b>RAL 8019</b> MARRON GRISÁCEO <i>GREY BROWN</i>	S4008019	8034108897226
	<b>RAL 7000</b> GRIS VAJO <i>VAIR GREY</i>	S4007000	8034108897035		<b>RAL 8022</b> MARRON NEGRUZCO <i>DARK BROWN</i>	S4008022	8034108897233
	<b>RAL 7001</b> GRIS PLATEADO <i>SILVER GREY</i>	S4007001	8034108897042		<b>RAL 8023</b> MARRON NARANJA <i>ORANGE BROWN</i>	S4008023	8034108897240
	<b>RAL 7011</b> GRIS HIERRO <i>IRON GREY</i>	S4007011	8034108897059		<b>RAL 9001</b> BLANCO CREMA <i>CREAM</i>	S4009001	8034108897257
	<b>RAL 7015</b> GRIS PIZARRA <i>SLATE GREY</i>	S4007015	8034108897066		<b>RAL 9002</b> BLANCO GRISACEO <i>WHITE GREY</i>	S4009002	8034108897264





	<b>RAL 9006</b> ALUMINIO ALUMINIUM	S4009006	8034108897301		<b>RAL 9010</b> BLANCO MATE MATT WHITE	S400PAST4	8034108897318
	<b>RAL 9016</b> BLANCO TRÁFICO TRAFFIC WHITE	S4009016	8034108897349		<b>RAL 9010</b> BLANCO SATINADO SATIN WHITE	S400SAT1	8034108897332
	<b>RAL 9005</b> NEGRO BRILLO GLOSS BLACK	S400PAST5	8034108897271		MARRON OSCURO MOOR'S HEAD BROWN	S400TM	8034108897356
	<b>RAL 9005</b> NEGRO MATE MATT BLACK	S400PAST6	8034108897288		TRANSPARENTE BRILLANTE GLOSS TRANSPARENT	S400PAST7	8034108897363
	<b>RAL 9005</b> NEGRO SATINADO SATIN BLACK	S400SAT2	8034108897295		TRANSPARENTE MATE MATT TRANSPARENT	S400PAST8	8034108897370
	<b>RAL 9010</b> BLANCO BRILLO GLOSS WHITE	S400PAST3	8034108897325				

## PINTURAS ESPECIALES - BLANCO ELECTRODOMESTICOS 400 ml

PINTURAS ESPECIAIS - APARELHOS 400 ml

SPECIAL EFFECT - APPLIANCE WHITE 400 ml







-  **PINTURAS ESPECIALES - BLANCO ELECTRODOMESTICOS** - Es un esmalte acrílico para la decoración y la protección de todas las superficies de cualquier electrodoméstico, como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, etc.
-  **PINTURAS ESPECIAIS - APARELHOS** - É um esmalte acrílico para a decoração e proteção de todas as superfícies, de qualquer eletrodoméstico, como máquinas de lavar, frigoríficos, etc.
-  **SPECIAL EFFECT - APPLIANCE WHITE** - it's an acrylic enamel for the decoration and protection of all surfaces of all appliances, as washing machines, dishwashers, refrigerators, etc.
-  **PEINTURES SPÉCIAUX - APPAREILS** - C'est un émail acrylique pour la décoration et la protection de toutes les surfaces de tous les appareils, comme les machines à laver, lave-vaisselle, réfrigérateurs, etc.

	ELECTRODOMESTICOS APPLIANCES WHITE	S400PAST2	8034108897387
--	---------------------------------------	-----------	---------------

## PINTURAS ESPECIALES - IMPRIMACIONES 400 ml

### PINTURAS ESPECIAIS - PRIMER 400 ml SPECIAL EFFECT - PRIMERS 400 ml





-  **PINTURAS ESPECIALES - IMPRIMACIONES** - Es el fondo para aplicar antes de la pintura, para la adhesión perfecta del esmalte spray sobre las superficies difíciles como plásticos, aleaciones metálicas y metales en general. Protege en el tiempo todas las superficies de metal. También adecuado nel sector carrocería.
-  **PINTURAS ESPECIAIS - PRIMER** - É um fundo para ser aplicado antes da tinta, para uma adesão perfeita do esmalte spray sobre as superfícies difíceis como plásticos, ligas metálicas, e metais em geral, que de outro modo não poderiam ser pintadas. Protege superfícies de metal contra ferrugem ao longo do tempo. Também adequado para o setor de carroceria.
-  **SPECIAL EFFECT - PRIMERS** - is the background to be applied before the normal painting, to ensure perfect adhesion of each enamel spray on difficult surfaces such as plastics, metal alloys and metals in general, which otherwise would not be paintable. Protects surfaces over time from rust metal. Suitable for bodywork sector too.
-  **PEINTURES SPÉCIAUX - PRIMER FONDS** - Produit à appliquer avant la peinture de finition pour assurer une parfaite adhérence sur des surfaces difficiles telles que les plastiques, les alliages métalliques et les métaux en général, qui autrement ne pourraient être peints. Protège durablement les surfaces de la rouille. Convient également dans le secteur de la carrosserie.

	ANTIOXIDO GRIS GREY ANTIRUST	S400PAST1	8034108897394
--	---------------------------------	-----------	---------------



## PINTURAS ESPECIALES - ALTA TEMPERATURAS 400 ml

### PINTURAS ESPECIAIS - ALTA TEMPERATURAS 400 ml SPECIAL EFFECT - HIGH TEMPERATURES 400 ml

-  **PINTURAS ESPECIALES - ALTA TEMPERATURAS** - Esmalte a base de resinas silicónicas modificadas, que permiten renovar todas las superficies normalmente sujetas a altas temperaturas. La resistencia al calor depende del color, desde 300°C hasta 800°C. Para obtener un resultado óptimo y duradero es necesario que las partes barnizadas sean expuestas sólo una vez a una temperatura de al menos 180°C, por debajo de la cual el endurecimiento y la adhesión del esmalte no son totales.
-  **PINTURAS ESPECIAIS - ALTA TEMPERATURAS** - Esmalte de alta calidad, a base de resinas silicónicas modificadas, que permiten renovar todas las superficies normalmente sujetas a altas temperaturas. A resistência ao calor varia de cor, de 300°C a 800°C. Para obter um resultado óptimo y duradero es necesario que las partes barnizadas sean expuestas sólo una vez a una temperatura de al menos 180°C, por debajo de la cual el endurecimiento y la adhesión del esmalte no son totales.
-  **SPECIAL EFFECT - HIGH TEMPERATURES** - It is an enamel based on silicone resins for exposed surfaces at high temperatures. The heat resistance varies depending on the color, from 300 °C to 800 °C. For a durable result, the painted parts should be exposed, even once, to a temperature of at least 180 °C, below which the hardening and adhesion of the enamel are partial.
-  **PEINTURES SPÉCIAUX - HAUTE TEMPERATURES** - Peinture de haute qualité à base de résine silicone modifiée spécialement élaborée pour la rénovation de toutes surfaces soumises à des températures élevées. La résistance à la chaleur varie selon les couleurs, de 300°C à 800°C. Pour obtenir un résultat optimal et durable, il est nécessaire lors de la première mise en chauffe, de porter le support peint à environ 180°C. En dessous de ce seuil, le durcissement et l'adhérence de la peinture ne seront que partiels.

	NEGRO MATE MATT BLACK	S400TEMP1	8034108897400
	ALUMINIO ALLUMINIUM	S400TEMP2	8034108897417



## PINTURAS ESPECIALES - ACABADOS METÁLICOS Y CROMADOS 400 ml

PINTURAS ESPECIAIS - ACABAMENTOS METÁLICOS E CROMOS 400 ml  
SPECIAL EFFECT - FINITIONS MÉTALLIQUES ET CHROMÉE 400 ml







- PINTURAS ESPECIALES - ACABADOS METÁLICOS Y CROMADOS** - Esmalte metálico caracterizado por un brillo particular que le da una apariencia de espejo y/o enriquece y hace las superficies y los objetos brillantes tales como frisos, marcos, tazas, medallas, decoraciones de Navidad, y más. La particular finura de este esmalte no ofrece ninguna resistencia a las abrasiones. Cuando esta aplicado, no debe estar expuesto al exterior, ni manipularse o barnizarse.
- PINTURAS ESPECIAIS - ACABAMENTOS METÁLICOS E CROMOS** - É um esmalte metalizado caraterizado por um brilho especial que dá a aparência de espelho. Realça e dá brilho ás superfícies e objetos como adereços, molduras, móveis, ferro forjado, cerâmica, máscaras, copas, medalhas, flores secas, adereços de natal e outros. A particular finura deste esmalte não oferece resistência alguma contra os abrasões. Uma vez aplicado, não deve ser exposto ao exterior, nem alterado ou envernizado.
- SPECIAL EFFECT - METALLIZED AND CHROMED FINISHES** - It is a metallic and chromed enamel characterized by a particular brightness that made it similar to a mirror and/or enriches and makes shiny surfaces and objects such as friezes, frames, cups, medals, Christmas decorations, and more. It does not resist to abrasions. When applied, it should not be exposed to the outside, handled or over painted.
- PEINTURES SPÉCIAUX - FINITIONS MÉTALLIQUES ET CHROMÉE** - C'est une peinture métallisée, caractérisée par un éclat particulier, une finition "miroir". Elle embellit et illumine les surfaces les plus diverses et les objets: cadre, meubles, ferronnerie, vases, masques, coupes, médailles, fleurs séchées, décorations de Noël, bibelots et autres objets. La finesse de ce vernis particulier n'a aucune résistance à l'abrasion. Une fois appliquée, ne doit pas être exposée à l'extérieur, peint ou traité.

	ORO RICO <i>RICH PALE</i>	<b>S400MET2</b>	8034108897660
	EFECTO PLATA ESPEJO <i>MIRRORING SILVER</i>	<b>S400MET3</b>	8034108897684
	PLATA METALIZADO <i>SILVER</i>	<b>S400MET4</b>	8034108897653
	ORO ESPEJO <i>MIRRORING GOLD</i>	<b>S400MET5</b>	8034108897691
	ORO VIEJO METALIZADO <i>OLD METALLIZED GOLD</i>	<b>S400MET6</b>	8034108897677

## PINTURAS ESPECIALES - DIAMANTADOS 400 ml

### PINTURA METALIZADA 400 ml DIAMOND EFFECT ENAMEL 400 ml

-  **PINTURA METALIZADA** - Es el esmalte a base de brillos perlados que proporcionan reflejos de luz en decoraciones imaginativas. Es ideal para decorar la bicicleta de montaña, motos, cascos, máscaras, marcos, adornos, ornamentos, frisos, etc. Se seca al tacto en aproximadamente 15 minutos y completamente en aproximadamente 24 horas.
-  **PINTURA METALIZADA** - É o esmalte à base de brillos perolados que proporcionam reflexos de luz em decorações imaginativas. É ideal para decorar a mountain bike, motocicletas, capacetes, máscaras, molduras, ornamentos, ornamentos, frisos, etc. Seca ao toque em cerca de 15 minutos e completamente em cerca de 24 horas.
-  **DIAMOND EFFECT** - It's the metallic enamel glitters based that gives magnificent reflections of light to your most imaginative decorations. Is ideal for the mountain bike decorations, motorcycles, helmets, masks, frames, decorations, ornaments, friezes, etc. It dries to the touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.
-  **EFFET DIAMANTÉ** - Son effet diamanté permet de décorer tout objet de façon plus intense. Idéal pour vélos, cyclomoteurs, casques, masques, cadres, décorations diverses, ornements, etc. Sec au toucher en environ 15 min et à cœur en 24 heures.







	GRIS GREY	S400DIAM.1	8034108897424
	AZUL DARK BLUE	S400DIAM.2	8034108897431
	NEGRO BLACK	V400DIAM.3	8034108897448
	VERDE GREEN	S400DIAM.5	8034108897455
	ROJO RED	S400DIAM.6	8034108897462

## PINTURAS ESPECIALES - FLUORESCENTES 400 ml

### PINTURAS ESPECIAIS - FLUORESCENTE 400 ml SPECIAL EFFECT - FLUORESCENTS 400 ml



-  **PINTURAS ESPECIALES - FLUORESCENTES** - Es un esmalte especial para interior y exterior que hace resaltar el esmalte las superficies y la luz fluorescente, visible desde la distancia, incluso en ausencia de luz.
-  **PINTURAS ESPECIAIS - FLUORESCENTE** - É um esmalte que faz superfícies luminosas e visíveis à distância, também com falta de luz.
-  **SPECIAL EFFECT - FLUORESCENTS** - It is a special enamel for indoor an outdoor that makes surfaces bright and fluorescent visible at a distance, even in the absence of light.
-  **PEINTURES SPÉCIAUX - FLUORESCENT** - Elle rend les surfaces lumineuses et visibles à distance, même avec une faible luminosité. L'effet fluorescent est encore plus perceptible en appliquant le produit sur fond blanc.

	NARANJA <i>ORANGE</i>	S400FLUOR1	8034108897516
	AMARILLO <i>YELLOW</i>	S400FLUOR2	8034108897509
	FUCSIA <i>FUCHSIA</i>	S400FLUOR3	8034108897479
	VERDE <i>GREEN</i>	S400FLUOR4	8034108897486
	ROJO <i>RED</i>	S400FLUOR6	8034108897493





## ACCESSORIOS

Los expositores tienen la función de dar a conocer al público toda la gama de nuestros productos sean técnicos o pinturas, empujando el interés de los clientes potenciales a través del marketing. Se ha demostrado que el expositor también llamado "vendedor silencioso" tiene la capacidad de incrementar las ventas un 20/30%.

## ACCESSORIES

Specifically the display's job is show the public our full range of both paints and technical products, stimulating the interest of potential customers through the effectiveness of the image. It's also know that the exhibitor also called "Silent Seller" has the ability to increase sales of products on the display by 20/30%.

## ACESSÓRIOS

Os expositores têm a função de conscientizar o público sobre toda a gama de nossos produtos, sejam eles técnicos ou de pintura, impulsionando o interesse de potenciais clientes através do marketing. Ficou demonstrado que o expositor, também chamado de "vendedor silencioso", tem capacidade de aumentar as vendas em 20/30%.

## EXPOSITOR DE SUELO PARA PINTURAS 2/4 REJILLAS

COD. ESP


### DISPLAY STAND COM RODAS PARA TINTA SPRAY FLOOR DISPLAY FOR SPRAY PAINTS 2/4 GRIDS

-  **EXPOSITOR DE SUELO PARA PINTURAS** - Expositor de suelo para pinturas en aerosol, ruedas giratorias, dos caras 252 pz. Si es necesario, puede agregar 2 rejillas adicionales con facilidad, aumentando la capacidad a 504 pz.
-  **DISPLAY STAND COM RODAS PARA TINTA SPRAY** - Expositores de chão para tintas spray, rodas giratórias, duas faces 252 pcs. Se necessário, você pode adicionar o conforto com duas grelhas mais, criando totalmente 504 pcs.
-  **FLOOR-LEVEL DISPLAY FOR SPRAY PAINTS** - Floor display for spray paints, swivel wheels, two-sided 252 pcs. If necessary, you can add comfort with 2 grids further, creating a 4 side display with a total of 504 pcs.
-  **PRÉSENTOIR SUR ROULETTES POUR PEINTURES EN AÉROSOL** - Présentoir de sol pour les peintures en aérosol, roues pivotantes, recto - verso 252 pcs. Si nécessaire, vous pouvez ajouter du confort avec 2 grilles loin, en créant totalement 504 pcs.



DOS REJILLAS / TWO GRIDS

CUATROS REJILLAS / FOUR GRIDS




## EXPOSITOR PARA PINTURAS 1 REJILLA

COD. ESP.7

### EXPOSITOR PARA PINTURAS 1 REJILLA DISPLAY FOR SPRAY PAINTS 1 GRID





- EXPOSITOR PARA PINTURAS** - Expositor de suelo para pinturas en aerosol, una cara 126 pz.
- DISPLAY STAND PARA TINTA SPRAY** - Expositores de chão para tintas spray, uma grade 126 pcs.
- DISPLAY FOR SPRAY PAINTS** - Floor display for spray paints, one - side 126 pcs.
- PRÉSENTOIR POUR PEINTURES EN AÉROSOL** - Présentoir de sol pour les peintures en aérosol, une grille 126 pcs.



## EXPOSITOR DE SUELO PARA PRODUCTOS TÉCNICOS

COD. ESP.6

### EXPOSITOR DE SUELO PARA PRODUCTOS TÉCNICOS DISPLAY FOR TECHNICAL PRODUCTS





-  EXPOSITOR DE SUELO PARA PRODUCTOS TÉCNICOS con capacidad de conectar varios expositores lateralmente. 120 pz.
-  DISPLAY STAND DE PRODUTOS TÉCNICOS com capacidade de se conectar vários monitores via o lado crowner. 120 pcs.
-  FLOOR DISPLAY FOR TECHNICAL PRODUCTS with the ability to connect multiple displays via the crowner side. 120 pcs.
-  PRÉSENTOIR POUR LES PRODUITS TECHNIQUES avec la possibilité de connecter plusieurs écrans via le côté crowner. 120 pcs.



## EXPOSITOR DE SUELO PARA PRODUCTOS TÉCNICOS Y PINTURAS

COD. ESP.PV

### EXPOSITOR DE SUELO PARA PRODUCTOS TÉCNICOS E TINTAS DISPLAY FOR TECHNICAL PRODUCTS AND PAINT

-  EXPOSITOR DE SUELO PARA PRODUCTOS TÉCNICOS Y PINTURAS con capacidad de conectar varios expositores lateralmente. 96 pz.
-  DISPLAY STAND DE PRODUTOS TÉCNICOS E TINTAS com capacidade de se conectar vários monitores via o lado crowner. 96 pcs.
-  DISPLAY FOR TECHNICAL PRODUCTS AND PAINT with the ability to connect multiple displays via the crowner side. 96 pcs.
-  PRÉSENTOIR POUR LES PRODUITS TECHNIQUES ET PEINTURE avec la possibilité de connecter plusieurs écrans via le côté crowner. 96 pcs.







## MOSTRADOR DE PRODUCTOS TECNICOS

COD. ESP.5

EXIBIÇÃO CONTADOR PARA PRODUTOS TÉCNICOS  
DESK DISPLAY FOR CYANOACRYLATE







-  EXPOSITOR DE MOSTRADOR PARA PRODUCTOS TECNICOS CIANOACRILATOS Y FIJADORES.
-  EXIBIÇÃO CONTADOR PARA PRODUTOS TÉCNICOS DE CIANOACRILATO E FRENAGEM
-  DESK DISPLAY FOR CYANOACRYLATE AND BRAKING PRODUCTS
-  PRÉSENTOIR DE COMPTOIR POUR LES PRODUITS À BASE DE CIANOACRYLATE ET DE FREINAGE

## EXPOSITOR DE MOSTRADOR PARA GRASAS Y LUBRICANTES

COD. ESP.9

EXPOSITOR DE MOSTRADOR PARA GRASAS Y LUBRICANTES  
DESK DISPLAY GREASES AND LUBRIFICANTS







-  EXPOSITOR GRASAS Y LUBRICANTES 125 ml - Expositor de mostrador de cartón. 24 pz.
-  EXIBIÇÃO CONTADOR PARA GRAXA E LUBRIFICANTES 125 ml - Exibição contador de cartão. 24 pcs.
-  GREASES AND LUBRICANTS 125 ml DISPLAY - Carton desk display. 24 pcs.
-  PRÉSENTOIRS DE COMPTOIR POUR GRAISSE ET LUBRIFIANTS 125 ml - Présentoirs de comptoir carton. 24 pcs.

## EXPOSITOR MARCADORES A10 - A20

COD. ESP.8

EXPOSITOR MARCADORES A10 - A20  
A10 - A20 MARKER DISPLAY








-  PRÉSENTOIRS DE COMPTOIR - Présentoirs de comptoir carton. 72 marqueurs.
-  EXIBIÇÃO CONTADOR - Exibição contador de cartão. 72 marcadores.
-  MARKER DISPLAY - Carton desk display. 72 markers.
-  PRÉSENTOIRS DE COMPTOIR - Présentoirs de comptoir carton. 72 marqueurs.

## EXPOSITOR DE MOSTRADOR PARA PINTURA EN SPRAY

COD. ESP.2

EXPOSITOR DE MOSTRADOR PARA PINTURA EN SPRAY  
DESK DISPLAY FOR SPRAY PAINTS





-  EXPOSITOR DE MOSTRADOR PARA PINTURA EN SPRAY - 36 pz.
-  EXIBIÇÃO CONTADOR PARA TINTA SPRAY - 36 pcs.
-  DESK DISPLAY FOR SPRAY PAINTS - 36 pcs.
-  EXIBIÇÃO CONTADOR PARA TINTA SPRAY - 36 pcs.



## EXPOSITOR DE MOSTRADOR PARA PRODUCTOS TÉCNICOS Ø 65 mm

COD. ESP.3

EXPOSITOR DE MOSTRADOR PARA PRODUCTOS TÉCNICOS  
DESK DISPLAY FOR TECHNICAL PRODUCTS





-  EXPOSITOR DE MOSTRADOR PARA PRODUCTOS TÉCNICOS - Version Ø 65 mm. 12 pz.
-  EXIBIÇÃO CONTADOR PARA PRODUTOS TÉCNICOS - Versão Ø 65 mm. 12 pcs.
-  DESK DISPLAY FOR TECHNICAL PRODUCTS - Ø 65 mm version. 12 pcs.
-  PRÉSENTOIR DE COMPTOIR POUR LES PRODUITS TECHNIQUES - Version Ø 65 mm. 12 pcs.



## EXPOSITOR DE DE MOSTRADOR PARA PRODUCTOS TÉCNICOS Ø 52 mm

COD. ESP.4

EXPOSITOR DE DE MOSTRADOR PARA PRODUCTOS TÉCNICOS  
DESK DISPLAY FOR TECHNICAL PRODUCTS

-  EXPOSITOR DE MOSTRADOR PARA PRODUCTOS TÉCNICOS - Version Ø 52 mm. 12 pz.
-  EXIBIÇÃO CONTADOR PARA PRODUTOS TÉCNICOS - Versão Ø 52 mm. 12 pcs.
-  DESK DISPLAY FOR TECHNICAL PRODUCTS - Ø 52 mm version. 12 pcs.
-  PRÉSENTOIR DE COMPTOIR POUR LES PRODUITS TECHNIQUES - Version Ø 52 mm. 12 pcs.



## AVISADOR ACÚSTICO

COD. T001 250 ml 8034108891545

### AVISADOR ACUSTICO HANDY HORN



- AVISADOR ACÚSTICO** - Avisador acústico inflamable.  
 Potencia sonora: 124 Db a 2 mt.  
 Duración con presión continua: 120 seg
- AVISADOR ACUSTICO** - Buzina inflamável.  
 Potência sonora: 124 dB a 2 m.  
 Duração da entrega contínua: 120 seg.
- HANDY HORN** - Flammable handy horn.  
 Sound power level: 124 dB at 2 m.  
 Duration of continuous delivery: 120 sec.
- AVERTISSEUR ACOUSTIQUE** - Avertisseur acoustique inflammable.  
 Puissance sonore: 124 Db a 2 mt.  
 Durée en distribution continue: 120 sec.

## DOSIFICADOR DE PINTURAS

COD. DOS

### DISTRIBUIDOR DE PINTURAS FILLING DOSER MACHINE



- DOSIFICADOR DE PINTURAS PARA AREOSLES PREVIAMENTE CARGADOS**
- DISTRIBUIDOR DE GARRAFAS DE PINTURAS PRÉ-CARREGADO**
- FILLING DOSER MACHINE FOR PREFILLED SPRAY PAINT CANS**
- DOSEUR DE PEINTURE POUR AÉROSOLS PRÉCHARGÉS**

# AREAS DE APLICACIÓN

## SECTORS OF APPLICATIONS



**Eléctrotécnica**  
Electrical engineering



**Agricultura**  
Agriculture



**Construcción**  
Building



**Automoción**  
Car Care



**Decoración**  
Decoration



**Ferretería**  
Hardware



**Hogar**  
Home Care



**Industria y suministros**  
Industry



**Náutica**  
Nautical Sector



**Oficina**  
Office



**Hidráulica**  
Plumbing



**Climatización**  
Air Conditioning



**XT10<sup>®</sup>**  
10 FUNZIONI IN 1

**APR3<sup>®</sup>**  
APLICACIONES PROFESIONALES

Ambro-Sol<sup>®</sup>, XT-10<sup>®</sup> y APR3<sup>®</sup> son marcas intencionales registradas.  
Reservados todos los derechos.

Está prohibida la reproducción de textos, ilustraciones y fotografías total o parcialmente.  
Ambro-Sol se reserva el derecho de modificar o reemplazar los productos contenidos en este impreso,  
sin obligación de preaviso.

Ambro-Sol<sup>®</sup>, XT-10<sup>®</sup> and APR3<sup>®</sup> are international registered brands.  
All rights reserved.

No parts of texts, drawing or illustrations, may be reproduced.  
It's a right of Ambro-Sol to modify or substitute the products contained in this printed matter,  
without any obligation of notice.



**SEDE / HEADQUARTERS:**

Via per Pavone Mella, 21  
25020 Cigole (BS) - ITALIA  
Tel: +39 030 9959674

---

**SUCURSALES / BRANCHES:**

**Ambro-Sol Spray Spain S.L.**

Calle Camp de Turia, 9  
46970 - Alaquas (Valencia) - ESPAÑA  
Tel: +34 96 150 28 31

**Ambro-Sol Polska Sp. z o.o.**

Traugutta, 44  
05 - 825 Grodzisk Mazowiecki - POLSKA  
Ph: +48 022 753 19 63

**Ambro-Sol France, S.A.S.**

12 rue Henri Becquerel - ZAC de la Blavetière  
44210 Pornic - FRANCE  
Tel: +33 02 51 18 59 49

**Ambro-Sol U.S.A. LLC**

North Carolina U.S.A.  
Tel. +1 (336) 267-3664  
[www.ambro-solusa.com](http://www.ambro-solusa.com)

[www.ambro-sol.com](http://www.ambro-sol.com)

