

CATÁLOGO **2021**





PARTNER DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

NUESTRO COMPROMISO HACE FOCO EN

4 EJES ESENCIALES

BOSTIK ESTÁ COMPROMETIDO!

_ _____Salud

Nos preocupamos por la salud y la seguridad de los instaladores y usuarios finales que trabajan con nuestros productos. Para Bostik el objetivo es desarrollar las soluciones más seguras para mejorar la calidad del aire interior de edificios y eliminar todas las materias primas peligrosas posibles de nuestras formulaciones. 3

Comodidad

Diseñamos soluciones innovadoras. para mejorar la calidad de vida de los usuarios finales pero también para facilitar la instalación y reducir la carga de trabajo para instaladores. Creemos que es importante desarrollar soluciones que sean fáciles de usar, simples de aplicar, y eficientes.

1

Medio Ambiente

Al desarrollar nuevos productos, damos prioridad a ofrecer Soluciones ecológicas.

Monitoreamos y evaluamos el impacto de la huella de carbono, consumo de agua y residuos de nuestros productos. Bostik se encuentra entre los primeros fabricantes industriales en producir

su propio análisis del ciclo de vida (LCA) y proveer declaraciones medioambientales individuales de sus productos (EDP) Declaraciones (EPD).

En Bostik la información medioambiental y sanitária se utiliza para la evaluación de cualquier proyecto, para contribuir a la calificación durante el proceso de certificación de edificios eco-friendly.

4

Durabilidad

Desarrollamos y fabricamos productos duraderos con altas prestaciones para asegurar la sostenibilidad de los edificios. Siempre ofrecemos alta calidad productos patentados y certificados para cumplir con los requisitos del mercado.

Calidad del aire interior **Productos libres** Materia prima de (Ø de Solventes y base biológica **Ftalatos** Análisis del SOSTENIBILIDAD **Envases** ciclo de vida 3 Reciclados en el centro de EPD nuestros obietivos Listos para Administración BIM BIM de los residuos

Índice Catálogo 2021

Formación profesional	4
Certificaciones	6
Pegado & Sellado	11
Híbridos	14
Poliuretanos	18
Sellado	21
Siliconas	24
Acrílicas	29
Pegado	33
Adhesivos de montaje	34
Colas de contacto	37
Colas blancas	42
Colas Tuberías de PVC	43
Reparación	44
Anclaje químico	46
Aislamiento	49
Espumas PU	52
Gama resistente al fuego y	57
alta temperatura	
Resistente al fuego	60
Resistente altas temperaturas	66
Impermeabilización	67
Pegado eslástico de paneles	73
Sprays técnicos	79
Protección	81
Lubricación	87
Mantenimiento	93
Limpieza	97
Pintura	103

Explicacion iconos	8
Sellador altas temperaturas	109
Césped artificial	111
Papel pintado	117
Accesorios	121
Pistolas	122
Smart Point	124
Expositores	126
Asistencia e información técnica	130

CONTACTA CON NOSOTROS

902 103 365 www.bostik.com/es/spain/ info-es@bostik.com



Formación profesional



Nuevo Centro de Formación: BOSTIK SMART CENTER

Los usuarios finales esperan conocimientos actualizados y apoyo técnico de los empleados de la tienda. Bostik apoya con programas de formación centrados en productos y aplicaciones.



Mejores resultados a través del conocimiento

En nuestro recientemente construido BOSTIK SMART CENTER compartimos el conocimiento dentro del grupo Bostik, con nuestros clientes y con los usuarios finales. Estamos encantados de recibir a nuestros socios y usuarios finales para proporcionarles los últimos conocimientos y nuevas percepciones. Esta nueva información permite a nuestros socios lograr una mayor eficiencia y mejores resultados.



Bostik móvil Formación en el punto de venta

- Formación técnica
- Demostracion de aplicaciones de producto

Las jornadas de demostración de producto y las formaciones técnicas disponibles en cualquier lugar. Con la Bostik Móvil nos acercamos a tu tienda y realizamos todo tipo de aplicaciones y explicaciones dirigido a todo el público; especialistas, clientes, personal de tienda, etc.

¡Contacta con el comercial de tu zona para cerrar una fecha y ahí estaremos!



Certificación

La mayoría de nuestras referencias cumplen con muchas de las conocidas certificaciones estándar de la industria. A continuación las destacamos y las explicamos al detalle.



Certificado Resistente al Moho & Bacterias

Las bacterias pueden encontrarse en infinidad de lugares tales como alimentos, superficies con aguas contaminadas, manos...Estas bacterias pueden provocar diferentes tipos de enfermedades a los seres humanos con lo que es importante mantener superficies limpias y evitar su proliferación para evitar su contagio. Todo producto que esté certificado como resistente al moho & bacterias, será seguro para evtiar la aparición de las mismas.



Certificación ISEGA (alimentaria)

Isega es un instituto de pruebas que realiza análisis y pruebas para, entre otros, selladores y adhesivos que se venderán y aplicarán en áreas relacionadas con la alimentación. Estos productos se probarán en función de su composición y de su capacidad para liberar componentes dañinos cuando estén presentes. Si se determina que el producto es seguro después de todas las pruebas, recibirá el certificado ISEGA.



Certificado Resistente al Moho

El moho se encuentra en lugares húmedos con baja luminosidad y en interior y exterior. Lugares en los cuales es habitual aplicar adhesivos y selladores. Por lo que aquellos productos bajo el certificado Resistente al moho podrán ser aplicados sin ningún problema y resistirán la aparición del moho.



VOC A+

A+ es un etiquetado francés obligatorio de emisiones de COV de productos de construcción instalados en interiores, basado en pruebas de emisiones. Este reglamento prevé que cualquier producto cubierto introducido en el mercado debe etiquetarse con clases de emisión basadas en sus emisiones después de 28 días, según lo probado con ISO 16000 y calculado para la sala de referencia europea. Lo mismo es válido para EMICODE, GUT y Blue Angel. También se puede utilizar otra información válida como base para esta asignación de clase, como las pruebas basadas en ISO 16000, pero con una duración de prueba más corta.



GEV-EMICODE® EC1 Plus

EMICODE® es un sistema de clasificación de productos protegidos y al mismo tiempo una etiqueta ecológica. Los productos de la gama de materiales de instalación, adhesivos y materiales de construcción se someten a un estricto procedimiento de certificación en el que se examina la cantidad de compuestos orgánicos volátiles (COV) emitidos. Es la clase premium que describe los límites de lo que es técnicamente factible. Introducido en 2010, establece valores límite significativamente más estrictos que la mejor clase EC1.



ASTM Internacional

La norma ASTM C920-18 "Especificación estándar para selladores de juntas elastoméricas" cubre las propiedades de un sellador de juntas elastoméricas curado de uno o varios componentes aplicado en frío para operaciones de sellado, calafateo o acristalamiento en edificios, plazas y cubiertas para uso vehicular o peatonal, y tipos de construcción que no sean carreteras, pavimentos de aeropuertos y puentes. Un sellador que cumpla con esta especificación se clasificará según el tipo, grado y clase.



EMICODE® EC2

Los productos de bajas emisiones reciben el EMICODE® EC2. Esta clase cumple los requisitos básicos para recibir un sello EMICODE®.



Syndicat de French Joint and Facade (SFJF)

Es el Organismo de Certificación de selladores para uniones de juntas, fachadas impermeabilizantes y materiales de sellado para elementos de construcción.



Clasificación CE (Europa)

En el mundo actual, la globalización y la armonización se han convertido en términos comunes y familiares. Esto también se aplica a las normas y reglamentos de construcción. Dentro de Bostik abrazamos este movimiento y nos esforzamos por lograr una norma globalizada que proporcione transparencia y simplicidad en el sellado y la adhesión.



Tecnología UCA

La compatibilidad de los selladores con la pintura está garantizada por nuestra exclusiva y probada tecnología UCA®. UCA® son las siglas de Unique Compatibility Additives. Los selladores Bostik con el logotipo UCA® ofrecen la mejor compatibilidad posible entre los selladores y la pintura debido a la materia prima seleccionada.

materiales, aditivos especializados e instalaciones dedicadas de I + D y pruebas.



Certificación M1

Los materiales de construcción y decoración de interiores emiten diversos productos químicos al aire interior. La clasificación presenta requisitos de emisión para los materiales de construcción, accesorios y muebles, con y sin acolchado o revestimientos textiles utilizados en espacios de trabajo y residencias ordinarios con respecto a la buena calidad del aire interior. M1 significa bajas emisiones.



BREEAM

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) es el método de evaluación y certificación de la sostenibilidad en la edificación técnicamente más avanzado. El certificado evalúa impactos en 10 categorías (Gestión, Salud y Bienestar, Energía, Transporte, Agua, Materiales, Residuos, Uso ecológico del suelo, Contaminación, Innovación) y otorga una puntuación final que sirve de referencia, junto al Manual Técnico de la metodología, para una construcción más sostenible tanto en fase de diseño como en fases de ejecución y mantenimiento, disponiendo de diferentes esquemas de evaluación y certificación en función de la tipología y uso del edificio.

Explicación de los iconos

Cada referencia tiene iconos que explican características a destacar. En esta pequeña guía podrs saber su significado:



Uso interior y exterior

El producto puede ser utilizado para la aplicación en interiores y exteriores.



Pistoleable

El producto puede aplicarse con una pistola.



Uso interior

El producto solo puede ser utilizado en aplicaciones interiores.



Aplicable con espátula dentada

El producto puede aplicarse con una espátula dentada.



Uso exterior

El producto solo puede ser utilizado en aplicaciones exteriores.



Aplicable con pincel

El producto puede aplicarse con un pincel.



Resistente a la lluvia

El producto puede ser usado en el exterior ya que es resistente a la lluvia.



Aplicable con rodillo

El producto puede aplicarse con un rodillo.



Pulverizable

El producto puede aplicarse fácilmente con sólo rociar



Aplicable con espátula

El producto puede aplicarse con una espátula.



Rociable

El producto puede aplicarse a pistola rociable.



Pintable pincel

El producto puede ser pintado a pincel.



Pintable

El producto puede ser pintado a pincel y/o brocha.



No es necesario perforar

El producto hace que el uso de perforar agujeros en los sustratos sea obsoleto.



Facilidad de uso

El producto puede ser usado muy bien con una espátula de madera.



No agrieta la pintura

Este producto tiene la mejor compatibilidad posible con la pintura.



Flexible

El producto curado es flexible.



Construcción

El producto es muy adecuado para diversas aplicaciones de construcción.



25% Flexible

El producto curado tiene una flexibilidad del 25%.



Fuerte adherencia

El producto tiene fuertes propiedades de adhesión y unión.



12,5% Flexible

El producto curado tiene una flexibilidad del 12,5%.



Alta resistencia

El producto tiene fuertes propiedades para ofrecer una alta resistencia.



Resistente a los rayos UV

El producto tiene una excelente resistencia a los rayos ultravioleta.



Claro como el cristal

El producto es altamente transparente cuando se seca completamente.



Acristalamiento

El producto se puede utilizar para sellar cristales en ventanas.



Fácil de aplicar

El producto tiene excelentes propiedades de aplicación y es fácil de usar.



Resistente al agua

El producto tiene una excelente resistencia al agua y a las condiciones climáticas.



Fácil de usar

El producto es muy fácil de usar.



EN 1366-4

Probado según EN 1366-4 / juntas lineales.



Relleno de la brecha

El producto tiene excelentes propiedades de relleno de huecos/brechas.



Express

Secado Rápido: Formación de piel acelerada en 20 minutos.



Relleno de brechas de yeso

El producto tiene excelentes propiedades de relleno de huecos en superficies enyesadas.



Sin isocionatos, ni disolventes

El producto está libre de disolvente e isocionatos.



Lijable

Una vez curado el producto es lijable.



0% - Bajo VOC

El producto no contiene disolventes ni otras materias primas que puedan perjudicarle a usted y al medio ambiente.



Se puede cortar

Una vez curado el producto se puede cortar.



No mancha

El producto no mancha. Las superficies adyacentes no se contaminarán.



Rellena huecos

El producto tiene excelentes propiedades de relleno de huecos.



No necesita tornillos

El producto hace que el uso de tornillos u otros elementos de fijación sea obsoleto.



GAMA RESISTENTE AL MOHO

EVITA LA APARICIÓN DEL MOHO

en baños, cocinas, piscinas, ventanas, jardines, fachadas y claraboyas.

NO PERMITE

que el moho provoque alergias, deteriore los soportes, cause filtraciones e infecciones y ennegrezca las superficies.

GARANTIZA MÁS HIGIENE

en lugares húmedos y con baja luminosidad tanto interiores como exteriores



ADHESIVOS Y SELLADORES QUE PRESENTAN UNA ACTIVIDAD ANTIFUNGICA O INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO DEL MOHO

Pegado & Sellado





GUÍA DE SELECCIÓN

SELECCION			Q Q		TAN A	FARA	PS90 SEALINI
Pegado & Sellado			^{'8} O _A		F/E	F	74 7
		0	√`>	_	<i>></i>		<i>₹</i> ,
	2	2		3	5		SE
	25	25	25	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	50	360	ς 290
	~~	I	\$	I	Q`	Q'	Q'
PEGADO							
Elevado tack inicial	•		•		•		
Vidrio	•	•	•	•	•	•	•
Zinc	•	•		•	•	•	•
Paneles/listones/zócalos	•	•		•	•	•	•
Molduras de PVC o metal	•	•		•	•	•	•
Espejos	•	•	•	•			
Pegados Flexibles	•	•	•	•	•	•	•
No poroso con no poroso	•	•	•	•	•	•	•
ALBAÑILERÍA - FACHADAS							
Tratamiento de fisuras		•		•	•	•	•
Juntas de dilatación verticales				•	•	•	•
Juntas de dilatación o retracción en soleras				•	•	•	•
Juntas en prefabricados		•		•	•	•	•
Marcos de ventana		•		•	•	•	•
Uniones de tabiques interiores	•	•		•	•	•	•
Se puede pintar	•	•	•	•	•	•	•
CARPINTERÍA							
Sellado en carpintería de madera		•		•	•	•	•
Sellado en carpintería de aluminio		•		•	•	•	•
Sellado en carpintería de PVC		•		•	•	•	•
Pegado de aluminio y PVC	•	•	•	•	•	•	•
Pegado de aluminio anodizado y lacado	•	•	•	•	•	•	•
Sellado de tabiques		•		•	•	•	•
Pérgolas/Porches acristalados		•			•		
Marcos de ventanas		•		•	•	•	•
CRISTALES - ESPEJOS							
Sellado de ventanas, invernaderos		•		•	•	•	•
Pegado de aluminio/cristal con cristal	•	•	•	•	•	•	•
SELLADOS - IMPERMEABILIZACIÓN							
Pegado de tejas/ Sellado de tejas		•		•			
Sellado entre bandas impermeabilizantes	_					•	
Sellados en terrazas							
Canalones, bajantes							
Sellado de techos ondulados							
SANITARIO – CERÁMICA							
Sellados		•		•		•	
				•		•	
Uniones de suelo y pared							
Pegados/juntas entre piedras naturales							
Certificación antibacteriana	•						
Certificación antimoho							
Certificación alimentaria		•		•	•		
Acción Express							

MSP TURBO


ADHESIVO ULTRA RESISTENTE MSP DE ALTAS PRESTACIONES

Ideal para el pegado vertical de elementos pesados gracias a su alto agarre inicial. Permite la sujeción inmediata de paneles y espejos pesados. Gran adherencia sobre aluminio, acero inoxidable y galvanizado, zinc, cobre, latón, madera, ladrillo, hormigón, cerámica, piedra natural, vidrio, espejos, poliéster, PVC, poliestireno expandido....Excelente adherencia sobre superficies húmedas. Curado rápido, hasta 4 veces más rápido que una masilla clásica.

VENTAJAS:

- · Ideal para el pegado vertical (agarre inmediato: 3 seg.)
- · Apto para pegados sobre superficies húmedas, incluso bajo el agua
- Máxima resistencia una vez curado
- · Permanentemente elástico
- · Certificación antibacteriana & antimoho

SECTORES ESPECIALIZADOS:



Sector Hostelero



Sector Deportivo



Sector Educativo





Pegado vertical / Colagem vertical Máxima resistencia / Resist^{éncia}

`Incluso bajo el agua / Mesm^{o deba}





AGARRE INMEDIATO: 3 SEG.

INCLUSO BAJO AGUA

ALTAS PRESTACIONES































CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021	
30613928	8412663016076	Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.248	10,48 €	



H750 SEAL'N'BOND PREMIUM










Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM es un adhesivo y sellador profesional de gran versatilidad y de alta resistencia.

Gracias a su nueva fórmula no migra a materiales muy porosos como piedras naturales.



FÓRMULA QUE NO MIGRA, APLICABLE SOBRE LA **PIEDRA NATURAL**

LIBRE DE DISOLVENTES E ISOCIONATOS

PERMANENTEMENTE ELÁSTICO

CERTIFICACIÓN ALIMENTARIA

APLICABLE SOBRE SUPERFICIES HÚMEDAS



MASTIC COLLE HYBRIDE UNIVERSEL NON TACHAN SELLADOR YADHESIVO HÍBRIDO SIN MIGRACIO NTE E ADESIVO HÍBRIDO UNIVERSAL, SEM MANO



SCELLEMENT ET COLLAGE 4,1 N/MM SELLADO Y PEGADO 4,1 N/MM2 SELAGEM E COLAGEM 4,1 N/MM























	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
	30618886	8412663188865	Cartucho 290ml	Blanco	12	1.152	8,50 €
	30618882	8412663188827	Cartucho 290ml	Gris	12	1.152	8,50 €
	30619122	8412663191223	Cartucho 290ml	Marrón	12	1.152	8,50 €
	30618883	8412663188834	Cartucho 290ml	Negro	12	1.152	8,50 €
	-	-	Bolsa 600ml	Blanco	20	720	13,40 €
	-	-	Bolsa 600ml	Gris	20	720	13,83 €
	-	-	Bolsa 600ml	Marrón	20	720	13,83 €
in	30619153	8412663191537	Bolsa 600ml	Negro	20	720	13,83 €

Bostik MSP 107

MSP 107

ADHESIVO-SELLADOR INVISIBLE MSP DE ALTAS PRESTACIONES

VÍDEO DEMO

Ideal para el pegado y sellado de materiales de construcción tales como aluminio, acero inoxidable y galvanizado, zinc, cobre, latón, madera, ladrillo, hormigón, cerámica, piedra natural, vidrio, espejos, poliéster, PVC, poliestireno expandido... Gran adherencia sobre superficies húmedas. Pegado y sellado elástico de elementos sujetos a vibraciones y golpes, tejas, paneles, zócalos, bajantes, elementos decorativos, ventanas, balcones...

VENTAJAS:

- Pintable
- · Alta resistencia a la intemperie
- (resiste temperaturas extremas de -40°C a +100°C)
- · Certificación antibacteriana
- · Certificación antimoho
- · Aplicable sobre superficies húmedas
- · No ataca los materiales
- · Interior/Exterior













CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30614060	8412663090618	Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.248	8,50€
30614553	8412663090465	Cartucho 290 ml	Gris	12	1.248	8,50€
30614174	8412663017349	Cartucho 290 ml	Marrón	12	1.248	8,50 €
30614519	8412663490625	Cartucho 290 ml	Negro	12	1.248	8,50€



MSP 106

ADHESIVO-SELLADOR INVISIBLE MSP DE ALTAS PRESTACIONES

Ideal para el pegado y sellado de materiales de construcción y soportes transparentes. 100% transparente, no amarillea con el paso del tiempo.

Excelente adherencia sobre vidrio, espejos, poliéster, aluminio, acero inoxidable y galvanizado, zinc, cobre, latón, PVC, poliestireno expandido, madera, ladrillo, hormigón, cerámica, piedra natural....

Gran adherencia sobre superficies húmedas.

VENTAJAS:

- Transparente
- Interior (sellado y pegado) / Exterior (pegado)
- · Aplicable sobre superficies húmedas
- · Alto agarre inicial

K

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30605621	8412663056218	Cartucho 290 ml	Transparente	12	1.152	10,48 €



H725 SEAL'N'FLEX

FACADE

SELLADOR HÍBRIDO DE BAJO MÓDULO FLEXIBLE, PARA USOPROFESIONAL EN FACHADAS

Sellador profesional para juntas de dilatación y compatible con la mayoría de los materiales de construcción.

- Excelente aplicabilidad
- Módulo bajo
- · Sin isocianatos ni disolventes
- Permanentemente elástico
- Resistente a la humedad y las influencias climáticas.
- Se adhiere perfectamente sin imprimación en la mayoría de las superficies, incluso húmedas.



















CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30618728	8412663187288	Bolsa 600ml	Blanco	20	600	13,79 €
30618729	8412663187295	Bolsa 600ml	Gris	20	600	13,79 €
30618730	8412663187301	Bolsa 600ml	Marrón	20	600	13,79 €
30618731	8412663187318	Bolsa 600ml	Negro	20	600	13,79 €
30618727	8412663187271	Bolsa 600ml	Marfil	20	600	13,79 €



P795 **SEAL'N'FLEX** PREMIUM











MASILLA DE POLIURETANO

Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM es la nueva generación de poliuretanos de módulo alto de curado sin burbujas y pintable, para el sellado de juntas de construcción, expansión y juntas en pavimentos.

FÓRMULA GELIFICADA, EXCELENTE APLICABILIDAD

APLICABLE SOBRE HÚMEDO

CERTIFICACIÓN ALIMENTARIA

RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y UV



















6	CODIGO	EAN	PRESENTACION	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
ò	30618719	8412663187196	Cartucho 300ml	Blanco	12	1.248	6,79 €
	30618720	8412663187202	Cartucho 300ml	Gris	12	1.248	6,79 €
	30618718	8412663187189	Cartucho 300ml	Marrón	12	1.248	6,79 €
3	30618717	8412663187172	Cartucho 300ml	Negro	12	1.248	6,79 €
ä	30618915	8412663189152	Cartucho 300ml	Crema	12	1.248	6,79 €
2	30618723	8412663187233	Cartucho 600ml	Blanco	20	600	10,92 €
	30618725	8412663187257	Cartucho 600ml	Gris	20	600	10,92 €
	30618721	8412663187219	Cartucho 600ml	Marrón	20	600	10,92€
ä	30618722	8412663187226	Cartucho 600ml	Negro	20	600	10,92 €
ŝ.	30618914	8412663189145	Cartucho 600ml	Crema	20	600	10,92€



P360 SEAL'N'FLEX MULTIUSOS







MASILLA DE POLIURETANO DE MÓDULO ALTO PARA **USO PROFESIONAL**

Desarrollado como sellador para conexión y juntas de dilatación en hormigón, madera, metal, aluminio y PVC. marcos y mampostería.

VENTAJAS:

- · Excelente adhesión sin imprimación
- · Altas prestaciones mecánicas
- · Permanentemente elástico
- · Pintable con pinturas base agua

















CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30615692	8412663156925	Cartucho 300 ml	Blanco	12	1.200	5,77€
30615693	8412663156932	Cartucho 300 ml	Gris	12	1.200	5,77€
30615694	8412663156949	Cartucho 300 ml	Negro	12	1.200	5,77€
30615858	8412663158585	Cartucho 300 ml	Marrón	12	1.200	5,77€
30615856	8412663158561	Bolsa 600 ml	Blanco	20	600	9,28 €
30615859	8412663158592	Bolsa 600 ml	Gris	20	600	9,28€
30615695	8412663156956	Bolsa 600 ml	Negro	20	600	9,28€
30615857	8412663158578	Bolsa 600 ml	Marrón	20	600	9,28€



P590 **SEAL'N'FLEX**



Sellador profesional para juntas de dilatación y compatible con la mayoría de los materiales de construcción.

- · Excelente manejabilidad
- Módulo bajo
- · Permanentemente elástico
- · Resistente a la humedad y las influencias climáticas
- · Se adhiere perfectamente sin imprimación en la mayoría de las superficies







CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
-	-	Bolsa 600ml	Blanco	20	600	9,25€
-	-	Bolsa 600ml	Gris	20	600	9,25€

LIMPIEZA DE **MANOS & HERRAMIENTAS**

PASTA LAVA MANOS

Indicada para eliminar eficazmente la suciedad de la piel, recomendada de uso frecuenta, no atasca tuberías y su formulación de micro grano deja la piel suave.

TOALLITAS DE LIMPIEZA

Toallitas de limpieza rápida, prácticas y altamente efectivas. Eliminan silicona fresca, espuma fresca, aceite, grasa, grasa consistente y pintura fresca. Limpieza de manos, piel, herramientas, y superficies.



DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA

ELIMINA ACEITE, GRASAS Y SUCIEDAD

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30612780	8711595210683	Bote 80 toallitas	-	6	384	9,79€
30612489	8711595179645	Bote 4 l	-	4	192	12,21€

Sellado





GUÍA DE SELECCIÓN

Selladores



	4	<i>U</i>)		0)	<i>U</i>)	0)	0)	ν	ν	<u> </u>	Υ
PEGADO											
Espejos			•								
ALBAÑILERÍA - FACHADAS											
Tratamiento de fisuras					•		•				
Juntas de dilatación verticales											
Juntas en prefabricados											
Uniones de tabiques interiores Se puede pintar							_				
CARPINTERÍA											
					_	l					
Sellado en carpintería de madera					•	_	•				
Sellado en carpintería de aluminio					•	•	•				
Sellado en carpintería de PVC					•	•	•				
Pegado de aluminio y PVC					•	•	•				
Pegado de aluminio anodizado y lacado					•	•	•				
Sellado de tabiques					•	_	•	•			
Pérgolas/Porches acristalados						•		•			
Marcos de ventanas						•		•			
CRISTALES - ESPEJOS											
Acristalamientos en marcos de madera					•		•				
Acristalamientos en marcos metálicos						•					
Acristalamientos en marcos de PVC						•					
Uniones con cristales laminados			•			•					
Uniones con policarbonatos											
Sellado en porches/pérgolas acristalados						•					
Pegado de aluminio/cristal con cristal/cristal			•			•					
SELLADOS - IMPERMEABILIZACIÓN											
Sellado de bandas impermeabilizantes					•		•				
Canalones, bajantes					•		•				
SANITARIO – CERÁMICA											
Sellados en soportes esmaltados	•					•					
Sellados en soportes sintéticos					•		•				
Sellado acuarios				•							
Sellado en cámaras frigoríficas		•									
Sellados/uniones con piedras naturales					•		•				
Sellado en zonas en contacto con alimentos		•									
Acción Express: Secado rápido	•										
Antimoho	•	•			•	•	•				
OBRA - CONSTRUCCIÓN											
Fisuras									•		
Marcos de puertas y obras											
Pequeños agujeros											
Cajas de persiana								•	•		
Sellado entre placas de yeso											
Juntas de bajo movimiento									•	•	
Conductos de ventilación									•	•	
MADERA					ı	ı					
Encimeras de madera											•
Rodapiés								•			•
Zócalos								•	•		•
Revestimientos de madera								•	•		•
Acabados en muebles								•	•		•
Cajones								•	•		•
luntas on naugust											•
Juntas en parquet											
Marcos de puertas y ventanas								•	•		•
								•	•		•



SIL **BAÑOS & COCINAS XPRESS**



SILICONA TRATADA CON PROTECCIÓN **ANTIMOHO CON TECNOLOGÍA EXPRESS**

Indicada para baños y cocinas. Su fórmula antimoho garantiza una alta resistencia a la humedad, asegurando juntas higiénicas y limpias. Adecuada para sellar lavabos, bañeras, encimeras, mamparas, fregaderos, azulejos y sanitarios, debido a su alta resistencia a los detergentes.

VENTAJAS:

- · Fórmula antimoho
- · Secado rápido: formación de piel rápida (20 min)
- Resistente a los detergentes y a los productos de limpieza
- · Alta resistencia a la humedad











CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30606971	8412663069713	Cartucho 280 ml	Translúcido	12	1.248	4,74 €
30606980	8412663069805	Cartucho 280 ml	Blanco	12	1.248	4,74 €



SIL **ALIMENTARY INDUSTRY**



SILICONA NEUTRA ESPECIAL ZONA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Indicada para aplicaciones en cocinas y/o áreas donde se trabaja con productos alimentarios o bien son almacenados tales como cocinas, congeladores, cámaras frigoríficas, contenedores de alimentos, etc.

- Certificación alimentaria (ISEGA)
- Buena adherencia sobre materiales porosos y no porosos
- · Buena resistencia a los detergentes y productos de limpieza









CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30606978	8412663069782	Cartucho 280 ml	Translúcido	12	1.248	7,63€



SIL **ESPEJOS**

BLANCO

SILICONA NEUTRA ESPECIALMENTE INDICADA PARA EL PEGADO DE ESPEJOS

Su fórmula está especialmente indicada para que no ataque el lacado de los espejos.

VENTAJAS:

- · No ataca el lacado de los espejos
- · Buena adherencia sobre materiales porosos y no porosos
- Importante: aplicar siempre en cordones para evitar cámaras de condensación en la parte posterior del espejo. El exceso de humedad debilita el lacado de los espejos, facilitando la aparición de manchas.







CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30607203	8412663072034	Cartucho 310 ml	Blanco	12	1.248	7,80 €



SIL **AQUARIUM**



SILICONA ÁCIDA DE ALTA ESTANQUEIDAD

Especial para acuarios de agua dulce y salada. El contacto con el producto curado no es peligroso para peces, anfibios y reptiles.

VENTAJAS:

- · Apto para agua dulce y salada
- · Alta estanqueidad
- · Resistente en inmersión







CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30607224	8412663072249	Cartucho 280 ml	Translúcida	12	1.248	7,08 €



SIL **2695 INDUSTRIAL**





SILICONA NEUTRA DE USO INDUSTRIAL

Especialmente diseñada para sellados exigentes. Muy buena adherencia sobre plásticos (PVC, policarbonato, metacrilato...), metales (aluminio, acero...) y materiales de obra (hormigón, cemento, cerámica...).

- · No mancha los soportes (ideal para mármoles y piedras delicadas)
- · Alta resistencia a los rayos ultravioletas
- · Elasticidad permanente
- · Interior/Exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30605956	8412663059561	Bote 25 kg	Blanco	1	16	Consultar
_	-	Bote 20 kg	Transparente	1	16	Consultar



SIL **7555** ÁCIDA













Especial acristalamientos & sanitarios

SILICONA ÁCIDA CON PROTECCIÓN ANTIMOHO

Indicada para el sellado en baños, cocinas y acristal a mientos.

Uso en Baños y Cocinas: Su alta resistencia a la humedad y su fórmula antimoho asegura juntas higiénicas y limpias en lavabos, encimeras, bañeras, fregaderos...

Uso en acristalamientos: Ideal para el montaje de ventanas, vidrios y puertas correderas. Buena adherencia sobre vidrio, cerámica, materiales vitrificados y fibra de vidrio/poliéster.

- · Fórmula antimoho
- · Resistente a los detergentes y a los productos de limpieza
- · Alta resistencia a la humedad
- · Alta resistencia a los cambios de temperatura
- Interior/Exterior









CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30606981	8412663069812	Cartucho 280 ml	Translúcida	12	1.248	3,81€
30606984	8412663069843	Cartucho 280 ml	Blanco	12	1.248	3,81€
30606982	8412663069829	Cartucho 280 ml	Gris	12	1.248	3,81€
30606983	8412663069836	Cartucho 280 ml	Negro	12	1.248	3,81€
30606985	8412663069850	Cartucho 280 ml	Marrón	12	1.248	3,81€
30607033	8412663070337	Cartucho 280 ml	Aluminio	12	1.248	3,81€





SIL 2685 NEUTRA



Especial fachadas

SILICONA NEUTRA ESPECIAL CONSTRUCCIÓN CON PROTECCIÓN ANTIMOHO

Especialmente diseñada para sellados exteriores en fachadas tales como juntas de dilatación (bajo movimiento) y carpinterías de ventanas. Muy buena adherencia sobre plásticos (PVC, policarbonato, metacrilato...), metales (aluminio, acero...) y materiales de obra (hormigón, cemento, cerámica...).

VENTAJAS:

- · Fórmula antimoho
- No mancha los soportes (ideal para mármoles y piedras delicadas)
- · Alta resistencia a los rayos ultravioletas
- Elasticidad permanente
- · Interior/Exterior









CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30606986	8412663069867	Cartucho 280 ml	Translúcida	12	1.248	5,34€
30606987	8412663069874	Cartucho 280 ml	Blanco	12	1.248	5,34€
30606988	8412663069881	Cartucho 280 ml	Gris	12	1.248	5,34€
30606990	8412663069904	Cartucho 280 ml	Negro	12	1.248	5,34€
30606989	8412663069898	Cartucho 280 ml	Marrón	12	1.248	5,34€
30607140	8412663071402	Cartucho 280 ml	Aluminio	12	1.248	5,34€
30616538	8412663153573	Cartucho 280 ml	Roble	12	1.248	5,34€
30616539	8412663153597	Cartucho 280 ml	Nogal	12	1.248	5,34€
30615358	8412663153580	Cartucho 280 ml	Bronce	12	1.248	5,34€
30608103	8412663081036	Cartucho 280 ml	Verde Carruaje	12	1.248	7,32 €
30608104	8412663081043	Cartucho 280 ml	Verde Mayo	12	1.248	7,32 €
30608058	8412663080589	Cartucho 280 ml	Rojo Carruaje	12	1.248	7,32 €
30609931	8412663099314	Cartucho 280 ml	Crema	12	1.284	7,32 €

BLANCO / BRANCO

SILICONA NEUTRA FACHADAS SILICONE NEUTRO FACHADAS

SELLADO



SELLADORES COMPATIBLES CON LAS PINTURAS LÍDERES DEL MERCADO

· COMPATIBILIDAD TESTADA · NO DECOLORA · NO AGRIETA





- · Riesgo mínimo de pérdida de volumen no se agrieta la pintura
- · Adhesión perfecta sin el uso de imprimación en la mayoría de sustratos
- · Fácil de aplicar y limpiar
- · UCA®: Perfectamente pintable, desarrollado en conjunto con los principales fabricantes de pintura



























CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30611073	8412663110736	Cartucho 300ml	Blanco	12	1.248	4,83€



Sellador acrílico versátil. Para sellar y rellenar grietas, juntas, costuras, etc. Una vez que ha curado es compatible con la mayoría de las pinturas acrílicas y sintéticas.

VENTAJAS:

- Compatible con pinturas sintéticas y acrílicas
- · Adhesión perfecta sin el uso de una imprimación en la mayoría de sustratos
- Sellador acrílico económico y versátil
- · Casi inoloro
- · Fácil de aplicar y limpiar













CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30607713	8412663077138	Cartucho 310 ml	Blanco	12	1.248	3,26 €
30607714	8412663077145	Cartucho 310 ml	Gris	12	1.248	3,26 €

Pintable / Admite pintura

Sin olor / Sem odor Fácil aplicación / Fácil d^{e aplic}

687 VENTILACIÓN





Bostik

SELLADOR ACRÍLICO APLICABLE A BROCHA O ESPÁTULA

Especialmente recomendado para asegurar la estanqueidad entre conductos metálicos en calefacción o aire acondicionado. Bostik 687 Ventilación una vez seco, forma una película tenaz y elástica, resistente a la humedad, que evita las pérdidas de presión interna, sin la necesidad de utilizar cintas adicionales.

VENTAJAS:

- · Aplicable a pincel o espátula
- · Sin disolventes, sin olor
- · Permanentemente plástico y elástico.









CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30817103	8412663171034	Bote 7 Kg	Gris	1	80	48,63€



ACRIL SELLADOR MADERA



SELLADOR ACRÍLICO

Indicado para sellar juntas entre elementos de madera y obra tales como puertas, zócalos, parquets, marcos de puertas y ventanas, armarios, revestimientos de madera, etc.

Excelente adherencia sobre materiales porosos como hormigón, madera, ladrillo, piedra, fibrocemento, yeso, cerámica, etc. Se puede barnizar. Formación de piel a los 30min.

- Pintable y barnizable
- · Secado rápido (formación de piel en 30 minutos)
- Flexible
- · No cuartea, no pierde volumen









CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30817052	8412663018049	Cartucho 280 ml	Cerezo	12	1.188	4,19 €
30817053	8412663018056	Cartucho 280 ml	Pino	12	1.188	4,19 €
30817054	8412663018063	Cartucho 280 ml	Roble	12	1.188	4,19 €
30817055	8412663018070	Cartucho 280 ml	Haya	12	1.188	4,19 €
30817056	8412663018087	Cartucho 280 ml	Caoba	12	1.188	4,19 €



BORN BOND

Adhesivos de ingeniería instantáneos



DISEÑADOS PARA USOS EN MÚLTIPLES INDUSTRIAS



AUTOMOTRIZ



ELECTRÓNICOS



EMPAQUES DE LUJO



DISPOSITIVOS MÉDICOS



MRO



PROPIEDADES DESARROLLADAS



BAJO OLOR




BAJA AGRESIÓN DE SUPERFICIES



ALTO DESEMPEÑO



Pegado





H980 HIGH TACK PREMIUM



ADHESIVO DE MODULO ALTO. FÓRMULA QUE NO MIGRA SOBRE MATERIALES POROSOS COMO PIEDRA NATURAL O MADERAS

Especialmente desarrollado como un adhesivo universal de alta adherencia inicial para unir muchos materiales de construcción que tienen un alto riesgo de manchas debido a su porosidad, como la piedra natural, el mármol y areniscas.

VENTAJAS:

- No mancha, adecuado para piedra natural, mármol y areniscas
- · Adhesivo inicial extremadamente alto
- · Libre de isocianatos y disolventes
- · Elástico duradero
- · No corrosivo para los metales
- · Buena resistencia a la intemperie y la humedad
- · Se adhiere perfectamente sin imprimación en la mayoría de las superficies, incluso húmedas.



















CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30617503	8711595206167	Cartucho 290ml	Blanco	12	1.248	10,48€
30617551	8412663175513	Cartucho 290ml	Negro	12	1.248	10,48€

PREMIUM

H980

ADHESIVES



H780 SUPERGRIP INVISIBLE



ADHESIVO TRANSPARENTE UNIVERSAL

Adhesivo híbrido cristalino universal de alta resistencia Ideal para el pegado de elementos pesados delicados o transparentes. Gran adherencia sobre aluminio, acero inoxidable y galvanizado, zinc, cobre, latón, madera, ladrillo, hormigón, cerámica, piedra natural, vidrio, espejos, poliéster, PVC, poliestireno expandido....Excelente adherencia sobre superficies húmedas.

VENTAJAS:

- · Certificación alimentaria ISEGA
- · Adhesivo transparente universal
- · Libre de isocianatos y disolventes
- No pierde volumen durante el curado
- · Se adhiere perfectamente en la mayoría de las superficies sin necesidad de imprimación
- · Curado neutro, casi sin olor
- · No ataca los metales
- · Pegado elástico, y de gran Resistenciamecánica















CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30619001	8412663190011	Cartucho 290ml	Transparente	12	1.248	10,19 €



A785 HIGH GRIP DECO



ADHESIVO ACRÍLICO DE ALTO AGARRE INICIAL

Adhesivo versátil a base de dispersión acrílica con agarre directo para tableros decorativos y aislantes para uso en interiores. El adhesivo se cura por evaporación del agua y forma una unión fuerte y duradera.

- · Agarre inmediato
- · Libre de disolventes, bajas emisiones de VOC
- · Compatible con EPS y XPS
- · Adhesión perfecta sin necesidad de imprimación
- · Adhesivo versátil
- Pintable













CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30618791	8412663187912	Cartucho 310ml	Blanco	12	1.200	6,28€



WOODFIX **D4**



ADHESIVO DE POLIURETANO DE ENSAMBLAJE **MONOCOMPONENTE LÍQUIDO**

Especialmente diseñado para pegados exigentes en interior y exterior de todo tipo de maderas, metales y plásticos. Su fórmula asegura una alta durabilidad del pegado incluso en espacios sometidos permanentemente a ambientes húmedos. (Certificación D4).

VENTAJAS:

- · Fuerte poder de pegado
- · Lijable a las 2 horas
- Resistente a la humedad (D4)
- · Aplicable en interiores y exteriores
- · Sin disolventes
- · Ligera expansión durante el secado
- · Tiempo de curado : 25 min
- No mancha











CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30612654	8412663126546	Cartucho 310ml	Beige	12	1.200	6,19 €









ADHESIVO DE MONTAJE ACRÍLICO INTERIOR

Adhesivo de montaje interior blanco. Una de las dos superficies debe ser porosa.

VENTAJAS:

- · Agarre inmediato.
- · Alta Resistencia.
- · Uso interior.

	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
Xtra Fix	30611663	3549212477646	Tubo 55 ml	Blanco	16	420	5,18 €
Xtra Fix Invisible	30611889	3549212479558	Tubo 55 ml	Transparente	16	420	5,18 €



BOSTIK ROLL

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS **DE PARED**

CINTA ADHESIVA DE AGARRE INMEDIATO

Cinta espumada doble cara de caucho natural, de agarre inmediato para revestimientos y aislamientos de paredes.

- · No daña las superficies
- · De fácil aplicación
- · Multimaterial/Multisoporte

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30610380	8412663103806	Cinta 35mm x 25m	-	12	720	14,44€



GUÍA DE SELECCIÓN

GOMAS Y PLASTICOS

Caucho Neopreno PVC Hypalon Poliuretanos Plásticos rígidos

TEXTIL Cuero Piel

CONTACT	1054 EV.	CONT	820 UNII.	4GOPLA	PUSOS POSOS	500 000 000 000 000 000 000 000 000 000	2402	CONTACT	0681
•	•			•	•		•		
•	•		•	•	•	•			
•	•			•	•	•	•		
			•						
•				•					
•				•					
•				•					

Skay	•				•				
Tejidos	•				•				
ESTRATIFICADOS									
Contrachapados	•	•			•	•			
Laminados	•	•			•	•			
Laminados altas prestaciones		•			•	•			
LAMINAS IMPERMEABILIZACIÓN									
PVC									•
TPO									•
AISLAMIENTOS									
Poliestireno expandido (eps)			•						
Ploiestireno extruido (xps)			•						
Lana de roca	•	•			•				

CONTACT 1465





ADHESIVO MULTIUSOS PARA UNIONES FUERTES Y DURADERAS

Indicado para uniones fuertes y duraderas entre todo tipo de materiales: poliéster, corcho, caucho, metal, textil, lana de vidrio, papel, laminados, hormigón, yeso... Indicado para el pegado de estratificados, paneles acústicos, pegado de contrachapados, material de tapicería...

Ideal para el encolado de pavimentos ligeros (tales como moquetas, corcho, caucho, PVC, linoleum y fibras naturales) sobre todo tipo de soportes y en aplicaciones verticales.

VENTAJAS:

- · Agarre inmediato elevado
- · Uniones fuertes y duraderas
- Uniones flexibles
- Multimaterial









CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30600804	8412663016168	Blister tubo 55 ml	Ámbar	12	1.200	2,76 €
30600836	8412663016175	Caja tubo 125 ml	Ámbar	12	1.260	4,22€
30600837	8412663016182	Bote de 250 ml	Ámbar	12	1.080	5,40 €
30600838	8412663016199	Bote de 500 ml	Ámbar	12	720	6,99€
30600846	8412663016205	Bote de 1 l	Ámbar	6	360	11,21 €
30600847	8412663016212	Bote de 5 l	Ámbar	1	105	49,82€
30600848	8412663016229	Lata de 25 l	Ámbar	1	16	215.56 €

CONTACT **1054 EXPERT**







ADHESIVO DE CONTACTO DE USO PROFESIONAL PARA **APLICACIONES EXIGENTES**

Aplicable con pincel, rodillo o espátula. Ideal para aplacados, panelados y laminados en frío gracias a su largo tiempo abierto (de 60 a 90 minutos).

Se caracteriza por una excelente adherencia a la mayoría de materiales: madera, estratificados, espumas de poliuretano, corcho, tejidos, cuero, metales, goma, aislamientos, laminados, etc. Las uniones son fuertes, duraderas y flexibles.

- Resiste altas temperaturas, hasta 130 °C (endurecedor incorporado)
- · Para aplicaciones grandes (largo tiempo abierto, de 60 a 90 minutos)
- · Uniones fuertes y duraderas
- · Uniones flexibles









CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30600851	8412663016250	Bote de 1 l	Ámbar	6	360	12,19 €
30600852	8412663016267	Bote de 5 l	Ámbar	1	105	55,18 €
30600853	8412663016274	Lata de 25 l	Ámbar	1	16	251,47€





Bostik

UNIVERSAL 820

CONTACT **1454 POLIESTIRENO**

ADHESIVO DE CONTACTO PARA AISLAMIENTOS Y **DECORACIÓN**

Para el pegado de poliestireno expandido y rígido entre sí o sobre todo tipo de soportes. Indicado para zócalos y placas decorativas, corcho, aislamientos y trabajos manuales. Se desaconseja en la colocación de aislamientos pesados al techo.

VENTAJAS:

- · No ataca el poliestireno expandido
- Ideal para frisos, molduras y placas decorativas
- · Uniones fuertes y duraderas
- Apto para corcho









CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30817027	8412663016281	Bote de 1 l	Translúcido	12	720	12,38 €
30817028	8412663016298	Bote de 5 l	Translúcido	1	105	54,29 €
30817029	8412663016304	Lata de 25 l	Translúcido	1	16	252,10 €



UNIVERSAL **820 TRANSPARENTE**

ADHESIVO DE CONTACTO TRANSPARENTE

Para unir plásticos rígidos y flexibles entre sí o sobre otros materiales como: madera, cerámica, gomas, metales...

Adecuado especialmente para el pegado de PVC, metacrilato,

Las uniones son invisibles, no amarillean.

- Transparente
- · Ideal para plásticos rígidos y flexibles
- · Las uniones son invisibles, no amarillean
- · Especial para metacrilato
- · Agarre inmediato









CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30601108	8412663016311	Blister de 55 ml	Transparente	12	1.200	3,94 €
30601109	8412663016328	Caja tubo 125 ml	Transparente	12	1.260	4,83€
30601110	8412663016335	Bote de 1 l	Transparente	6	360	18,16 €
30601111	8412663016342	Bote de 5 l	Transparente	1	105	78,08 €



CONTACT NEOFIX SPRAY



COLA DE CONTACTO EN SPRAY

Ideal para todo tipo de soportes excepto polietileno y polipropileno.

VENTAJAS:

- · Adherencia inmediata
- · Alta Resistencia
- Multimaterial
- Uso interior y exterior
- · Fácil de aplicar



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30612631	3549212477806	Bote 500 ml	Ámbar	12	840	6,26 €



AGOPLAC

PISTO V6

Alta temperatura 130°C

ADHESIVO DE CONTACTO PISTOLABLE DE ALTO RENDIMIENTO

Especialmente diseñado para la realización de estratificados laminados en soportes como: madera, madera aglomerada, contrachapados, madera prensada, fibrocemento, metales y para el pegado de distintos materiales como caucho, cuero, corcho, metal (aluminio)...

VENTAJAS:

- · Adhesivo aplicable a pistola
- · Color ámbar para ver donde se ha aplicado
- Resiste altas temperaturas: 130°C
- · Uniones fuertes y duraderas





BLANCO

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30604475	3549212471682	Lata de 25 l	Ámbar	1	16	283,97€



BOSTIK

PU 505

Panelados y Pavimentos

ADHESIVO DE POLIURETANO BICOMPONENTE

Para uso en exterior o interior. Diseñado para el pegado de pavimentos flexibles y paneles sandwich.

Buena adherencia en madera, parquets, cerámica, pavimentos deportivos, PVC rígido o plastificado, poliéster, poliestireno, ABS, goma, metales, espumas de poliuretano...

VENTAJAS:

- Pegado estructural polivalente
- Alta resistencia para aplicaciones exigentes
- Uso en interior y exterior







CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30511730	3131360522202	Bote de 1 Kg	Blanco	6	300	25,70 €
30511731	3131360522219	Bote de 5 Kg	Blanco	1	52	73,90 €



ÁMBAR





BOSTIK PU 520



Estructuras hinchables

COLA DE CONTACTO LÍQUIDA CON ENDURECEDOR POR SEPARADO

Especialmente diseñado para el pegado o la reparación en estructuras inflables. Así mismo puede pegar multitud de materiales, tales como: PVC plastificado, poliuretanos, cintas transportadoras, lonas, revestimientos, botes inflables... Destaca por un pegado rápido.

VENTAJAS:

- Pegado y reparación de estructuras inflables (PVC y poliuretanos)
- Alta resistencia mecánica (gracias al endurecedor)
- Alta resistencia a ambientes agresivos (gracias al endurecedor)







CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30506090	3131360522301	Kit Resina 750ml + Endurecedor 30ml	Incoloro	6	396	26,46€



BOSTIK 2402





ADHESIVO DE CONTACTO CON LÍQUIDO ENDURECEDOR SEPARADO DE ALTAS PRESTACIONES

Especialmente indicado para el pegado de caucho, Hypalon, nitrilo, neopreno entre sí y sobre todo tipo de superficies.

VENTAJAS:

- · Pegado de altas prestaciones (gracias al endurecedor)
- · Excelente adherencia sobre el metal
- Resiste altas temperaturas hasta 90°C (gracias al endurecedor)
- · Agarre inmediato







CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30602935	3549212466039	Kit Resina 1 l + Endurecedor 40ml	Crema	3	240	49,45€



AGOSOLVANT



Limpieza de herramientas. Diluyente para colas de neopreno. Desengrasante de superficies a encolar. Disolvente multiusos para colas en base neopreno.

- · Limpiador y desengrasante
- Diluyente para colas de neopreno
- Fórmula sin acetona (menos agresivo con las superficies)

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30511310	3131360524909	Bote de 1 l	Transparente	6	360	13,59 €



COLA BLANCA **RÁPIDA**



COLA BLANCA DE SECADO RÁPIDO (2 MIN.)

Especial para reparaciones en trabajos de ebanistería y carpintería. Ideal para ensamblaje de sillas, armarios, puertas, ventanas...

Compatible con maderas duras, maderas blandas, maderas exóticas, espigas, aplacados y estratificados.

VENTAJAS:

- · Secado rápido (ideal para reparaciones)
- Una vez seca la cola blanca se vuelve translúcida
- Sin olor, sin disolventes
- Fácil de limpiar





CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30240947	8412663514169	Biberón 250 g	Blanco	12	1.152	2,96€
30240946	8412663514176	Biberón 500 g	Blanco	12	504	4,79 €



COLA BLANCA MADERA



COLA BLANCA ESPECIAL CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA

Ideal para el ensamblado de todo tipo de paneles de madera, aplacado en frío y caliente de paneles de DM (exceptuando los ignífugos), etc...

Compatible con maderas duras, maderas blandas, maderas exóticas, espigas, aplacados y estratificados.

- · Secado lento (ideal para aplacados)
- · Una vez seca la cola blanca se vuelve translúcida
- Sin olor, sin disolventes
- · Fácil de limpiar





CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30611700	3549212478827	Tubo 125 ml	Blanco	6	336	4,23 €
30603472	8412663034728	Bote 650 g	Blanco	12	672	6,59€
30603495	8412663034957	Bote 5 kg	Blanco	1	80	29,68€
30605756	8412663057567	Bote 20 kg	Blanco	1	24	111,55 €



XPERT FIX PVC



GAMA COMPLETA PARA EL ENCOLADO DE TUBERÍAS DE PVC DE EVACUACIÓN Y DE PRESIÓN

Adhesivos para el pegado (soldadura en frio) de tuberías de PVC. Apto para redes de agua potable y redes de tuberías a presión..

- · Adecuado para redes de agua potable (Certificación para uso en aguas potables).
- Soldadura en frio.
- · Pegado rápido.









CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30611778	3549212478278	Bote 250 ml	Transparente	8	1.600	6,22€
30611825	3549212478292	Bote 500 ml	Transparente	6	1.008	8,47€
30611821	3549212478858	Bote1lt	Transparente	6	360	13,09€
30613825	3549212483449	Decapante PVC - Bote 1 lt	Transparente	6	360	9,40€





GLUE FIX LÍQUIDO



GLUE FIX GEL



CIANOCRILATO INSTANTÁNEO LÍQUIDO

Ideal para preparar todos los objetos pequeños instantáneamente. Multimaterial: cerámica, vidrio, espejo, cuero, madera, papel, cartón metal, tela plásticos rígidos

VENTAJAS:

- Permite uniones que requieren alta precisión.
- · Pegado instantáneo.
- · Uniones invisibles.

CIANOCRILATO INSTANTÁNEO

Ideal para preparar todos los objetos pequeños instantáneamente. Multimaterial: cerámica, vidrio, espejo, cuero, madera, papel, cartón metal, tela plásticos rígidos.

VENTAJAS:

- · No gotea.
- · Pegado instantáneo.
- Boquilla fina.

	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
Gluefix Gel	30611300	3549212477486	Tubo 3 gr	Transparente	12	2.940	1,17 €
Gluefix Líquido	30612632	3549212477523	Frasco 5 gr	Transparente	12	2.310	1,50 €



CIANOCRILATOS **7432** Y **7434**





CIANOCRILATO 7432

Adhesivo instantáneo de cianocrilato de media viscosidad para plásticos, porcelana, madera, metal, cerámica, vidrio, cristal, etc.

CIANOCRILATO 7434

Adhesivo instantáneo de cianocrilato de alta viscosidad para plásticos, porcelana, madera, metal, cerámica, vidrio, cristal, etc. Recomendado para uniones en superficies verticales.

ACTIVADOR

CIANO



ACTIVADOR CIANO

Está indicado para el curado de capas gruesas de adhesivo o para el post curado del adhesivo sobrante y evita la absorción de adhesivos de baja viscosidad aplicado sobre superficies porosas.



	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
Cinaocrilato 7432	30817061	8412663510390	Frasco 20 g	Transparente	12	-	6,80€
	30817063	8412663510857	Frasco 50 g	Transparente	12	-	11,53 €
Cianocrilato 7434	30817062	8412663510772	Frasco 50 g	Transparente	12	-	11,53 €
Activador Ciano	30817006	8412663010869	Spray 200 ml	Transparente	12	-	10,93€



EPOXY FIX



METAL

ADHESIVO DE ALTAS PRESTACIONES PARA EL PEGADO DE METALES

Adhesivo técnico de aspecto metal, para un pegado rápido (en 5 minutos) y ultra resistente en el tiempo.

VENTAJAS:

- · Aspecto metálico.
- · Adherencia en 5 minutos.
- Resistencia final 130kg/cm2
- · Resistente a la humedad

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30611298	3549212477554	Tubo 25 gr	Metal	6	630	6,05€



REPARA TODO



MASILLA EPOXI REPARA TODO

Masilla epoxi de dos componentes concéntricos de alta calidad que repara, sella, reconstruye y rellena todo tipo de objetos. Fácil, práctico, rápido y extra fuerte. Adhiere sobre todo tipo de materiales: madera, metal, hormigón, ladrillo, cerámica...

VENTAJAS:

- · Fácil de amasar y aplicar
- Pintable y lijable
- · Endurece incluso bajo el agua
- Multimaterial





CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30606943	8412663069430	Bostik Blister de 60 g	Blanco	12	2.808	7,58 €





TERMOFUSIBLES USO GENERAL






PISTOLA ELECTRÓNICA APLICADORA DE COLA **EN BARRA**

Pega al instante toda clase de materiales de forma cómoda y segura.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30817097	8412663692614	Bolsa 170 g	Transparente	12	576	3,87€
30817089	8412663696889	Caja 5 kg	Transparente	1	120	93,49€
30817064	8412663511304	Pistola HG3	Negro	16	256	15,12 €



TACO QUÍMICO



ANCLAJE QUÍMICO CON BASE POLIÉSTER, SIN ESTIRENO

Anclaje químico de resina bicomponente, ideal para fijaciones de cargas medias / altas tales como barras reforzadas, estructuras de acero, persianas, barandillas, rejillas... Puede ser utilizado en una amplia variedad de materiales de construcción: mampostería maciza y hueca, piedra natural, cemento y hormigón armado.

- · Alta resistencia a la humedad
- · Rápido endurecimiento
- · Para todo tipo de materiales
- Fácil instalación
- · Reutilizable, no se seca
- $\boldsymbol{\cdot}$ Ideal para uso en interiores y exteriores
- · Se puede aplicar sobre superficies húmedas e inundadas









CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30611336	8412663113362	Cartucho 300 ml	Gris	12	1.152	8,70 €






PISTOLA PARA TACO QUÍMICO

CÁNULA MEZCLADORA PARA TACO QUÍMICO

TAMIZ TACO QUÍMICO

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613287	-	Pistola para Taco Químico	-	-	-	47,43 €
30610988	8412663109884	Cánula mezcladora para Taco Químico · Bolsas de 6 cánulas	-	20	1.000	13,63 €
30613262	8412663132622	Tamiz Taco Químico 12 x 50 · Bolsas de 10 tamices	-	10	720	2,38 €
30613263	8412663132639	Tamiz Taco Químico 12 x 60 · Bolsas de 10 tamices	-	10	720	2,42€
30613264	8412663132646	Tamiz Taco Químico 12 x 80 · Bolsas de 10 tamices	-	10	720	2,85€
30613265	8412663132653	Tamiz Taco Químico 16 x 85 · Bolsas de 10 tamices	-	10	720	2,20 €
30613266	8412663132660	Tamiz Taco Químico 16 x 130 · Bolsas de 10 tamices	-	10	720	2,51€
30613267	8412663132677	Tamiz Taco Químico 20 x 85 · Bolsas de 10 tamices	-	10	720	2,63€



Aislamiento





GUÍA DE SELECCIÓN

Espumas de Poliuretano

	MULTILLE	SOS MULTIBOS	15 CON 360°	4CUSTIC.	4/5/4/1/2	VENTAN,	THERMOL	LIMBADOR FC.
OBRA - CONSTRUCCIÓN								
Montaje y fijación de marcos en puertas y ventanas	•	•		•	•	•		
Rellena huecos y cavidades entre tabiques, techos y muros	•	•		•	•	•		
Fijación y pegado de tejas			•					
Pegado de molduras, marcos y premarcos en carpintería	•	•	•			•		
Limpia toda clase de residuo de espuma de PU no seca								•
AISLAMIENTO								
Aislamiento en conducciones de agua e instalaciones eléctricas					•			
Aislamiento en carpintería de aluminio	•				•	•		
Aislamiento de huecos sobre cualquier soporte	•				•	•		
Aislamiento acústico superior a 60dB				•				
Alto rendimiento		•		•	•			
Pegado placas sistema SATE							•	
Sellado ventanas PASSIVE HOUSE							•	
Pegado de paneles de aislamiento							•	





POLIESPUMA MULTIUSOS



ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO

Para la fijación, relleno, sellado y aislamiento en construcción. Indicada para la fijación de marcos de puertas y ventanas, paneles y planchas aislantes. Relleno y sellado de cavidades en tabiques y muros (pasatubos, cerramientos, etc.)

VENTAJAS:

- · Buen aislamiento térmico y acústico
- · Gran capacidad de relleno
- · Fácil de cortar
- Dintable







CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30607218	8412663072188	Bote 750 ml con Cánula	Beige	12	840	7,66 €
30607223	8412663072232	Bote 750 ml para Pistola	Beige	12	840	7,66 €



POLIESPUMA TEJAS



ESPECIAL PEGADO DE TEJAS

Especial para la fijación de tejas y el relleno de huecos y cavidades en tejados. Sustituye al mortero. Destaca por su gran resistencia a la intemperie, al envejecimiento y a las acciones del viento.

- Gran adherencia para resistir la acción del viento (10 N/cm²)
- · Baja expansión para asegurar una correcta aplicación.
- Resiste heladas y altas temperaturas (de -65°C a + 130°C)







CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30611256	8412663112563	Bote 750 ml con Cánula	Gris	12	840	9,53€
30611257	8412663112570	Bote 750 ml para Pistola	Gris	12	840	9,53€



POLIESPUMA BEIGE **VENTANAS Y PUERTAS**

ESPUMA DE POLIURETANO DE BAJA EXPANSIÓN

Espuma de poliuretano indicada para el relleno de marcos de puertas y/o ventanas debida a su expansión controlada.

- · Alto aislamiento acústico (60dB).
- · Alto aislamiento térmico (36 Mw/m·K).
- Resistencia al calor y frio (-50°C a +90°C).
- · Flexible.







CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN		UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30611258	8412663112587	Bote 750 ml con Cánula	Beige	12	840	9,59€
30611255	8412663112556	Bote 750 ml para Pistola	Beige	12	840	9,59€



POLIESPUMA BEIGE **MULTIPOSICIÓN 360º**

ESPECIAL ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

Espuma expansiva de poliuretano para trabajos de difícil acceso (se puede aplicar en todas las direcciones 360º) para la fijación, relleno, sellado y aislamiento en construcción. Indicada para la fijación de marcos de puertas y ventanas, paneles y planchas aislantes. Relleno y sellado de cavidades en tabiques y muros (pasatubos, cerramientos, etc.)

- Se puede aplicar en todas las direcciones (360 º)
- · Buen aislamiento térmico y acústico
- · Gran capacidad de relleno
- · Fácil de cortar







CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021	
30615402	8412663074441	Bote 500 ml con Cánula	Beige	12	840	9,26 €	



POLIESPUMA ACÚSTICA



ALTO AISLAMIENTO ACÚSTICO

Indicada para la fijación, relleno, sellado y aislamiento en construcción. Indicada para la fijación de marcos de puertas y ventanas, paneles y planchas aislantes. Relleno y sellado de cavidades en tabiques y muros (pasatubos, cerramientos, etc.)

VENTAJAS:

- · Gran capacidad de aislamiento acústico (60 dB)
- · Ideal para zonas ruidosas
- Pintable
- · Autoextinguible (certificación al fuego B2)







CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30607963	8412663079637	Bote 750 ml con Cánula	Beige	12	840	9,57€



POLIESPUMA AISLAMIENTO TÉRMICO



ALTO AISLAMIENTO TÉRMICO

Indicada para la fijación, relleno, sellado y aislamiento en construcción. Indicada para la fijación de marcos de puertas y ventanas, paneles y planchas aislantes. Relleno y sellado de cavidades en tabiques y muros (pasatubos, cerramientos, etc.)

VENTAJAS:

- · Gran capacidad de aislamiento térmico (30W/m.k)
- · Ideal para zonas climáticamente exigentes
- Pintable







CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30607338	8412663073383	Bote 750 ml con Cánula	Beige	12	840	9,43€



LIMPIADOR **ESPUMAS**



DISOLVENTE INDICADO PARA LA LIMPIEZA DE POLIESPUMA

Para la limpieza de la pistola aplicadora y otras superficies, siempre que la espuma esté todavía fresca.





CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30607221	8412663072218	Bote 500 ml	Transparente	12	672	7,59 €



THERMO FIX **PANEL**

Especial para el pegado de paneles de aislamiento térmico y acústico.



PEGADO DE PANELES

Pegado de placas de poliestireno extrudido (XPS), poliestireno expandido (EPS), pladur, lana mineral y otros elementos ligeros en paredes y techos. Cura por reacción con la humedad del aire. Excelente adhesión a la mayoría de superficies tales como hormigón, ladrillo, bloques de cemento, madera, yeso, superficies de asfalto, etc. Secado rápido. Fuerte poder de pegado. Certificado para el pegado de sistemas SATE.

- 1 bote rinde como un saco de 20 kg de mortero. Se puede aplicar el revestimiento final de 5 a 24 horas después del pegado.
- Certificación Europea para Sistema Sate (EOTA TR-45)
- \bullet Permite correcciones de las placas durante 10 minutos para asegurar la correcta planeidad.





CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613595	8412663135951	Bote 750 ml	Beige	12	840	10,41€



Gama resistente al fuego y alta temperatura





GUÍA DE SELECCIÓN

Gama resistente al fuego y alta temperatura



OBRA - CONSTRUCCIÓN					
Sellado lineal de vías de evacuación	•	•	•		
Montaje de puertas y ventanas de emergencia	•	•	•		
Juntas interiores en muros cortafuegos	•	•	•		
Sellados con contacto directo con llama de fuego					•
Montaje de estructuras metálicas				•	
Revestimientos de instalaciones eléctricas				•	
Conducciones evacuación de humos				•	
Sellado interior en chimeneas					•
Sellado exterior en chimeneas				•	



FP 404 FIRE PROTECT PU FOAM



Resistencia al fuego de hasta 240min (en combinación con el sellador resistente al fuego). Para la fijación, relleno y sellado en construcción con requerimientos de resistencia al fuego. Indicada para el relleno de cavidades y desniveles en albañilería y la fijación de cajas eléctricas, tabiques, muros, pasatubos, cerramientos, etc. Ideal para elementos cortafuegos.

VENTAJAS:

- · Resistencia al fuego de hasta 240 minutos
- · Aísla contra humos y gases
- · Ideal para espacios con requerimientos de resistencia al fuego (vías de evacuación, ascensores...)
- · Certificación B1











CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30607231	8412663072317	Bote 700 ml con Cánula	Rosa	12	840	10,80 €
30607230	8412663072300	Bote 700 ml con Pistola	Rosa	12	840	10,80€



FP402 FIRE PROTECT SIL

SILICONA NEUTRA RESISTENTE AL FUEGO

Indicada para el sellado hermético en elementos cortafuegos. Previene la expansión del fuego, humo y gases tóxicos. Testada bajo la normativa EN 1366-4 resiste hasta 240 min al fuego (en combinación con la espuma resistente al fuego).

VENTAJAS:

- · Resistencia al fuego de hasta 240 minutos
- · Aísla contra humos y gases
- · Ideal para espacios con requerimientos de resistencia al fuego (vías de evacuación, ascensores...)
- · Gran adherencia sobre materiales porosos y no porosos









CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30606976	8412663069768	Cartucho 280 ml	Negro	12	1.248	10,55€

Bostik FP 403 HYBRIDE

FP403 FIRE PROTECT HYBRID



SELLADOR HÍBRIDO FLEXIBLE Y PINTABLE DE ALTA CALIDAD RESISTENTE AL **FUEGO**

Sellador híbrido ignífugo, elástico y que se puede pintar. Bostik FP403 FIRESEAL HYBRID es resistente al fuego hasta por 4 horas en juntas lineales (de movimiento). Absorbe hasta un 25% del movimiento.

VENTAJAS:

- · Testado según EN 1366-4
- · Hasta 4 horas de resistencia al fuego
- · También apto para conexiones de pared / techo y pared / suelo
- · Adecuado para juntas de hasta 30 mm de ancho
- · Certificado para marcos de acero / madera
- · Certificado para todas las conexiones con postes metálicos · Movimiento articular hasta un 25%
- · Se puede pintar con la mayoría de pinturas sintéticas y a base de agua
- · No corrosivo para los metales.
- · Resistente a los rayos UV, al agua y a la intemperie











BREEAN

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613577	3549212483333	Cartucho 290ml	Blanco	12	1.248	11,13 €

TABLAS DE SELECCIÓN PARA JUNTAS LINEALES BAJO LA

NORMA EN1366-4

Soluciones de sellado retardante del fuego (EN1366-4) de materiales como hormigón, metal.

1. SELLADO RESISTENTE AL FUEGO DE LAS UNIONES ENTRE HORMIGÓN Y METAL:

Normalmente este tipo de uniones las encontramos en marcos de metal conectados a una estructura de hormigón.

Estos sellados pueden ser utilizados tanto vertical como horizontalmente.

El grosor de la pared debe ser igual o mayor al que se muestra en las tablas.

 $Los \ cuadros \ con \ imágenes \ de \ aplicación \ (A \ y \ B) \ son \ posibles \ soluciones \ para \ sellar \ el \ metal \ con \ el \ hormigón \ con \ un \ sellador \ retardante \ de \ fuego.$

2. SELLADO RESISTENTE AL FUEGO DE LAS JUNTAS ENTRE HORMIGÓN Y MADERA:

Normalmente este tipo de uniones las encontramos en marcos de madera conectados a una estructura de hormigón.

Estos sellados pueden ser utilizados tanto vertical como horizontalmente.

Todos los tipos de madera permitidos deben ser mayor o igual a 500Kg/m3 (=pino).

El grosor de la pared debe ser igual o mayor al que se muestra en las tablas.

Los cuadros con imágenes de aplicación (C, D y E) son posibles soluciones para sellar la madera con el hormigón con un sellador retardante de fuego.

3. SELLADO VERTICAL RESISTENTE AL FUEGO DE MATERIALES DE HORMIGÓN:

Normalmente este tipo de uniones las encontramos en marcos de madera conectados a una estructura de hormigón.

Estos sellados pueden utilizarse entre todos los materiales pedregosos (hormigón celular, hormigón, bloques de yeso, ladrillos, ladrillos silicocalcáreos de densidad superior o igual a 650 kg/m3).

El grosor de la pared debe ser igual o mayor al que se muestra en las tablas.

 $Los \ cuadros \ con \ imágenes \ de \ aplicación \ (F, G, H, I, J, K \ y \ L) \ son \ posibles \ soluciones \ para \ el \ sellado \ vertical \ ignifugo \ en \ materiales \ pedregosos.$

4. SELLADO DE JUNTAS RESISTENTE AL FUEGO ENTRE HORMIGÓN Y YESO, Y ENTRE YESO Y YESO:

A menudo son paredes de metal que están conectadas a muros de hormigón.

Estos sellados pueden ser utilizados tanto vertical como horizontalmente.

También las conexiones verticales entre las paredes de yeso y otras paredes de yeso. El grosor de la pared de ambos muro de hormigón y el muro de yeso debe ser igual o mayor que la que se muestra en las tablas.

A continuación se muestran las tablas e imágenes (M, N, O, P, Q,R y S) que contiene posibles soluciones para la resistencia al fuego en conexiones con yeso.

5. SELLADO DE JUNTAS RESISTENTE AL FUEGO ENTRE HORMIGÓN Y PAREDES DE HORMIGÓN Y SUELOS/TECHOS:

A menudo son verticales pero también pueden ser horizontales, por ejemplo, conectando una pared aireada al piso de abaio.

También las conexiones horizontales entre una pared aislada hasta el techo encima de él.

El grosor de la pared de hormigón y del techo o el suelo deben ser iguales o mayores que se muestra en las tablas.

A continuación se presentan tablas e imágenes (T, U, V, W, Y, Z) que contienen posibles soluciones para conexiones resistentes al fuego para materiales pedregosos.

Sellado resistente al fuego de las uniones entre hormigón y metal, entre hormigón y madera y entre materiales pedregosos


		250										
*A, B = Sellado Hormig *C, D, E = Sellado Horn *F G, H I. J. K = Sellado			0									
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	o nonnigon	RESISTENCIA AL FUEGO EN MINUTOS										
ANCHO DE LA JUNTA	GROSOR DE LA PARED	RF 30	RF 45	RF 60	RF 90	RF 120	RF 180	RF 240				
	100 mm	A, B, C	A, B, C	A, B, C	A, B, C	A, B, C	4	-				
5 mm	≥ 100 mm	G	G	G	G	G	G	-				
	≥ 115 mm	G, H, I, J	G, H, I, J	G, H, I, J	G, H, I, J	G, H, I, J	G, H, I, J	Н, І				
	150 mm	А	Α	А	A, B	A, B	5	- FE				
	100 mm	C, D, E	C, D, E	C, D, E	C, D, E	C, D, *(E)	=	178				
8 mm	≥ 100 mm	F, G	F, G	F, G	F, G	G	G	(7)				
	≥ 115 mm	F, G, H, I, J, K, L	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	G, H, K, L	H, K, L							
	100 mm	A, B, C, D, E	A, B, C, D, E	A, B, C, D, E	A, B, C, D, E	A, B, C, D, *(E)	=	:=::				
	≥ 100 mm	F, G, H	F, G, H	G, H	G, H	G, H	G, H	1,427				
20 mm	≥ 115 mm	F, G, H, I, J, K, L	F, G, H, I, J, K, L	F, G, H, I, J, K, L	G, H, K, L	G, H, K, L	G, H, K, L	Н				
	150 mm	A	Α	А	A, B	A, B	- G G, H, I, J - - G G, H, K, L - G, H	-				
25 mm	≥ 100 mm	F, G, H	F, G, H	G, H	G, H	G, H	G, H	-				
2311111	≥ 115 mm	F, G, H, I, K, L	F, G, H, I, K, L	G, H, I, K, L	H, K, L	H, K, L	- G G, H, I, J - G G, H, K, L - G, H G, H, K, L - G, H H, K, L G, H	Н				
30 mm	≥ 100 mm	F, G, H	F, G, H	G, H	G, H	G, H	G, H	-				
30 11111	≥ 115 mm	F, H, K	F, H, K	H, K	H, K	H, K	H, K	Н				
40 mm	≥ 100 mm	G, H	G, H	G, H	G, H	G, H	Н	121				

G, K

*(E) = solo vertical

≥115 mm

40 mm



G, K

G, K





G, K

G, K





Sellado combinado con **Bostik FP 403 Fireseal Hybrid** y **Bostik FP 404 Fire Retardant PU Foam**



Junta comletamente sellada con Bostik FP 404 Fire Retardant PU Foam



Junta comletamente sellada con Bostik FP 404 Fire Retardant PU Foam



Doble sellado con **Bostik FP 402 Fireseal Silicone** en combinación con el fondo de junta



Doble sellado con **Bostik FP 403 Fireseal Hybrid** en combinación con el fondo de junta



Doble sellado con **Bostik FP 402 Fireseal Silicone** en combinación con el fondo de junta



Doble sellado con **Bostik FP 403 Fireseal Hybrid** en combinación con el fondo de junta



Sellado combinado con Bostik FP 402 Fireseal Silicone y Bostik FP 404 Fire Retardant PU Foam



Sellado combinado con **Bostik FP 403 Fireseal Hybrid** y **Bostik FP 404 Fire Retardant PU Foam**

Sellado de juntas resistente al fuego entre hormigón y yeso, y entre yeso y yeso

		RESISTENCIA AL FUEGO EN MINUTOS					
ANCHO DE LA JUNTA	GROSOR DE LA PARED	JUNTA	RF 30	RF 45	RF 60	RF 90	RF 120
	75 mm	Vertical	M, N	M, N	M, N	2	2
5 mm	(Placas simples)	Horizontal	N, O	N, O	N, O		
311111	100 mm	Vertical	M, P				
	(Placas dobles)	Horizontal	P, Q, R, S				















Sellado de juntas resistente al fuego entre hormigón y paredes de hormigón y suelos/techos

						0			
					RESISTENC	IA AL FUEGO	EN MINUTO	s	
ANCHO DE LA JUNTA	GROSOR DE LA PARED	RF 20	RF 30	RF 45	RF 60	RF 90	RF 120	RF 180	RF 240
8 mm	≥ 100 mm	U	U	U	U		-	(4)	·+·
	≥ 150 mm	U	U	U	U	U	U	848	-
10 mm	≥ 100 mm	U, V, W, Y, Z	T, U, V, W, Y, Z	T, U, V, W, Y, Z	T, V, W, Y, Z	T, V, W, Y, Z	T, W, Z	Т	Т
10 mm	≥ 150 mm	U, V, W, Y, Z	U, V, W, Y, Z	U, V, W, Y, Z	U, V, W, Y, Z	U, V, W, Y, Z	T, W, Z	-	-
20 mm	≥ 100 mm	U, V, W, Y, Z	T, U, V, W, Y, Z	T, U, W, Z	T, W, Z	T, W	Т	T	Т
20 mm	≥ 150 mm	U, V, W, Y, Z	U, V, W, Y, Z	U, V, W, Z	U, V, W, Z	U, W	U	=	
0E mm	≥ 100 mm	U, V, W, Y, Z	U, V, W, Y, Z	U, W, Z	W, Z	W	#		-
25 mm	≥ 150 mm	U, V, W, Y, Z	U, V, W, Y, Z	U, V, W, Z	U, V, W, Z	W	2	E E	-
30 mm	≥ 100 mm	T, U, V, W, Y, Z	T, U, V, W, Y, Z	T, W, Z	T, Z	Т	Т	T	Т
30 mm	≥ 150 mm	U, V, W, Y, Z	U, V, W, Y, Z	V, W, Z	U, V, Z	-	H	-	12
40 mm	≥ 100 mm	T, U, V, W, Y, Z	T, W, Y, Z	T, W, Z	T, Z	Т	Т	Т	Т
40 mm	≥ 150 mm	U, V, W, Y, Z	U, V, W, Y, Z	U, V, W, Z	V, O	3.	-	-	-















SIL



TEMPERATURE 300°C

SILICONA NEUTRA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

Resistencia a temperaturas de hasta 300°C. Su capacidad elástica la convierte en el producto ideal para el sellado de instalaciones de calefacción, calentadores, hornos, calderas industriales, chimeneas, conductos de salida de humos... Excelente adherencia sobre hormigón, cemento, ladrillo, aluminio (lacado, anodizado, pintado...) PVC, vidrio, cerámica, plásticos... expuestos a elevadas temperaturas.

VENTAJAS:

- Resiste altas temperaturas (hasta 300°C)
- Buena adherencia sobre materiales porosos y no porosos
- No mancha los soportes (ideal para mármoles y piedras delicadas)
- · Elasticidad permanente
- Interior







CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30817095	8412663714651	Cartucho 300 ml	Negro	12	1.200	11,45 €



REFRACTARY 1200°C



SELLADOR REFRACTARIO

Indicado para el sellado y estanqueidad de juntas estáticas entre ladrillos refractarios o metales en la instalación y montaje de barbacoas, chimeneas, contenedores, etc. Buena adherencia sobre ladrillos, metales, hormigón, cemento, vidrio... Resistencia de hasta 1200°C.

- Resistencia a altas temperaturas de hasta 1200 ºC
- Pintable
- · Ideal para juntas estáticas








CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30606977	8412663069775	Cartucho 310 ml	Negro	12	1.248	5,28 €

Impermeabilización



WATER STOP

IMPERMEABILIZANTE DE REPARACIÓN MULTIUSOS APLICABLE SOBRE SUPERFICIES HÚMEDAS

PARA TODO TIPO DE MATERIALES

ELÁSTICO, ABSORBE DISURAS DE 10 mm

APLICABLE SOBRE SUPERFICIES HÚMEDAS

SIN DISOLVENTES, SIN BITUMEN, SIN AGUA






















CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30604679	8412663014355	Bote 1 kg	Gris	6	378	18,09 €
30604096	8412663014348	Bote 6 kg	Gris	1	51	72,82 €
ACCUSATION OF THE PARTY OF THE	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	A PROPERTY OF SAME OF SAME				

IDEAL PARA REPARAR E IMPERMEABILIZAR

Estructuras enterradas, cimentaciones, muros de contención, remates de chimeneas, canalizaciones enterradas, Platos de ducha. Impermeabilización de cámaras sanitarias antes del alicatado, sellado de canalones, jardineras...


















El WATER STOP es un sellador impermeabilizante de construcción estable sin disolventes, sin agua y sin betún, de acuerdo con la norma DIN 18195. El sellador líquido WATER STOP es un impermeabilizante autonivelante para superficies horizontales. Después del curado, el sellador es impermeable al agua, y puede absorber fisuras superiores a los 5mm con un grosor de producto de 1,5mm y resistente a las aguas subterráneas agresivas del hormigón natural.

- Aplicación simple mediante rodillo o rasqueta sueca
- Se adhiere a las superficies húmedas y frías
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Altamente flexible
- Aplicado en sólo dos capas
- Certificado EMICODE EC1R, muy bajas emisiones
- Monocomponente
- Secado muy rápido
- Sin silicona
- Inodoro
- Temperaturas entre -5º a +35ºC



REPARADOR BITUMINOSO

REPARADOR DE CUBIERTAS

Pasta bituminosa multiuso para relleno, reparación y sellado. Se puede aplicar sobre telas asfálticas, hierro corrugado, hierro fundido, fibras de cemento, pizarras, plomo, cobre, zinc, hormigón y madera. Una vez ha secado en un material negro flexible que permanece suave y flexible durante mucho tiempo después de la aplicación..

VENTAJAS:

- · Para reparaciones de cubiertas existentes
- · Apto para telas asfálticas

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30612539	3549212480547	Bote 1l	Negro	6	546	11,35 €



IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSO

IMPERMEABILIZANTE DE CUBIERTAS

Consiste en una capa de impermeabilización bituminosa a base de solventes para cubiertas. Se puede aplicar sobre cubiertas existentes bituminosas, tela asfáltica, hierro corrugado, fibras cemento, pizarras, plomo, cobre y zinc.

Su uso es posible cuando la amenaza de lluvia o escarcha impide el uso de una emulsión.

VENTAJAS:

- · Impermeabilización inmediata
- · Para la mayoría de materiales de cubiertas
- · Se aplica con brocha

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30612541	3549212480516	Bote 2,5l	Negroi	4	216	20,70 €
30612543	3549212480523	Bote 5l	Negro	4	96	34,22€



IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSO DE SECADO RÁPIDO

IMPERMEABILIZANTE DE CUBIERTAS

Es una emulsión bituminosa flexible de consistencia media para uso en superficies de cubiertas comunes. Proporciona un tratamiento resistente al agua de larga duración en buenas condiciones de secado en cubiertas de tela asfáltica, cemento, hierro corrugado, pizarras, azulejos, plomo, cobre y zinc. Está diseñado para uso en cubiertas visitables pero no transitables. No se recomienda para uso interno como membrana de tanque.

- Para uso en superficies de cubiertas de tela asfáltica, cemento, hierro corrugado, pizarras, azulejos, plomo, cobre y zinc
- · Asegura una capa impermeable de alta durabilidad

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30619192	8412663191926	Bote 5l	Negro	1	72	25,64 €
30619198	8412663191988	Bote 10l	Negro	1	44	50€

MASILLA BUTILO 1185





MASSILLA PREFORMADA DE BUTILO DE ALTA ADHERENCIA ESPECIAL CONSTRUCCIÓN, NÁUTICA, FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN

Especial para el sellado de juntas en interior y exterior con elasticidad permanente y elevada plasticidad. Tiene grandes propiedades como elemento de estanqueidad en la construcción de silos y naves metálicas, frigoríficos, cajas eléctricas, elementos prefabricados, placas de poliéster...

VENTAJAS:

- Permanentemente moldeable y con tack
- Resistente al envejecimiento y a las condiciones atmosféricas (-30°C a +90°C)
- Estable en el agua dulce y agua salada en el rango de pH de 5 a 9
- Uso interior / exterior

Usos recomendados: Apto para aplicaciones interiores y exteriores.






CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30817042	8412663017134	Formato: Ø 6 mm. (Carrete de 6 m de largo)	Gris	9	675	5,72€
30817044	8412663017158	Formato: 25x2 mm (Carrete de 26 m de largo)	Gris	9	162	28,66€

MASILLA





MASILLA EN MASAS ESPECIAL CONSTRUCCIÓN, NÁUTICA, FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN





- Permanentemente moldeable y con tack.
- Resistente al envejecimiento y a las condiciones atmosféricas (-30°C a +90°C)
- Estable en el agua dulce y en agua salada en el rango de pH de 5 a 9.
- · Uso interior / exterior





CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30131753	4008373122318.	Cajas de 1 kg (2 pastillas de 500 gr)	Gris	16	512	10,69€

BANDA



IMPERMEABILIZANTE BUTYL





BANDA IMPERMEABILIZANTE QUE REPARA FISURAS Y GRIETAS

Adhiere en frío sobre todo tipo de soportes. Fabricada a base de materiales butílicos, lo que confiere una enorme adherencia sobre la mayor parte de materiales de construcción, a la vez que asegura durabilidad a las reparaciones por resistir condiciones extremas a la intemperie. Una vez aplicada puede pintarse.

- · Adhiere sobre todo tipo de soportes
- Repara grietas y fisuras
- Resistente al fuego (clasificación M1)





CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30817030	8412663016410	Rollo de 10 m x 5 cm ancho	Aluminio	12	960	14,13 €
30817031	8412663016427	Rollo de 10 m x 10 cm ancho	Aluminio	6	480	25,35€
30817032	8412663016434	Rollo de 10 m x 10 cm ancho	Teja	6	480	25,35€

CONTACT 1390 IMPERMEABILIZACIÓN



LARGO TIEMPO ABIERTO



ADHESIVO DE CONTACTO EN BASE POLIURETANO

Adhesivo de poliuretano en disolución, especialmente indicado para el pegado de láminas impermeables de PVC entre sí y sobre superficies de materiales de obra. Posee excelente adherencia a: PVC plastificados o rígidos, acetato celulosa, poliuretano...

VENTAJAS:

- · Agarre inmediato y definitivo
- · Largo tiempo abierto: 25 min
- · Uniones flexibles y duraderas
- · Resistente a la humedad y al envejecimiento









CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30601125	8412663016373	Bote de 1 l	Ámbar	6	360	15,72 €
30601124	8412663016380	Bote de 5 l	Ámbar	1	105	78,15 €

UNIVERSAL



820 TRANSPARENTE





ADHESIVO DE CONTACTO TRANSPARENTE

Especialmente indicado para el pegado de láminas impermeables de PVC entre sí y sobre superficies de materiales de obra. Posee excelente adherencia a: PVC plastificados o rígidos, acetato celulosa, poliuretano...

- Transparente
- · Las uniones son invisible, no amarillean
- · Especial láminas de PVC
- · Uniones flexibles y duraderas










CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30601110	8412663016335	Bote de 1 l	Transparente	6	360	18,16 €
30601111	8412663016342	Bote de 5 l	Transparente	1	105	78,08€

Pegado elástico de paneles





PANELADO **EXTERIOR**

Bostik presenta el sistema de pegado elástico de paneles más completo del mercado.

Permite el pegado de múltiples tipos de paneles: fenólicos, fibrocemento, madera, composite, porcelánico, cerámicos...



¿Cómo lo instalo?



Imprimar el rastrel



Imprimar el panel



Paso 3: Colocar la cinta Foam Tape



Aplicar el adhesivo



Paso 5: Colocar el panel



PANELTACK®



PANELES EN ESPECIAL HPL.

Sistema especialmente desarrollado para la fijación invisible de paneles de fachada y decorativos de interiores, de diversa naturaleza tales como: HPL, aluminio composite, cerámicos y de origen natural, entre otros.

VENTAJAS:

- · Fijación oculta.
- Exento de disolventes e isocianatos.
- · Permanentemente elástico, con óptima distribución de tensiones.
- Certificación KOMO, expedida por SKG Holanda.
- · Excelente resistencia mecánica.
- Buena resistencia a la humedad y a los agentes exteriores.
- · Aplicación sencilla y rápida = ahorro en costes.
- · Homologado por los principales fabricantes de paneles.



GRIS

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30614252	3549210008149	Cartucho 290 ml	Gris	12	1.152	14,11€
30614257	8713572027239	Bolsa 600 ml	Gris	12	720	24,31€



PANELTACK® HM



ADHESIVO DE MÓDULO ALTO DISEÑADO PARA PEGADO OCULTO DE PANELES EN ESPECIAL FIBROCEMENTO Y PORCELÁNICOS.

Sistema especialmente estudiado para la fijación invisible de paneles de fachada y decorativos de interiores, de diversa naturaleza tales como: HPL, aluminio composite, cerámicos y de origen natural, entre otros.

VENTAJAS:

- · Fijación oculta.
- Exento de disolventes e isocianatos.
- · Permanentemente elástico, con óptima distribución de tensiones.
- · Certificación KOMO, expedida por SKG Holanda.
- · Excelente resistencia mecánica.
- · Buena resistencia a la humedad y a los agentes exteriores.
- · Aplicación sencilla y rápida = ahorro en costes.
- · Homologado por los principales fabricantes de paneles.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30132201	8713572167201	Cartucho 290 ml	Negro	12	1.152	14,04€
30132181	8713572027925	Bolsa 600 ml	Negro	12	720	24,19 €



ROCKPANEL TACK S



ADHESIVO ELÁSTICO ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA PEGADO DE PANELES ROCKPANEL

El producto especialmente diseñado para la fijación de paneles ROCKPANEL para revestimiento de paredes, paneles de fascia, aleros, techos y toldos.

VENTAJAS:

- · Sin disolventes ni isocianatos.
- · Durable, altamente elástico.
- · Buena resistencia a la humedad y a la intemperie.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30614254	8713572031335	Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.152	Consultar

FOAM TAPE





CINTA ADHESIVA PARA EL PEGADO DE PANELES EN FACHADAS.

Cinta doble cara con papel siliconado en una de ellas, especialmente diseñada como parte del Sistema PanelTack para el pegado de paneles en fachada.

- Provee la primera fijación del panel en la fachada, mientras el adhesivo polimeriza.
- Garantiza el espesor necesario de adhesivo entre el panel y la estructura de soporte (rastrel).
- · Alta capacidad de adherencia
- Incluido en la certificación KOMO SKG'03.08.052.01 y SKG'03.08.056.02.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30182771	8713572030093	Rollos 25 m (Sección 12mm x 3mm)	Negro	20	800	19,23 €



PRIMER PANELTACK®



IMPRIMACIÓN TRANSPARENTE PARA MEJORAR LA ADHESIÓN DE SISTEMA DE PEGADO EN RASTRELES METÁLICOS Y PANELES.

Pretratamiento para rastreles metálicos que mejora la adhesion del adhesivo para el pegado de paneles en fachada.

VENTAJAS:

- · Mejora la adherencia en paneles sobre metal.
- Tiempo de secado rápido: ± 10 min
- Implementación fácil como "washprimer": limpieza y primaria en un producto económico.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30022111	871357260216	Bote 500 ml	Transparente	6	312	50,16 €



PRIMER SX BLACK



IMPRIMACIÓN NEGRA PARA MEJORAR LA ADHESIÓN DEL SISTEMA DE PEGADO DE PANELES EN FACHADAS SOBRE RASTRELES DE MADERA.

Pretratamiento para rastreles de madera cepillada para el pegado de paneles en fachada."

VENTAJAS:

- Esencial para obtener un vínculo duradero del adhesivo de fachada (Paneltack y Paneltack HM.
- · Estructuras de soporte de madera.
- Probado por SHR según BRL 4101 parte 7 e incluido en los certificados de KOMO.
- · Color negro, dejando uno entre las placas.
- · Brecha de sombra negra.
- Resistente a rayos UV y agua.
- · Cúbrelo bien.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30023350	8713572600203	Bote 1 l	Negro	6	288	46,13 €



PRIMER MSP



IMPRIMACIÓN PARA MEJORAR LA ADHESIÓN DE SISTEMA DE PEGADO DE FACHADAS SOBRE PANELES DE FIBROCEMENTO.

Imprimación para mejorar la adhesión de adhesivos Bostik en superficies porosas.

- Pretratamiento de superficies minerales como piedra, hormigón y hormigón celular.
- · Pretratamiento de superficies de madera.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30022080	8713572602504	Bote 500 ml	Transparente	6	312	46,33 €



PRIMER Q



IMPRIMACIÓN LIQUIDA A BASE DE POLIURETANO PARA MEJORAR EL PEGADO DE FACHADAS VENTILADAS SOBRE PANELES DE FIRROCEMENTO.

Imprimación a base de poliuretano para mejorar la adhesión de paneles Equitone Tectiva.

VENTAJAS:

- Pretratamiento de superficies minerales como piedra, hormigón y hormigón celular.
- · Pretratamiento de superficies de madera



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30612664	8713572041297	Bote1l	Ámbar	8	378	69,20 €



CLEANER E



LIMPIADOR PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.

Limpiador de superficies, apropiado para limpieza y desengrasado de superficies que posteriormente serán pegados paneles de fachada.

VENTAJAS:

- Secado rápido
- Para superficies muy sucias
- Limpiador agresivo

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30023360	8713572603006	Bote 500 ml	Transparente	6	378	23,71 €



CLEANER I



LIMPIADOR PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.

Limpiador de superficies, apropiado para la limpieza y el desengrasado de los sustratos que posteriormente serán pegados de paneles de fachada

- Limpieza, desengrasado y preparación de sustratos varios: vidrio, metal, etc.
- Limpieza de las herramientas de trabajo utilizadas para la aplicación de adhesivos o selladores, que aún estén sin curar, de naturaleza MS Polymer, siliconas, poliuretanos, etc.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30024054	8713572601101	Bote 2,5 l	Transparente	2	250	97,80€



CLEANER 14



LIMPIADOR PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.

Limpiador de superficies, apropiado para limpieza y desengrasado de superficies que posteriormente serán pegados paneles de fachada.

VENTAJAS:

- · Secado rápido
- · Para superficies muy sucias
- · Limpiador agresivo

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30022100	8711595206167	Bote 1l	Transparente	6	360	40,18€



PREP G PLUS



PREP G PLUS ES UNA IMPRIMACIÓN NEGRA DE SECADO RÁPIDO PARA ALUMINIO.

Imprimación para aluminio anodizado o bruto para el pegado de paneles.

VENTAJAS:

- · Preparación en un paso.
- · Secado rápido.
- · Reparación de pintura dañada en superficies metálicas.
- Para perfiles de aluminio anodizado o bruto como EN AW6060 T66 y EN AW-6063 T66, con un mínimo de espesor de 1,5 mm.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30603148	8713572033254	Bote 1l	Negro	12	600	111,11 €



KIT DE APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN

JUEGO COMPLETO PARA APLICACIÓN DE IMPRIMACIONES

Un juego completo con bandeja y 10 rodillos para imprimación.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30182280	8713572453809	1 Bandeja + 1 rodillo + 10 rollos	-	1	100	53,40 €

TABLA DE RENDIMIENTOS

SUPERFICIE INSTALACIÓN	ENVASE STANDARD	100 M2
Bostik Paneltack		
Bostik Paneltack HM	Bolsa 600 ml Cartucho 290 ml	24 bolsas 50 cartuchos
Rockpanel Tack S	our tueno 250 mit	30 careaciio3
Primer Paneltack (rastrel metálico y panel)	Bote 500 ml	3 botes
Imprimación SX Negra (rastrel madera)	Bote 1000 ml	3 botes
Cinta Adhesiva "Foam Tape"	Rollo 25 metros	13 rollos
Primer Q	Bote 1000 ml	3 botes
Primer MSP	Bote 500 ml	3 botes
PREP G Plus	Bote 1000 ml	3 botes

Sprays Técnicos





Protección





ZINC 98%

SPRAY ZINC 98% OSCURO Z 721 400ML

Zinc 98% es un poderoso spray de galvanizado en frío, con alto contenido de zinc en su composición, capaz de formar una capa metálica de alta resistencia y una protección contra la corrosión prolongada. Zinc 98% se puede utilizar como imprimación o como acabado y retoque de superficies galvanizadas, soldadas, cortadas o perforadas.

VENTAJAS:

- · Protege superficies metálicas de la oxidación
- · Contiene Zinc de gran pureza (98%). Máxima protección
- Resistencia excepcional a la intemperie, salitre y agentes químicos
- · Se puede pintar o dejar como acabado
- · Color oscuro
- Resiste temperaturas de hasta 500°C



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613322	4001587126257	Bote 400 ml	Zinc Oscuro-Mate	12	1.008	8,78 €



ZINC **OSCURO**

SPRAY ZINC OSCURO Z 728 400 ML

Spray de protección duradera para metales, con elevado grado de pureza de zinc (98%), en la capa seca. Permite un acabado liso, uniforme y no poroso. Puede ser aplicado sobre puntos de soldadura. Ideal para reparación de revestimientos de zinc y superficies que han sido sometidas a cortes, perforación o soldadura. Protege las superficies contra la corrosión causada por el agua y el clima. Indicado para el tratamiento de carrocerías de automóviles.

- · Protege superficies metálicas de la oxidación
- · Contiene Zinc de gran pureza (98%). Máxima protección
- · Resistencia excepcional a la intemperie, salitre y agentes químicos.
- · Se puede pintar o dejar como acabado
- Resiste temperaturas de hasta 500°C



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613321	4001587040034	Bote 400 ml	Zinc Oscuro-Mate	12	1.008	7,25 €





ZINC CLARO

SPRAY ZINC CLARO ZA 574 400 ML

Spray de zinc claro indicado para la galvanización y reparación de piezas dañadas por soldadura, mecanizado o corte. Acabado brillante idéntico al color original de los metales galvanizados. Protege las superficies contra las condiciones climáticas y la corrosión.

VENTAJAS:

- · Color galvanizado claro.
- Se puede repintar
- Resistente hasta 200°C



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613320	4001587040041	Bote 400 ml	Zinc Claro-Brillante	12	1.008	6,81€



ZINC BRILLANTE

SPRAY ZINC BRILLANTE ZB 573

Aerosol de zinc brillante indicado para la galvanización en frío y reparación de piezas dañadas por soldadura, mecanizado o corte. Color idéntico al del aluminio claro con alto brillo. Protege las superficies de la intemperie y la corrosión. Resistente hasta +120°C. Puede ser aplicado como imprimación anticorrosiva o como pintura protectora de acabado.

- · Color galvanizado claro.
- Se puede repintar
- Resistente hasta +120°C



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30614631	8711595187299	Bote 400 ml	Zinc Claro-Brillante	12	1.008	5,93€





IMPRIMACIÓN GRIS



IMPRIMACIÓN GRIS PS 134 400 ML

Imprimación en spray para aluminio, acero y otras superficies metálicas. Secado rápido. Excelente adherencia y resistencia mecánica. Indicado para carrocerías de vehículos, superficies de aluminio, chapas metálicas (aluminio, zinc, cobre, etc.). Ideal para el pre-tratamiento de superficies, permitiendo el acabado en menos de 24 horas.

VENTAJAS:

- · Imprimación antioxidante.
- Resistente a temperaturas de hasta +130°C (temporalmente a + 200°C).



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613329	4001587125724	Bote 400 ml	Gris	12	1.008	7,82€



IMPRIMACIÓN ROJA



IMPRIMACIÓN ROJA RP 237 RP 237 400 ML

Previene la corrosión y oxidación de metales ferrosos, sirviendo como imprimación multiusos para pinturas, puede ser aplicado sobre superficies fuertemente oxidadas, siempre que el óxido no se encuentre suelto o en proceso de desagregarse de la superficie. Forma una capa protectora lisa y no porosa. Resistente a la humedad, agua salada, combustible y otros productos químicos agresivos.

- · Imprimación antioxidante.
- Resistente a altas temperaturas (hasta +150°C durante períodos cortos).
- Sin plomo ni ácidos. No tóxico.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613330	4001587125366	Bote 400 ml	Rojo	12	1.008	6,40 €





CAUCHO IMPERMEABILIZANTE



CAUCHO IMPERMEABILIZANTE BI 561 400 ML

Spray impermeabilizante a base de caucho, para proteger y reparar varios tipos de superficies. Protege materiales y equipos enterrados o expuestos a la intemperie, evitando corrosión. Impermeabiliza y repara pequeñas fisuras y filtraciones. Adecuado para impermeabilizar, proteger y reparar en canalones, tela asfáltica, tubos de PV C o metálicos, fibra de vidrio, etc.

VENTAJAS:

- · Efecto insonorización
- · Evita la corrosión



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613327	8711595187350	Bote 400 ml	Negro	12	1.008	8,00€



ANTIGRAVILLA **NEGRO**



ANTIGRAVILLA NEGRO AG 561 400 ML

Spray anti gravilla de color negro. AG 561 está formado por una combinación de caucho y resinas con capacidad para amortiguar el impacto de proyecciones en la carrocería del vehículo y equipamientos en general.

VENTAJAS:

• Protección duradera y flexible contra la proyección de gravilla y contra la corrosión.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613328	8711595187336	Bote 400 ml	Negro	12	1.008	8,09€



ANTIADHERENTE DE SOLDADURA AS 450 400 ML

Indicado para limpieza de las boquillas de soldar y protección antiadherente de las salpicaduras de soldadura proyectadas en la superficie. La superficie tratada debe limpiarse cuidadosamente antes del pulido, galvanizado, anodizado o pintado. Asegura una protección eficaz durante todo el proceso de soldadura. Prolonga la vida útil de boquillas, sopletes y soldadores. Permite una rápida sustitución y limpieza de las boquillas.

VENTAJAS:

- · Evita adherencia de la soldadura.
- Protege boquillas, sopletes, etc
- · Exento de silicona.
- No inflamable




CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613325	4001587124994	Bote 400 ml	-	12	1.008	4,82€

PROTECT • PROTEÇÃO • PROTECCIÓN

SILICONE FREE • ISENTO DE SILICONE SIN SILICONA

Lubricación





MULTI LUBE 6 EN 1 ML 348 ML

Spray multiusos, ideal para la solución de problemas relacionados con la producción, reparación y mantenimiento de equipos. Contiene un gas propulsor ecológico, no inflamable (CO2). Penetra profundamente liberando tuercas, pernos, tornillos, elementos roscados, cadenas y piezas metálicas bloqueadas. Lubricante para rieles, uniones, cadenas, bisagras, etc.

VENTAJAS:

- · Lubricación universal
- Desbloquea
- · Repele humedad
- Anticorrosivo
- · Elimina ruidos
- · Limpia y protege
- Lubrica



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613372	4001587123393	Bote 200 ml	-	12	1.008	4,95€
30613373	4001587125328	Bote 400 ml	-	12	1.008	5,54€
30613374	4001587131121	Bote 500 ml	-	12	1.008	8,86€

ML 348 / ICATION • LUBRIFICAÇÃO • LUB

MULTI-PURPOSE . MÚLTIPLAS FUI

MULTIUSOS

MULTI-LUBE

1. DESBLOQUEA

El spray súper penetrante ML 348, permite desbloquear, soltar y liberar cualquier mecanismo metálico, piezas oxidadas, bloqueadas o sucias. Después de su aplicación, se forma una pequeña película de espuma que hace que el producto, permanezca más tiempo y sea más efectivo que otros productos en el mercado que son más líquidos y gotean.

2. REPELE LA

HUMEDAD, protegiendo los mecanismos, contactos eléctricos, sistemas de ignición (Bujías, cables, bobinas, etc...). Crea una barrera protectora, siendo capaz de prevenir la oxidación y los cortocircuitos.

3. PROTEGE contra la oxidación y la corrosión, prolongando la vida útil de las herramientas y equipos (rodamientos, herramientas, piezas metálicas, artículos deportivos, maquinaria agrícola, etc.)

4. LUBRICA todo tipo de mecanismos, motores, asegurando el correcto funcionamiento. Lubrica y elimina ruidos de cerraduras, puertas, ventanas, bisagras, ruedas, cajones, etc... Ideal para la lubricación y limpieza para las cadenas de bicicletas, evitando la acumulación de suciedad y polvo.

5. ELIMINA RUIDOS

desagradables en los mecanismos de mobiliario, sillas de ruedas, máquinas de coser, maquinaria de relojes, lavadoras, etc... Actúa sobre la suciedad, las manchas y la grasa. Siempre es recomendable realizar una prueba de compatibilidad antes de su aplicación en superficies delicadas.

6. LIMPIA Y

PROTEGE todo tipo de superficies. Elimina restos de grasa y suciedad. Limpia y pule las superficies de metal. Protección de piezas que operan con bajas temperaturas, suciedad y humedad. Elimina suciedad y grasa persistentes.

FORMATO OFERTA 500 ML







SPRAY SILICONA

SILICONA SPRAY SL 527 400 ML

Spray lubricante no graso, ideal para su uso como agente desmoldeante y protector de plástico, madera, caucho y metales. Forma una película invisible con elevada resistencia a la temperatura. Actúa como un agente antiadherente en los carriles, cintas transportadoras, guías, canales, etc. Protege la goma, evitando el desgaste, grietas y congelación. Asegura el mantenimiento y brillo de piezas de plástico evitando el desgaste. Facilita el deslizamiento de los raíles de los asientos del coche, cinturones de seguridad y los techos. Excelente agente desmoldeante en la industria de molde.

VENTAJAS:

- · Repele el agua y protege contra la oxidación y la corrosión.
- · Ideal como desmoldeante.
- · Lubricación y limpieza en rieles, plásticos, gomas, etc.
- · No graso.
- · No endurecen.
- · Elimina ruidos.
- · Reaviva plásticos y protege.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613382	4001587125335	Bote 400 ml	-	12	1.008	4,86€



DESBLOQUEANTE CON **MOLIBDENO**

DESBLOQUEANTE CON MOLIBDENO PO 496 400 ML

Soluciona de forma rápida y sin esfuerzo muchos problemas asociados a trabajos de producción, Mantenimiento y reparación de equipos. Contiene MoS2 (Molibdeno). Afloja tornillos, tuercas y barrotes oxidados. Lubrica las piezas móviles. Elimina el ruido y protege frenos, cables flexibles y cadenas.

- · Anticorrosivo.
- Lubricante. desincrustante
- No contiene disolventes
- · Contiene Molibdeno



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30612493	4001587125137	Bote 400 ml	-	12	1.008	4,77 €





GRASA BLANCA

GRASA LUBRICANTE MULTIUSOS BLANCA WG 171 400 ML

Lubricación de larga duración para maquinaria pesada sujeta a altas presiones, rodamientos, cadenas, vehículos pesados, engranajes, herramientas, automóviles, motocicletas, etc. Resistencia prolongada al agua salada.

Adecuado como lubricante de seguridad para puntos de lubricación libres de suciedad. Reduce los costes de mantenimiento de los equipos. También es adecuado para su uso como conservante, antiadherente y lubricante de bornes de baterías.

VENTAJAS:

- Para lubricaciones de elementos con alta cargas y altas temperaturas.
- Resistente a temperaturas entre -30°C y + 120°C.
- Previene la corrosión.
- · Resiste agua salada.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613377	4001587125038	Bote 400 ml	-	12	1.008	5,72 €



GRASA CADENAS

GRASA PARA CADENAS CS 380 400 ML

Lubricante duradero para interior o exterior de cojinetes de deslizamiento, engranajes, rodamientos, juntas, embragues, cadenas y cables de acero. Desplaza la humedad y conserva las superficies tratadas. Asegura un funcionamiento suave y silencioso de los equipos.

- Resistente a temperaturas de entre 30°C a +150°C.
- · Protege contra la corrosión.
- · No gotea o mancha.
- Excelente adherencia a las superficies.
- · Repelente de agua y humedad.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613378	4001587125298	Bote 400 ml	-	12	1.008	6,09€



EXTRA-LUBE

EXTRA-LUBE TRANS HS 139 400ML

Spray EXTRA lubricante con rápida capacidad de penetración. Indicado para una lubricación duradera en situaciones sometidas a altas cargas y alta presión como rodamientos, cintas transportadoras, rieles, cables, superficies deslizantes, engranajes, etc. Lubrica eficazmente todas las partes expuestas a alta presión, golpes y vibraciones, reduciendo la fricción y el ruido.

VENTAJAS:

- · Elevada adherencia a las superficies.
- · Protege contra la corrosión.
- · Resistente al agua, agua salada, bases y ácidos diluidos.
- · No contiene silicona.
- Resistente a temperaturas entre -35°C y + 180°C



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613379	4001587126493	Bote 400 ml	-	12	1.008	7,00€



VENTAJAS:


- Resiste temperaturas de entre -50°C y + 260°C
- · No graso.
- Repele el agua, la suciedad y el polvo.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613380	4001587125304	Bote 400 ml	-	12	1.008	6,18 €

GREASE FREE • NÃO GORDUROSO NO GRASO

Mantenimiento







ACEITE DE CORTE

ACEITE DE CORTE CO 507 400 ML

Indicado para lubricar y enfriar todos los procesos de corte y mecanizado. Especialmente adecuado para cortar, fresar, aserrar, taladrar, rectificar y laminar. Indicado para todo tipo de acero, hierro fundido, acero inoxidable, cobre, latón, aluminio y otras aleaciones. Optimiza el proceso de mecanizado. Prolonga la vida útil de las máquinas y herramientas. Tiene una alta resistencia a la temperatura y buena adherencia a las superficies

VENTAJAS:

- · Poder de refrigeración en fricción, corte, perforación, fresado, etc
- · Permite elevada velocidad de rotación.
- · Biodegradable. No contiene plomo, azufre, cadmio, ni aceites minerales.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613231	4001587125274	Bote 400 ml	-	12	1.008	5,13 €



ARRANQUE DE MOTORES

ARRANQUE DE MOTORES MS 557 400 ML

Permite el arranque inmediato de motores de diésel v de gasolina. Se aplica fácilmente en el motor y en la batería, evitando que se congele el carburador. Aplicaciones: coches, camiones y motores de todo tipo utilizados en la agricultura, industria, jardinería y actividades de ocio. Particularmente adecuado para motores con poca utilización.

- Facilita el arranque de los motores, tanto diésel y gasolina.
- · Indicado para motores con poco uso
- · Evita la congelación del motor



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613232	4001587125311	Bote 400 ml	-	12	1.008	5,86€



CONTACTOS ELÉCTRICOS

CONTACTOS ELÉCTRICOS CS 280 400ML

Ideal para el mantenimiento de los sistemas eléctricos en el sector de la automoción. CS 280 es muy versátil y se puede utilizar en numerosas aplicaciones. Desplaza la humedad y protege contra la oxidación/corrosión. Elimina las fugas de corriente y la pérdida de tensión. Mantiene los contactos, fusibles y las conexiones de los cables libres de oxidación y depósitos. Facilita el paso de la corriente eléctrica. Disuelve las resinas (no pulverizar sobre resistencias o bobinas).

VENTA.IAS

- Mantenimiento, lubricación y limpieza de contactos eléctricos.
- · Protege contra la oxidación/corrosión
- · Protege de la humedad.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613233	4001587125243	Bote 400 ml	-	12	1.008	5,23€



DETECTOR DE FUGAS

DETECTOR DE FUGAS LD 317 300 ML

Permite detectar fácilmente cualquier fuga en las conexiones roscadas y bridas, tuberías y soldaduras bajo presión. Se puede utilizar para detectar fugas de dióxido de carbono (CO2), propano, butano, acetileno, aire comprimido, gas natural o ciudad, nitrógeno o fluoruro de carbono. No es tóxico, respetuoso con el medio ambiente. Tolera el contacto con la piel. Ahorra energía y costes. De acuerdo con norma DIN 30657 (DVG W).


- · Permite detectar fugas o pérdidas en cualquier canalización.
- · Compatible con la mayoría de los gases actuales.
- No inflamable
- Anticorrosivo.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613235	4001587126578	Bote 300 ml	-	12	1.008	3,81€



Limpieza







LIMPIADOR UNIVERSAL

LIMPIADOR UNIVERSAL UC 541 400 ML

Producto altamente concentrado, adecuado para todos los trabajos de mantenimiento y montaje. Elimina aceite, grasa, resinas, adhesivos y suciedad de sistemas de embragues y frenos. Limpieza de piezas de motores, muelles, instalaciones eléctricas, de encendido, rodamientos y guías. Elimina manchas difíciles de tapicería y textiles (puede causar decoloración). Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad en una zona no visible en plástico, superficies lacadas, caucho, textiles y otras superficies sensibles.

VENTAJAS:

- · Limpiador concentrado.
- · Indicado para montajes y mantenimiento.
- · Elimina polvo, grasa, etc.
- · Vuelve las superficies brillantes



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613418	4001587125236	Bote 400 ml	-	12	1.008	4,86 €



LIMPIEZA DE **INOXYMETALES**

LIMPIEZA INOX Y METALES SC 510 500ML

Spray para limpiar y desengrasar superficies en acero inoxidable y otros metales. Contiene agentes de limpieza altamente eficaces para la eliminación de residuos. Limpia y desengrasa las superficies metálicas, cerámica y vidrio.

- · Limpiar y desengrasa todo tipo de metales
- · Desengrasa los metales



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613416	4001587125786	Bote 500 ml	-	12	1.008	5,31€





LIMPIADOR DE **PLÁSTICOS**

LIMPIADOR DE PLÁSTICOS PC 780 400 ML

Spray de limpieza para superficies de plástico. Posee un agradable olor a limón. Indicado para reavivar las partes de plástico en interiores y exteriores de vehículos, confiriendo una apariencia totalmente renovada. Igualmente indicado para superficies lacadas de madera. La fragancia a limón, permite crear una atmósfera refrescante en el lugar de aplicación. Vehículos: Ideal para la renovación y mantenimiento de paragolpes, capotas, alerones, neumáticos, etc. Uso doméstico: Mantenimiento de todas las superficies y utensilios de plástico.

VENTAJAS:

- · Fragancia a limón
- · Se puede utilizar también en superficies lacadas.
- · Intensifica el color original.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613417	4001587125939	Bote 400 ml	-	12	1.008	4,90 €



LIMPIEZA DE SALPICADEROS

LIMPIEZA DE SALPICADEROS CS 773 400 ML

Spray para la limpieza y protección de salpicaderos, plásticos, cauchos, cuero y otros materiales sintéticos utilizados en el habitáculo de los vehículos. Limpieza y protección de paneles de instrumentos, consolas y cajas de velocidad de automóviles, de las superficies lacadas, tapicerías en cuero o tela.

- · Aroma cítrico.
- · No contiene silicona.
- · Aspecto brillante.
- · Antiestático y repelente de polvo.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613438	4001587125694	Bote 600 ml	_	12	960	6,37€



ESPUMA LIMPIADORA UNIVERSAL

ESPUMA LIMPIADORA FC 508 400 ML

Espuma de limpieza multiusos. Elimina eficazmente las manchas difíciles sin dañar la superficie. Se puede utilizar en el sector de automoción y para uso doméstico, así como para equipos deportivos como tablas de surf, bicicletas, etc. Elimina manchas difíciles causadas por la grasa, aceite, alquitrán, etc. Limpia sin esfuerzo objetos de vidrio, cromado o plástico. Elimina completamente las manchas causadas por los insectos, grasa o suciedad. Elimina las manchas de alfombras, moquetas y textiles. Restaura el brillo de los plásticos. No deja residuos.

VENTAJAS:

- Elimina manchas difíciles. Espuma de limpieza polivalente.
- · Eliminación rápida de manchas.
- · Uso domestico, automóviles, equipamiento deportivo, etc.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613435	4001587125212	Bote 400 ml	-	12	1.008	4,08€

ESPUMA LIMPIADORA

FC 508

CLEANING • LIMPEZA • LIMPIEZA

MULTI-PURPOSE CLEANING

LIMPEZA MULTIÚSOS • LIMPIEZA MULTIUSOS



SPRAY DECAPANTE PG 118 PG 400 ML

Spray decapante para eliminar selladores, pegamento, pintura, etiquetas, etc. Indicado para metal, madera, vidrio, cerámica, polietileno y polipropileno. Elimina los residuos más difíciles como el anaeróbico, cianoacrilato, etc. Elimina fácilmente pinturas, barnices, aceites, resinas, alquitrán, grasa y restos de lubricantes. No recomendado para PV C, linóleo y otros plásticos sensibles. Descarbonizante para válvulas EG R, inyectores diésel, colectores de admisión, filtro antipartículas, etc. Se recomienda realizar una prueba preliminar en un área oculta para comprobar la compatibilidad del spray decapante con la superficie.

VENTAJAS:

- · Elimina todo tipo de residuos difíciles.
- · Elimina todo tipo de pinturas o adhesivos, sobre cualquier
- Se puede aplicar sobre madera, metal, cerámica, vidrio, etc.
- · Tixotrópico.





PG 118

CLEANING • LIMPEZA • LIMPIEZA

REMOVE RESIDUES • REMOVE RESÍDUOS

QUITA RESIDUOS



LIMPIEZA **FRENOS**

LIMPIADOR DE FRENOS BC 530 500ML Y 25L

Spray de limpieza con elevada capacidad disolvente. Indicado para la limpiar y desengrasar discos de freno, discos de embrague, cajas de cambio, componentes de máquinas, embellecedores y superficies metálicas en general. Muy eficaz como agente de limpieza en las áreas de mantenimiento, instalación y reparación de equipos y componentes. Elimina de forma rápida y segura aceite, grasa, restos de lubricantes endurecidos y suciedad.

- · Limpieza del sistema de frenos sin desmontar.
- · No corrosivo.
- · No contiene acetona.
- · No daña plásticos o cauchos.
- · No deja residuos.








CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30612843	4001587125205	Bote 500 ml	-	12	1.008	5,09€
30613412	8711595185578	Bote 25 l	-	1	36	108,35€

Pintura



				- 1			
RAL	COLOR	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 202
RAL 1007	Amarillo	30613941	8711595093583	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 1013	Blanco Perla	30613942	8711595093620	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 1014	Marfil	30613943	8711595093644	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 1015	Marfil Claro	30613944	8711595093668	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 1021	Amarillo Cadmio	30613945	8711595093705	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 1023	Amarillo Trafico	30613946	8711595093729	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 2003	Naranja Palido	30613947	8711595093767	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 3000	Rojo Fuego	30613948	8711595093804	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 3003	Rubí	30613949	8711595093828	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 3015	Rosa Claro	30613954	8711595128933	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 3020	Rojo Tráfico	30613955	8711595102124	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 4003	Rosa	30613956	8711595161176	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 5003	Azul Zafiro	30613957	8711595128957	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 5010	Azul Genciana	30613958	8711595094047	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 5012	Azul Claro	30613959	8711595094061	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 5015	Azul Cielo	30613960	8711595094108	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 5017	Azul Trafico	30613961	8711595094122	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 6002	Verde Hoja	30613962	8711595094160	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 6005	Verde Musgo	30613963	8711595094207	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 6011	Verde	30613970	8711595128971	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 6018	Verede Prado	30613971	8711595094245	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 6029	Verde Menta	30613972	8711595128995	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 7001	Gris Plata	30613973	8711595094320	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL7011	Gris Hierro	30613974	8711595129015	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 7016	Gris Antracita	30613975	8711595094344	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 7032	Gris Guijarro	30613976	8711595094405	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 7035	Gris Claro	30613977	8711595094429	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 8002	Marrón Avellana	30613978	8711595129039	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 8004	Marrón	30613979	8711595158190	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 8007	Marrón Corzo	30613980	8711595129053	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 8011	Marrón Nuez	30613986	8711595094467	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 8017	Marrón Chocolate	30613985	8711595094504	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 9005	Negro Brillante	30613987	8711595094566	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 9005 MATE	Negro Mate	30613992	8711595094566	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
AL 9005 satinado	Negro Satinado	30614809	8711595146487	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 9006	Aluminio Blanco	30613988	8711595094627	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 9010	Blanco Brillante	30613989	8711595094641	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
RAL 9010 MATE	Blanco Mate	30613993	8711595094665	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
AL9010 satinado	Blanco Satinado	30615016	8711595146562	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
TRANS	Transparente	30613990	8711595094801	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
TRANS MATE	Transparente Mate	30613994	8711595094825	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€
LANCO ELECTRO- DOMESTICOS	Blanco electrodomestico	30613991	8711595094726	Bote 400 ml / C6	6	1.428	5,31€



SUPER COLOR ACRÍLICO

MULTIUSOS

Pintura acrílica, de secado rápido y de larga duración. Ideal para aplicaciones en superficies interiores y exteriores. Excelente poder de cubrición. Acabado liso y uniforme. Resistente a las rayadas superficiales y suave al tacto





EXPOSITOR SPRAY DE PINTURA

(132 UDS)

MEDIDAS:

Altura: 197cm con cartela

Ancho: 49cm Profundidad: 22cm



INOX **NATURAL**

INOX NATURAL EN SPRAY

Pintura decorativa y/o protectora con alto poder de cubrición, gracias a su composición basada en resinas y pigmentos especiales que confieren una elevada resistencia y brillo. Permite pintar y/o retocar metales, madera, piedra, barro, plásticos, etc., para conseguir una superficie con aspecto idéntico al acero inoxidable.

VENTAJAS:

- · Interior/exterior.
- · Seca en 10 minutos.
- Excelente adherencia a las superficies.
- · Se puede repintar.
- · Las piezas pintadas se pueden manipular después de 25/30 minutos.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613462	711595187374	Bote 400 ml	Inox	12	1.008	8,63€







VENTAJAS:

- Interior/exterior.
- Especial policarbonatos. Ideal para todo tipo de aplicaciones y superficies. No amarillea.
- · Seca en 5 minutos.
- · Bajo contenido en COV´s.
- Elevado poder de cubrición y no descuelga.
- · Válvula auto limpiable.
- · Spray de nueva generación (NG)



SPRAY

FLUORESCENTE

SPRAY FLUORESCENTE FU 650 400 ML

Pintura 100 % acrílica de nueva generación (NG) con efecto fluorescente. No amarillea con el paso del tiempo, debido a que posee un alto porcentaje de pigmentos fluorescentes, permitiendo crear un efecto luminoso sobre las superficies pintadas. Indicado para aplicaciones tanto en interior como en exterior. Indicado para aplicaciones sobre metal, madera, piedra, cartón, PV C, ladrillos y a la mayoría de los plásticos. Especialmente recomendado para policarbonatos (aeromodelismo, modelismo, etc.)

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613501	8711595094900	Bote 400 ml	Amarillo	6	1.044	7,82€
30613502	8711595094962	Bote 400 ml	Naranja	6	1.044	7,82€
30613503	8711595094986	Bote 400 ml	Rojo	6	1.044	7,82 €















ALTAS

TEMPERATURAS

ALTAS TEMPERATURAS AT 800 400 ML

Esmalte de nueva generación y de alta calidad para pinturas resistentes a altas temperaturas. Indicado para el tratamiento de superficies metálicas expuestas a temperaturas de hasta 800°C. Seca en 5 minutos, independientemente de la temperatura ambiente. Cuando se expone a altas temperaturas, mantiene el aspecto uniforme de la pintura y no crea efecto aureola tipo "arcoíris". Adecuado para uso industrial, en tubos de escape, pinzas de discos de frenos, silenciadores, motores, chimeneas, radiadores, hornos, etc. Igualmente recomendado para uso doméstico en calderas, chimeneas, intercambiadores de calor, parrillas, estufas, calentadores y extractores. Excelente adhesión a las superficies, incluso a bajas temperaturas.

- · Alto poder de cubrición
- \bullet Pintar piezas que sufran altas temperaturas. Pinzas de frenos, tubos de escape, etc..
- 100% acrílica. Alto poder de cubrición.
- Secado en menos de 5 minutos.
- · Válvula autolimpiable.
- · Interior/exterior.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613389	8711595095266	Bote 400 ml	Aluminio	12	1.008	9,79 €
30613390	8711595129770	Bote 400 ml	Antracita	12	1.008	9,79 €
30613391	8711595095228	Bote 400 ml	Blanco	12	1.008	9,79 €
30613392	8711595095242	Bote 400 ml	Negro	12	1.008	9,79 €
30613393	8711595160599	Bote 400 ml	Rojo	12	1.008	9,79 €
30613394	8711595095280	Bote 400 ml	Transparente	12	1.008	9,79 €















MARCADOR DE

OBRA

MARCADOR OBRA MP 302 500ML

Spray de pintura para todo tipo de señalización o marcación en aplicaciones de construcción, señalización viaria en obras, sector forestal, etc. Secado rápido, con alta capacidad de cubrición. Indicado para madera, hormigón, metal, asfalto, piedra, tierra, etc. No se decolora. La válvula especial, permite la pulverización con el envase en cualquier posición.

- Spray de pintura para todo tipo de marcaciones temporales.
- · Indicado para madera, hormigón, metal, etc.
- · Alto poder de cubrición.
- No decolora.
- · Válvula multiposicion.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613409	8711595181440	Bote 500 ml	Amarillo	6	1.044	7,67 €
30612937	8711595181457	Bote 500 ml	Azul	6	1.044	7,67 €
30612938	8711595181464	Bote 500 ml	Blanco	6	1.044	7,67 €
30613410	8711595181471	Bote 500 ml	Naranja	6	1.044	7,67€
30612939	8711595181501	Bote 500 ml	Rojo	6	1.044	7,67€
30612940	8711595181488	Bote 500 ml	Rosa	6	1.044	7,67€
30612941	8711595181495	Bote 500 ml	Verde	6	1.044	7,67€

Sellador altas temperaturas







SILICONA **ALTAS TEMPERATURAS**

SILICONA ALTAS TEMPERATURAS GRIS HT 400 200ML

Formador de juntas monocomponente "SENSOR SA FE". Indicada para aplicaciones en el sector de la automoción, sin riesgo de dañar los sensores. Fabricado en envase presurizado. No es necesario el uso de pistola. Sellado de juntas de motores de vehículos automóviles, cárteres, cajas de cambio, etc. Sellado/pagado de sistemas de calefacción, hornos industriales, puertas de hornos, etc.

VENTA.IAS

- $\boldsymbol{\cdot}$ Buena adherencia a diversas superficies.
- Resistente a temperaturas de hasta 250°C.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30613362	4016960002370	Cartucho 200 ml	Gris	12	1.380	14,93€

Césped Artificial







ADHESIVOS

DECO GREEN





ADHESIVOS PARA EL ENCOLADO DE CÉSPED ARTIFICIAL

La gama más extensa de adhesivos para el encolado de césped artificial. Disponible en una amplia oferta de formatos permite cubrir todas las necesidades, desde pequeñas reparaciones hasta grandes instalaciones.

- Alta resistencia a la intemperie y a temperaturas extremas ($-40 \, ^{\circ}\text{C}$ a $+120 \, ^{\circ}\text{C}$)
- · Opciones monocomponentes y libres de isocianatos







CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30606979	8412663069799	Bote Deco Green 1 Kg (monocomponente)	Verde	6	528	16,90 €
30610987	8412663109877	Bote Deco Green 4 Kg (monocomponente)	Verde	1	80	54,49 €
30604338	8412663043386	Bote Deco Green 6 Kg (bicomponente)	Verde	1	72	58,57€
30605906	8412663059066	Bote Deco Green 13 Kg (bicomponente)	Verde	1	44	86,84 €
30604330	8412663043300	Cartucho Deco Green 290 ml (monocomponente)	Verde	12	1.152	10,03€
30605555	8412663055556	Adhesivo Césped & Madera Biberón 750 g	Ámbar	6	376	17,47 €







BANDA DE UNIÓN **DECO GREEN BLANCA**





GEOTEXTIL DE ALTA CALIDAD

Incorpora núcleo, para facilitar de este modo el desenrollado de ésta y el trabajo de aplicación del adhesivo. Se caracteriza por una gran estabilidad dimensional (no contrae ni dilata) y una gran resistencia a la humedad.

VENTAJAS:

- · Fácil de extender (enrollada en un núcleo)
- · Alta estabilidad dimensional
- · Uso interior/exterior
- · Recomendable para césped artificial de alto tránsito, por ejemplo; zonas de piscina, zonas de juegos y grandes jardines





BANDA DE UNIÓN **DECO GREEN VERDE**





BANDA DE UNIÓN DE USO RESIDENCIAL

Banda de unión para la unión de rollos de césped artificial de nivel medio y bajo confort en la pisada, entre si. Contiene núcleo para una mejor aplicación y desenrollado de la banda.

- · Alta durabilidad
- · Resistente a la humedad
- · Uso residencial.
- · Recomendable para césped artificial de bajo tránsito, por ejemplo; terrazas, áticos y pequeños jardines.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30817118	8412663171188	Banda de Unión 10m x 30cm	Blanco	1	240	26,60 €
30817033	8412663016618	Banda de Unión 30m x 30cm	Blanco	1	180	54,67€
30817009	8412663014294	Banda de Unión 100m x 30cm	Blanco	1	36	152,66 €
30610989	8412663109891	Banda de Unión 10m x 30cm (Uso residencial)	Verde	9	432	14,35 €
30610990	8412663109907	Banda de Unión 20m x 30cm (Uso residencial)	Verde	9	432	24,14 €













CINTA **DOBLE CARA** BANDA DE UNIÓN **DECO GREEN**

CINTA DOBLE CARA CON GRAN CAPACIDAD ADHESIVA

Cinta de doble cara con gran capacidad adhesiva en ambas caras, para un pegado de alta calidad de césped artificial en pavimentos existentes. Su fórmula removible, permite quitar el césped pegado de una manera fácil y limpia.

VENTAJAS:

- · Fácilmente removible
- · Fácil de instalar
- · Instalación rápida

ADHESIVA DECO GREEN

AUTOADHESIVA DE VELO FIBROSO

Banda de unión autoadhesiva de velo fibroso para una buena unión entre los rollos de césped artificial. Es el producto ideal para instalaciones decorativas removibles en terrazas, balcones e interiores.

VENTAJAS:

- · Fácilmente removible
- · Fácil de instalar
- · Cinta precortada para facilitar la instalación
- · Uso interior/exterior

BANDA DE UNIÓN **BUTÍLICA**

BANDA DE UNIÓN ADHESIVA **BUTÍLICA PARA CÉSPED ARTIFICIAL**

Cinta de butilo geotextil de alta calidad para la colocación de césped artificial, de una sola cara consiguiendo una conexión sólida entre el sustrato y el césped artificial. Recomendable para césped artificial de alto tránsito, por ejemplo: zonas de piscina, zonas de juegos y grandes jardines.

- · Fácil de aplicar
- Fuerte
- Rápido
- · Resistente a la intemperie
- · Sin herramientas
- Removible
- · Mayor durabilidad



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30817117	8412663171171	Cinta Doble Cara Deco Green 5cm x 10m	Blanco	12	1.440	11,57 €
30817116	8412663171164	Banda de Unión Adhesiva Deco Green 15cm x 5m	Verde	10	480	23,87€
30610992	8412663109921	Banda de Unión Adhesiva Deco Green 15cm x 10m	Verde	10	480	36,53€
30611342	8412663113423	Banda de Unión Ad. Butílica Deco Green 15cm x 5m	Negro	4	320	29,39€
30611343	8412663113430	Banda de Unión Ad. Butílica Deco Green 15cm x 10m	Negro	4	196	40,16€



DECO GREEN

PEGATU CÉSPED ARTIFICIAL CON FACILIDAD!



INSTALACIÓN PERMANENTE

Zonas deportivas, de piscinas, de juegos y grandes jardines.



GAMA ALTAS PRESTACIONES

GAMA STANDARD

****	RESISTENCIA ALTRÁFICO	****
****	RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	****
***	FÁCIL PREPARACIÓN	****

INSTALACIÓN TEMPORAL Terrazas, balcones, áticos, pequeños jardines y zonas interiores.



INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCILMENTE DESMONTABLE



GAMA ALTAS PRESTACIONES

GAMA STANDARD

****	RESISTENCIA ALTRÁFICO	***
****	RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	***
****	FÁCIL PREPARACIÓN	*****



DEBEMOS CALCULAR LOS METROS LINEALES (mL) DE JUNTA NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL:

- Por cada mL de junta son necesarios 0,25Kg de adhesivo.
 Por cada mL de junta es necesario 1m de banda de unión.

DEBEMOS CALCULAR LOS METROS LINEALES (mL) DE JUNTA NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL:

- Por cada mL de junta es necesario 1m de banda de unión adhesiva. Por cada mL de junta es necesario 1m de cinta doble cara.

¿CÓMO LO **INSTALO?**



- Extender los rollos de césped artificial.
 Insertar la banda de unión entre los rollos.
 Aplicar el adhesivo con espátula sobre la banda de unión.
 Pegar los remates con el cartucho.



- Extender los rollos de césped artificial.
 Insertar la banda de unión adhesiva entre los rollos.
 Unir los rollos de césped artificial con la banda de unión adhesiva.
 Pegar el césped al suelo con la cinta doble cara.
 Ij Desmóntalo cuando quieras !!



Papel Pintado





QUITA PAPEL



ELIMINA TODO TIPO DE PAPELES

Quita Papel de Bostik permite remover eficazmente todos los papeles pintados, incluso en superficies de difícil acceso (ángulos, esquineras, bajo techos, detrás de radiadores o instalaciones...).

En fórmula gel y líquido).

VENTAJAS:

- · No gotea
- · Ideal zonas de difícil acceso
- Muy eficaz







Bostik

1 10 mm 1 L

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30608970	8412663089704	Spray1 l⋅Gel	Azul	12	324	12,30 €

IMPRIMACIÓN PARA EMPAPELAR Y PINTAR



PREPARA TODO TIPO DE SOPORTES: ABSORBENTES **Y NO ABSORBENTES**

Imprimación para empapelar de Bostik asegura una correcta adherencia del papel en cualquier soporte, ya sea muy poroso (yeso, madera, hormigón...) o poco poroso (restos de pintura, melaminas, estratificados, metal...).

- · Regula la porosidad de los soportes antes de aplicar papeles pintados y pinturas
- · Blanco una vez seco
- · Refuerza en el encolado







CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30615264	8412663146018	Bote 1 l	Blanco	5	360	18,97 €



Bostik presenta la primera gama de adhesivos del mercado con indicador de color rosa durante su aplicación



Un adhesivo para todos los papeles pintados

COLA

PAPELES PINTADOS



ADHESIVO PARA TODO TIPO DE PAPELES PINTADOS

Cola con indicador de color rosa concebida especialmente, para una instalación fácil de todo tipo de papel pintado (papel tejido sin tejer, vinílicos, ligeros, dúplex, etc) Gracias al color rosa de la cola nos permitirá identificar fácilmente la zona en la que se ha aplicado la cola.

- · Cola rosa durante la aplicación, transparente una vez seca
- · Aplicable en muebles y puertas
- · Aplicable en ambientes húmedos: cocinas y baños









CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30608320	8412663083207	Bote 1 Kg (listo al uso)	Rosa	12	324	6,01€
30608317	8412663083177	Bote 3 Kg (listo al uso)	Rosa	1	126	13,71 €
30608969	8412663089698	Bote 5 Kg (listo al uso)	Rosa	1	80	18,63 €
30608967	8412993089672	Caja 300 g (en polvo)	Rosa	30	1.200	6,96 €



COLA PAPEL PINTADO



ADHESIVO PARA TODO TIPO DE PAPEL PINTADO

Cola Reparadora de Bostik pega todo tipo de papel pintado incluso en las zonas de difícil acceso como: esquinas, ángulos, zócalos...

- · Cola blanca durante la aplicación, transparente una vez seca
- · Ideal para esquinas y juntas de empapelado
- · Eficaz en zonas húmedas: baños y cocinas





CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET	PRECIO 2021
30619120	8412663089681	Tubo 100 g	Blanco	20	1.500	4,30 €



国 い の 区 の 区 の の に の い してく



PISTOLA **MK5 SKELETON**

PISTOLA MANUAL PARA CARTUCHOS



PISTOLA MSK H400 & H600

PISTOLA MANUAL PARA CARTUCHOS Y BOLSAS



Perfil de espuma de polietileno para el relleno de juntas de conexión y expansión alrededor de ventanas, puertas, paredes, techos, bañeras y platos de duchas. Permite rellenar el fondo del espacio entre dicha junta y la superficie.





PISTOLA TRENT

PISTOLA NEUMÁTICA PARA BOLSAS

BLISTER FONDO JUNTA



PISTOLA MID

PISTOLA MANUAL PARA POLIESPUMAS





BLISTER
CÁNULAS
CARTUCHO



BLISTER CÁNULAS BOLSAS

	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	PRECIO 2021
Pistola MK5 SKELETON	Pistola MK5 SKELETON 30618906 8711595217446 Cartuchos - Manual		Azul	1	16,73 €	
Pistola MSK H400	30618879	8711595217477	Cartuchos - Manual	Plateada	1	23,84€
Pistola MSK H600	30618881	8711595217507	Bolsas - Manual	Plateada	1	28,65€
Pistola Trent	30817059	-	Bolsas - Neumática	Plateada	1	340,98€
Pistola MID	30619000	8711595217743	Poliespumas - Manual	Negra	1	26,61€
Fondo de junta	30817004	8412663010845	Ø 10mm – Caja con 1150mts.l	Gris	1	132,41€
	30817001	8412663010814	Ø 15mm – Caja con 550mts.l	Gris	1	115,14 €
	30817003	8412663010838	Ø 20mm – Caja con 350mts.l	Gris	1	128,80€
	30817002	8412663010821	Ø 25mm – Caja con 200mts.l	Gris	1	141,49 €
	30817005	8412663010852	Ø 30mm – Caja con 160mts.l	Gris	1	164,23€
	30606209	8412663062097	Blister de Ø 10mm x 5m	Gris	6	8,05€
Cánulas cartucho	30606245	8412663062455	Blister cánulas bolsas	-	10	5,61€
Cánulas Bolsas	30606237	8412663062370	Blister cánulas cartuchos	-	12	2.45€



BOSTIK GUÍA DE **PEGADO & SELLADO**



Descárgate la APP

En pocos clicks te encontramos la **Solución Ideal**





SMARTPOINTS

POTENCIA LA GAMA Y GARANTIZA SOLUCIONES INTELIGENTES

HERRAMIENTAS DE VENTA

Ponemos a tu disposición un lineal de exposición que facilita la elección del producto adecuado a la necesidad del cliente.

COHERENCIA DE GAMA

Adaptamos la gama a las necesidades de tu Punto de Venta.

FORMACIÓN

Formamos al equipo de la tienda (en tus instalaciones propias y en el Smart Training Center de Bostik) y facilitamos guías de usos y aplicaciones para tus clientes.

INNOVACIÓN

Te presentamos e incorporamos en exclusividad las novedades.



EVOLUCIONAMOS Y NOS ADAPTAMOS A LAS NECESIDADES DE PUNTO DE VENTA









SMART POINT ALTO

Código: 90010235

MEDIDAS:

Altura: 225cm Ancho: 105cm Profundidad: 50cm



SMART POINT BAJO

Código: 90010947

MEDIDAS:

Altura: 161cm (187cm con cartela)

Ancho: 105cm Profundidad: 50cm



SMART POINT 2.0 Blisters









EXPOSITOR METÁLICO

Código: 90010951

MEDIDAS:

Altura: 122cm (152cm con cartela) Ancho: 51cm

Profundidad: 40cm

EXPOSITOR SPRAY DE PINTURA (132 UDS)

Código: 90010953

MEDIDAS:

Altura: 197cm con cartela Ancho: 49cm Profundidad: 22cm

EXPOSITOR TEMPORAL 60CT

Código: 90011210

MEDIDAS:

Altura: 94cm (144cm con Cartela)

Ancho: 29cm Profundidad: 24cm





EXPOSITOR NEW BOSTIK 20 Cartuchos Polipropileno

Código: 90010768

MEDIDAS:

Altura: 18 cm Ancho: 24 cm Profundidad: 29 cm



EXPOSITOR DECO GREEN

Código: 90010382

MEDIDAS:

Altura: 130 cm (172 cm con cartela) Ancho: 66 cm Profundidad: 41 cm

Asistencia e Infor<u>mación Técnica</u>

EN BOSTIK LOS ADHESIVOS NO SON UN ENIGMA SINO UNA SOLUCIÓN. UN EQUIPO DE EXPERTOS ESTÁ DISPONIBLE PARA DAR SOLUCIONES TÉCNICAS ADAPTADAS A SUS NECESIDADES.

Ya sea de forma telefónica o presencial, nuestros especialistas le ayudarán a tomar la solución más adecuada para su necesidad.

Bostik asesora a los profesionales en la preparación de soportes, en el pegado y en el sellado, siempre respetando la normativa en vigor. En nuestra web www.bostik.com/es/spain/ podrán encontrar toda la información referente a nuestros productos para sus posibles usos y aplicaciones. Además podrán descargar las fichas de seguridad y fichas técnicas de los productos y consultar vídeos de aplicaciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FAMILIA	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	PINTABLE	RESISTENCIA T°	RENDIMIENTO
Híbridos	MSP Turbo	Si	Si	Si	-40°C a +100°C	12 m lineales (cordon ø5mm)
	H750	Si	Si	Si	-40°C a +100°C	10 a 15 m lineales (cordon ø5mm)
	MSP 107	Si	Si	Si	-40°C a +100°C	10 a 15 m lineales (cordon ø5mm)
	MSP 106	Si	Si (pegado)	Si	-40°C a +100°C	10 a 15 m lineales (cordon ø5mm)
	H725	Si	Si	Si	-40°C a +100°C	10 a 15 m lineales (cordon ø5mm)
Poliuretanos	P360	Si	Si	Si	-30°C a +80°C	10 a 15 m lineales (cordon ø5mm)
	P795	Si	Si	Si	-30°C a +80°C	10 a 15 m lineales (cordon ø5mm)
	P590	Si	Si	Si	-30°C a +80°C	10 a 15 m lineales (cordon ø5mm)
	SIL BAÑOS & COCINAS	Si	Si	-	-50°C a +120°C	10 a 15 m lineales (cordon ø5mm)
	SIL ALIMENTARY INDUSTRY	Si	Si	-	-50°C a +120°C	10 a 15 m lineales (cordon ø5mm)
Siliconas	SIL ESPEJOS	Si	Si	_	-50°C a +120°C	12 m lineales (cordon ø5mm)
	SILAQUARIUM	Si	Si	-	-50°C a +180°C	12 m lineales (cordon ø5mm)
	SIL 7555 ÁCIDA	Si	Si	-	-50°C a +120°C	10 a 15 m lineales (cordon ø5mm)
	SIL 2685 NEUTRA	Si	Si	-	-40°C a +120°C	10 a 15 m lineales (cordon ø5mm)
	SIL 2695 INDUSTRIAL	Si	Si	_	-40°C a +150°C	10 a 15 m lineales (cordon ø5mm)
	ACRYL EXPRESS	Si	No	Si	-20°C a +75°C	10 a 15 m lineales (cordon ø5mm)
	ACRIL GRIETAS	Si	No	Si	-20°C a +75°C	10 a 15 m lineales (cordon ø5mm)
Acrílicas	687 VENTILACIÓN	Si	No	Si	-20°C a +75°C	1Kg Cubre 1,3m² de junta (película de 0,5mm de grueso)
	ACRIL SELLADOR MADERA	Si	No	Si	-20°C a +75°C	12 m lineales (cordon ø5mm)
	H980	Si	Si	Si	-40°C a +100°C	12 m lineales (cordon ø5mm)
	H780	Si	Si	Si	-40°C a +100°C	12 m lineales (cordon ø5mm)
Adhesivos de montaje	A785	Si	No	Si	-20°C a +75°C	12 m lineales (cordon ø5mm)
	XTRA FIX	Si	No	Si	-	2 m lineales
	WOOD FIX D4	Si	Si	No	-30°C a +80°C	-
	BOSTIK ROLL	Si	No	No	-	25 m lineales

FAMILIA	PRODUCTO	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	PINTABLE	RESISTENCIA T°	RENDIMIENTO
	CONTACT 1054 EXPERT	Si	Si	-	-40°C a +130°C	3 a 4 m²/litro (aplicado a 2 caras)
	CONTACT 1465 CONTACT 1456 POLIESTIRENO	Si Si	Si Si	-	-70°C a +90°C -20°C a +50°C	120-150 g/m² por cada cara 3 a 4 m²/litro
	UNIVERSAL 820 TRANSPARENTE	Si	Si	_	+90°C	3 a 4 m²/litro
Colas de	CONTACT NEO FIX SPRAY	Si	Si	-	-	150 g/m² por cada cara (envase: 2 m² aprox
contacto	AGOPLAC PISTO V6	Si	Si	-	+130°C	100 - 150 ml/m2 por cada cara
	BOSTIK PU 505	Si	Si	-	-	500 g/m2 según la superficies
	BOSTIK PU 520	Si	Si	_	_	120 - 150 g/m2 por cada cara
	BOSTIK 2402	Si	Si	_	_	120 - 150 g/m2 por cada cara
	AGOSOLVANT	Si	Si	_	-40°C a +90°C	- 120 130 g/1112 por cada cara
	COLA BLANCA RÁPIDA	Si	No	_	-	150 - 180 g/m²
Colas blancas			-	-	-	-
0.1	COLA BLANCA MADERA	Si	No	-	-	150 - 180 g/m²
Colas para PVC	XPERT FIX PVC	Si	-	-	-	-
PVC	DECAPANTE PVC	Si	-	-	-	-
	GLU FIX GEL	Si	Si	-	-20°C a +80°C (picos +100°C)	-
	GLU FIX LÍQUIDO	Si	Si	-	-20°C a +80°C (picos +100°C)	-
Cianocrilatos	CIANO 7432	Si	Si	-	-50°C a +80°C	-
	CIANO 7434	Si	Si	-	-50°C a +80°C	-
	ACTIVADOR CIANO	Si	Si	-	-	-
Граза.	REPARA TODO	Si	Si	Si	_	_
Epoxy	EPOXY FIX METAL	Si	Si	-	-20°C a +60°C	_
Anclaje guímico	TACO QUÍMICO	Si	Si	_		-
	POLIESPUMA MULTIUSOS	Si	Si	Si	-40°C a +90°C	1000ml = 40l
	POLIESPUMA TEJAS	Si	Si	Si	-40°C a +90°C	1000111 = 401
	POLIESPUMA VENTANAS & PUERTAS	Si	Si	Si	-50°C a +90°C	25 metros lineales
	POLIESPUMA MULTIPOSICIÓN	Si	Si	Si	-50°C a +90°C	20 litros
=	POLIESPUMA ACÚSTICA	Si	Si	Si	-40°C a +90°C	1000ml = 40l
Espumas de poliuretano	POLIESPUMA AISLAMIENTO TÉRMICO	Si	Si	Si	-40°C a +90°C	60 litros
poliuretano	THERMO FIX PANEL	Si	Si	Si	-40°C a +90°C	pegado 14 placas (1,2*8) / 25m lineales
		· ·	a:			Passive House
	LIMPIADOR ESPUMA	Si	Si	-	4000 - 10000	20 114
	FP 404 FIRE PROTECT PU FOAM	Si	Si Si	Si	-40°C a +90°C	30 litros
Fuego	FP 402 FIRE PROTECT SIL	Si		No s:	-40°C a +120°C	12 m lineales (cordon ø5mm)
	FP403 FIRE PROTECT HYBRID	Si	Si	Si	-40°C to +120°C	12 a 15 m lineales (cordon Ø 5mm)
	SIL TEMPERATURE 300°C REFRECTARY 1200°C	Si Si	Si Si	No Si	-40°C a +260°C (picos +300°C) Hasta +1200°C	15 m lineales (cordon ø5mm) 15 m lineales (cordon ø5mm)
	WATER STOP	Si	Si	Si	-40°C a +90°C	2kg/m (para 2 capas)
Impermeabilizantes	MASILLA BUTILO 1185	Si	Si	-	-30°C a +90°C	2kg/111 (para 2 capas)
	MASILLA MOLDEABLE	Si	Si	_	-30°C a +90°C	-
	BANDA IMPERMEABILIZANTE	Si	Si	Si	-30°C a +140°C	10 metros
	COLA DE CONTACTO 1390	Si	Si	31	+60°C	2m²/litro (aplicado a ² caras)
	PANELTACK®	Si	Si	-	-40°C a +90°C	6m lineales
	PANELTACK® HM	Si	Si	-	-40°C a +90°C	12m lineales
	ROCKPANEL TACK S	Si	Si	-	_	12m lineales
	FOAM TAPE	Si	Si	_	_	25 metros
Pegado de paneles	PRIMER PANELTACK®	Si	Si	_	_	1 litro / 100m²
de fachada	PRIMER SX BLACK	Si	Si	_	_	4 litros / 100m²
ac racriada		Si	Si	_	_	4111037100111
	PRIMER MSP PRIMER Q	Si	Si	-	-	3 litros / 100m²
	CLEANER E	Si	Si	-	-	1 litro / 15m²
	CLEANER I	Si	Si		-	-
	CLEANER 14	Si	Si	_	-	-
	PREP G PLUS	Si	Si	-	-	1 litro / 10m²
	DECO GREEN 1KG (MONOCOMPO- NENTE)	Si	Si	Si	-	1 kg / 4 metros lineales de banda
Pegado de	DECO GREEN 4KG (MONOCOMPO- NENTE)	Si	Si	Si	-	4 kg / 16 metros lineales de banda
regado de césped artificial	DECO GREEN 6KG (BICOMPONENTE) DECO GREEN 13KG (BICOMPONENTE)	Si Si	Si Si	Si Si	+120°C +120°C	6 kg /24 metros lineales de banda 13 kg / 52 metros lineales de banda
	DECO GREEN 290ML (MONOCOM- PONENTE)	Si	Si	Si	-40°C a +80°C	10 a 15 m lineales (cordon ø5mm)
	ADHESIVO CÉSPED & MADERA	Si	Si	Si	-	150g/m² o 15 metros lineales
	BANDA DE UNIÓN	Si	Si	-	-	10, 30 o 100 metros lineales
	BANDA DE UNIÓN ADHESIVA	Si	Si	-		5 metros lineales
	CINTA ADHESIVA	Si	Si	-	-	10 metros lineales
Pegado de papel pintado	QUITA PAPEL GEL IMPRIMACIÓN PARA EMPAPELAR Y	Si Si	-	-	-	-
	PINTAR COLA PARA EMPAPELAR BOTE 1KG	Si	_	_	_	1 rollo de papel pintado
	(LISTO AL USO)					
	COLA PARA EMPAPELAR 3KG (LISTO AL USO)	Si	-	-	-	5 rollos de papel pintado
	COLA PARA EMPAPELAR 5KG (LISTO AL USO)	Si	-	-	-	8 rollos de papel pintado
	COLA PARA EMPAPELAR 300G (EN	Si	l <u>.</u>	_	_	6 rollos de papel pintado
	POLVO) COLA PAPEL PINTADO 100G	Si				50 metros lineales

BOSTIK HOTLINE

Smart help +34 902 103 365 asistenciatecnica@bostik.com





Smart help: +34 902 103 365