



DOGHER

® TOOLS



Making Solutions

	64		87
	66		89
	70		90
	72		99
	74		101
	79		105
	83		


Alicates 200

Alicates y Tenazas

Serie Alta Potencia



• Consulte envase unitario con colgador



200

Alicate Universal de Alta Potencia

Cr-V 62HRc

Mango Bimaterial



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	23	32	10	5	200-160	24,49
180	26	36	12	5	200-180	24,92
200	29	40	13	5	200-200	27,41

201

Alicate de Corte Diagonal de Alta Potencia

Cr-V 62HRc

Mango Bimaterial



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	22	21	10	5	201-160	24,32
180	24	26	11	5	201-180	26,44

202

Alicate de Bocas Semirredondas con Corte Alta Potencia

Cr-V 62HRc

Mango Bimaterial




L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	16	49	9	5	202-160	29,06
200	18	76	10	5	202-200	33,29

200

Bandeja Combinable Alta Potencia

4
Pcs

CrV



1/4 (375 x 140 x 30 mm)



Part N°	€
200-080	146,44

EXP

5 Alicates
Alta Potencia Universales

5
Pcs

CrV

62HRc



Part N°	€
200-160J	122,45

EXP

5 Alicates
Corte Diagonal

5
Pcs

CrV

62HRc



Part N°	€
201-160J	121,60



160 x 190 x 125 mm

Alicates y Tenazas

Serie Profesional



205

Alicate Profesional Universal

CrV

62HRc

Mango Bimaterial



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
130	23	31	9	5	205-130	17,29
160	25	35	10	5	205-160	19,79
180	27	38	10	5	205-180	21,27
200	30	41	11	5	205-200	21,88

212

Alicate Profesional de Corte Diagonal

CrV

62HRc

Mango Bimaterial



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
130	18	16	8	5	212-130	20,62
160	22	21	10	5	212-160	21,03
180	24	26	11	5	212-180	22,58

206

Alicate Profesional Universal con Capilla

CrV

62HRc

Mango Bimaterial



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	25	35	11	5	206-160	26,33
180	24	41	12	5	206-180	29,15
200	30	41	12	5	206-200	31,99

208

Alicate Profesional de Bocas Semirredondas con Corte

CrV

62HRc

Mango Bimaterial



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
140	17	38	9	5	208-140	20,81
160	16	49	9	5	208-160	21,70
200	18	76	10	5	208-200	25,41



209


Alicate Profesional de Bocas Semirredondas Curvas con Corte

CrV

62HRc

Mango Bimaterial



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	16	44	9	5	209-160	21,70
200	18	76	10	5	209-200	25,41

210

Alicate Profesional de Bocas Planas

CrV

62HRc

Mango Bimaterial



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	16	49	9	5	210-160	21,70

211

Alicate Profesional de Bocas Redondas

CrV

62HRc

Mango Bimaterial



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	16	50	9	5	211-160	21,70

213


Alicate Profesional de Corte Diagonal Reforzado

CrV

62HRc

Mango Bimaterial



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	26	20	11	5	213-160	27,18
180	28	23	11	5	213-180	27,59
200	28	23	12	5	213-200	29,78

Alicates y Tenazas

Serie Profesional



214

Alicate Profesional de Corte Frontal

CrV

62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	31	7	25	5	214-160	28,77
180	39	8	29	5	214-180	29,78
200	39	10	32	5	214-200	30,25

215

Alicate Profesional Pelacables

CrV

62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	37	10	5	215-160	27,22

216

Alicate Profesional Universal Articulado de Alta Potencia

CrV

62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
200	25	33	11	4	216-200	49,31

MANGO ERGONÓMICO

- Aplicación de Mayor fuerza
- Disminución del Riesgo de Lesiones
- Pestaña de Bloqueo

217

Alicate Profesional Articulado Corte Diagonal de Alta Potencia

CrV

62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
180	25	12	11	4	217-180	49,31

MANGO ERGONÓMICO

- Aplicación de Mayor fuerza
- Disminución del Riesgo de Lesiones
- Pestaña de Bloqueo

210

Alicates Funda Nylon

3

Pcs



180 mm 160 mm 160 mm

CrV

62HRc

Part N°	€
210-002	70,25



EXP

5 Alicates Universales Profesionales

5

Pcs



CrV

62HRc

Part N°	€
205-160J	98,95

EXP

5 Alicates Universales Profesionales Corte Diagonal

5

Pcs



CrV

62HRc

Part N°	€
212-160J	105,15



160 x 190 x 125 mm

205

Bandeja Combinable Profesional

4

Pcs



CrV

62HRc

1/4 (375 x 140 x 30 mm)

205

Bandeja Combinable Profesional

4

Pcs



CrV

62HRc

1/3 (375 x 188 x 30 mm)



Part N°	€
205-080	95,83



Part N°	€
205-081	117,04

Alicates y Tenazas

Serie Profesional

DOGHER
TOOLS




205P

Alicate Profesional Universal Mango PVC

CrV




L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	25	35	10	5	205P-160	17,29
180	27	38	10	5	205P-180	17,85
200	30	41	11	5	205P-200	18,27

208P

Alicate Profesional de Bocas Semirredondas con Corte Mango PVC

CrV




L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	16	49	9	5	208P-160	19,09

209P

Alicate Profesional de Bocas Semirredondas Curvas con Corte Mango PVC

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	16	44	9	5	209P-160	19,09

210P

Alicate Profesional de Punta Alargada Plana Mango PVC

CrV




L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	16	49	9	5	210P-160	18,66

211P

Alicate Profesional de Boca Redonda Mango PVC

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	16	50	9	5	211P-160	18,88



212FP

Alicate Profesional de Corte Diagonal Filo Progresivo Mango PVC

CrV



- Especifico corte de precisión
- Corte plano sin bisel
- 15° de inclinación

L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	22	21	10	5	212FP-160	23,74
180	24	26	11	5	212FP-180	25,53

212P

Alicate Profesional de Corte Diagonal Mango PVC

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	22	21	10	5	212P-160	17,44
180	24	26	11	5	212P-180	18,74

207

Alicate Articulado de Corte Diagonal Superior

CrV

64 HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
200	36	18	6	4	207-225	49,03

- Articulación con Muelle. Apertura automática.
- Multiplica la fuerza de corte con menor esfuerzo.

Capacidad de Corte:

- 3,8 mm Cable plano
- 6 mm Cable blando



207

Alicate Articulado de Corte Diagonal

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
200	36	18	6	4	207-200	58,89

MANGO ERGONÓMICO

- Aplicación de Mayor fuerza
- Disminución del Riesgo de Lesiones

Alicates y Tenazas

Alicates para Abrazaderas y Latiguillos



2200

Alicate Sirga para Abrazaderas Elásticas



600 mm




Part N°	€
2200-005	105,53

- Longitud del cable 600 mm
- Para abrazaderas de difícil ubicación, provisto de gatillo de retención para dejar abierta la abrazadera permitiendo su fácil colocación o extracción.
- Permite un alcance adicional, la retirada y el bloqueo de las abrazaderas en la posición abierta.
- Para abrazaderas en mangueras de agua, aceite o combustible
- Rango de trabajo: 10-63 mm
- Sistema de bloqueo, liberando las manos y facilitando el trabajo.

2200

Kit de Reparación Alicate Sirga para Abrazaderas Elásticas

Part N°	€
2200-005R	46,20



2200

Alicate para Latiguillos



L mm	Part N°	€
155	2200-010	9,41
185	2200-011	11,73
250	2200-012	16,01

- Para estrangular/bloquear latiguillos flexibles.
- Aplicaciones: Líneas de combustible, calefacción, sistema de refrigeración, radiadores, frenos, etc...
- Sistema con mordazas de fácil ajuste con una mano.

2200

Alicate para Abrazaderas Elásticas



215 mm

8,5"



Part N°	€
2200-20	47,18

- Las bocas oscilantes están talladas para extraer e instalar abrazaderas elásticas de cualquier tipo en cualquier posición.
- Fabricado en acero aleado para herramientas.
- Apertura máxima: 45 mm
- Mecanismo con 5 posiciones de bloqueo.

2200 Alicate Acodado 45° para Abrazaderas Elásticas



190 mm

7,5"



Part N°	€
2200-25	49,32

- Alicate para abrir y cerrar abrazaderas reutilizables de tipo CLIC y CLIC-R.
- Mayor accesibilidad gracias a su ángulo de 45°.
- Mayor accesibilidad por su cabezales giratorios.
- Cabeza angulada y mordazas giratorias 360°.
- Mango antideslizante PVC.
- Compatible con:
Volkswagen · Audi · Citroën · Peugeot · Fiat · Mercedes · Opel · Renault

2200 Alicate para Abrazaderas Elásticas



275 mm

10,8"



Part N°	€
2200-30	124,75



- Alicate para abrazaderas de auto-sujeción con norma plana y sección de muhr utilizadas en los manguitos de circuitos de refrigeración.
- Las garras talladas en "V" facilitan la instalación de las abrazaderas.
- Apertura máxima: 12-55 mm
- Bloqueo de seguridad.
- Mango PVC.

2200 Alicate para abrazaderas de tubos de escape



306 mm

12"



Part N°	€
2200-35	64,70



- Este alicate nos permite mantener abiertas las abrazaderas con muelle cuando extraemos o instalamos un tubo de escape.
- Apertura máxima: 55 mm
- Fabricado en Acero Aleado para herramientas.
- Mecanismo con 8 posiciones de bloqueo.
- Mango antideslizante PVC.

2200 Pinza para el equilibrado de ruedas



240 mm

9.1/2"



Part N°	€
2200-40	24,27


- Pinza para la colocación y extracción de contrapesos de las ruedas.
- Para ensanchar y comprimir los muelles de sujeción.
- Para aflojar, cortar y fijar pesos de equilibrado.
- Con cuchilla para separar los pesos de equilibrado.
- Fabricado en Acero Aleado para herramientas.
- Mango antideslizante PVC.

2200 Alicates Automoción

6 Pcs

CrV

62HRc



1 (375 x 560 x 30 mm)

Part N°	€
2200-080	346,75

Part N° 2200-005 · 2200-010 · 2200-011
2200-012 · 2200-30 · 2200-25

Alicates y Tenazas

Alicates para Arandelas Seeger Pro

DOGHER
TOOLS


Seeger



- Puntas reforzadas
- Muelle en el eje.
- Mayor durabilidad y resistencia
- Mango antideslizante

220X


Alicate Bocas Rectas Arandela Exterior



L mm	∅ Min. mm	∅ Max. mm	∅ ₁ mm		Part N°	€
140	3	10	0,9	1	220X-140	26,32
140	10	25	1,3	1	220X-155	23,51
180	19	60	1,8	1	220X-180	27,45
240	40	100	2,3	1	220X-220	31,74
330	85	140	3,2	1	220X-300	52,42

221X

Alicate Bocas Curvas Arandela Exterior



L mm	∅ Min. mm	∅ Max. mm	∅ ₁ mm		Part N°	€
130	3	10	0,9	1	221X-140	26,32
130	10	25	1,3	1	221X-155	23,96
170	19	60	1,8	1	221X-180	27,07
220	40	100	2,3	1	221X-220	32,32
315	85	140	3,2	1	221X-300	52,42

222X

Alicate Bocas Rectas Arandela Interior



L mm	∅ Min. mm	∅ Max. mm	∅ ₁ mm		Part N°	€
140	8	13	0,9	1	222X-140	26,32
140	12	25	1,3	1	222X-155	23,96
180	19	60	1,8	1	222X-180	27,45
230	40	100	2,3	1	222X-220	31,74
320	85	140	3,2	1	222X-300	52,42

223X

Alicate Bocas Curvas Arandela Interior



L mm	∅ Min. mm	∅ Max. mm	∅ ₁ mm		Part N°	€
125	8	13	0,9	1	223X-140	26,32
125	12	25	1,3	1	223X-155	23,96
170	19	60	1,8	1	223X-180	27,45
220	40	100	2,3	1	223X-220	32,61
300	85	140	3,2	1	223X-300	52,42

220X

Juego Bolsa Arandelas Seeger Pro

4
Pcs

CrV



(225 x 300 mm)



∅ Min. 19 ∅ Max. 60

Part N°	€
220X-001	116,67

220X

Estuche Cremallera Arandelas Seeger Pro

4
Pcs

CrV



(290 x 215 mm)



∅ Min. 19 ∅ Max. 60

Part N°	€
220X-002	118,67

220X

Estuche Cremallera Arandelas Seeger Pro

4
Pcs

CrV



(290 x 215 mm)



∅ Min. 12 ∅ Max. 25

Part N°	€
220X-004	104,64

220X

Bandeja Combinable Arandelas Seeger Pro

4
Pcs

CrV



1/4 (375 x 140 x 30 mm)



Part N°	€
220X-080	118,67

220X

Bandeja Combinable Arandelas Seeger Pro

8
Pcs

CrV



1/2 (375 x 280 x 30 mm)



Part N°	€
220X-081	234,70


Alicates y Tenazas

Alicates para Arandelas Seeger



220

Alicate Bocas Rectas Arandela Exterior



L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø ₁ mm		Part N°	€
155	12	25	1,7	10	220-155	14,74
180	19	60	1,9	10	220-180	16,89
220	40	100	2,3	10	220-220	19,16
300	85	165	3,5	10	220-300	30,21

221

Alicate Bocas Curvas Arandela Exterior



L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø ₁ mm		Part N°	€
155	10	25	1,7	10	221-155	14,74
180	19	60	1,9	10	221-180	16,89
220	40	100	2,3	10	221-220	19,16
300	85	165	3,5	10	221-300	30,21

222

Alicate Bocas Rectas Arandela Interior



L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø ₁ mm		Part N°	€
155	12	25	1,7	10	222-155	14,74
180	19	60	1,9	10	222-180	16,89
220	40	100	2,3	10	222-220	19,16
300	85	165	3,2	10	222-300	30,21

223

Alicate Bocas Curvas Arandela Interior



L mm	Ø Min. mm	Ø Max. mm	Ø ₁ mm		Part N°	€
155	12	25	1,7	10	223-155	14,74
180	19	60	1,9	10	223-180	16,89
220	40	100	2,3	10	223-220	19,16
300	85	165	3,5	10	223-300	30,21

220

Juego Bolsa Arandelas Seeger

4

Pcs

CrV



(225 x 300 mm)



Ø Min. 19 Ø Max. 60

Part N°	€
220-010	74,81

220

Estuche Cremallera Arandelas Seeger

4

Pcs

CrV



(290 x 215 mm)



Ø Min. 19 Ø Max. 60

Part N°	€
220-002	76,81

220

Estuche Cremallera Arandelas Seeger

4

Pcs

CrV



(290 x 215 mm)



Ø Min. 12 Ø Max. 25

Part N°	€
220-003	68,21

220

Bandeja Combinable Arandelas Seeger

4

Pcs

CrV



1/4 (375 x 140 x 30 mm)



Part N°	€
220-080	76,81

Alicates y Tenazas

Alicates para Arandelas Seeger



Seeger



1 Alicates posición Arandela interior



2 Alicates posición Arandela exterior



3 Bocas Curvas Intercambiables



4 Bocas Rectas Intercambiables



5 Almacén para Bocas

- 8 Alicates Seeger en 1
- Función Seeger interior/exterior con bocas rectas y curvas
- Incluye 3 pares de puntas de recambio:
 - 2 pares puntas curvas
 - 1 par puntas rectas



220

Alicates Multi Seeger



Punta Recta Repuesto (x2)

L mm	Part N°	€
1,2	220-011	3,19



Punta Recta Repuesto (x2)

L mm	Part N°	€
1,8	220-012	3,19



Punta Curva Repuesto 90° (x2)

L mm	Part N°	€
1,2	220-013	3,40




Punta Curva Repuesto 90° (x2)

L mm	Part N°	€
1,8	220-014	4,29

L mm	Part N°	€
200	220-001	45,89

- Llave Allen de apriete incluida





225

Mini Alicate Profesional Universal

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	14	21	7	10	225-125	16,68

226

Mini Alicate Profesional de Bocas Planas

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	12	26	6	10	226-125	16,68

227

Mini Alicate Profesional de Bocas Semirredondas con Corte

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	12	27	6	10	227-125	16,68

228

Mini Alicate Profesional de Bocas Redondas

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	11	25	6	10	228-125	16,68

Alicates y Tenazas

Mini Alicates Profesional



229

Mini Alicates Profesional de Bocas Semirredondas

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	11	48	6	10	229-125	16,68

230

Mini Alicates Profesional con Corte Diagonal

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	11	14	6	10	230-125	16,68

231

Mini Alicates Profesional con Corte Frontal

CrV



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	16	5	6	10	231-125	16,68

225

Bandeja Combinable Mini-Alicates

4 Pcs

CrV



1/4 (375 x 140 x 30 mm)



Part N°	€
225-080	75,97



237

Mini Alicates Universal



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	20	8	10	237-125	19,81

238


Mini Alicates Bocas Planas



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	36	8	10	238-125	19,81

239

Mini Alicates Bocas Semirredondas sin Corte



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	36	7	10	239-125	19,81

240


Mini Alicates Bocas Redondas



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	28	7	10	240-125	19,81

241

Mini Alicates Bocas Semirredondas con Corte



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	38	8	10	241-125	19,81

Alicates y Tenazas

Mini Alicates ESD



242

Mini Alicates Corte Diagonal



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	38	8	10	242-125	19,81

243

Mini Alicates Corte Frontal



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	9	14	10	243-125	19,81

244


Mini Alicates Corte Diagonal 21°



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	8	4	10	244-125	19,81

245

Mini Alicates Corte Diagonal 45°



L mm	B mm	C mm		Part N°	€
125	8	4	10	245-125	19,81

237

Bandeja Combinable Mini-Alicates ESD



1/4 (375 x 140 x 30 mm)



Part N°	€
237-080	88,49



250

Alicate Aislado Universal

Cr-V

TESTED



62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	23	32	10	4	250-160	34,57
180	26	36	12	4	250-180	35,65
200	29	40	13	4	250-200	40,53

255

Alicate Aislado Corte Diagonal

Cr-V

TESTED



62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	22	22	11	4	255-160	37,58
180	24	24	12	4	255-180	42,67

251

Alicate Aislado Bocas Semirredondas con Corte

Cr-V

TESTED



62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	53	10	4	251-160	39,71
200	21	60	11	4	251-200	41,60

252

Alicate Aislado Bocas Semirredondas Curvas con Corte

Cr-V

TESTED



62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	53	10	4	252-160	40,39
200	21	60	11	4	252-200	43,12

Alicates y Tenazas

Alicates Aislados



253

Alicate Aislado Bocas Planas



62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	50	10	4	253-160	37,18

254

Alicate Aislado Bocas Redondas



62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	50	10	4	254-160	37,18

256

Alicate Aislado con Corte Diagonal Reforzado



62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	26	20	11	4	256-160	36,39
180	28	23	11	4	256-180	37,42
200	28	23	12	4	256-200	42,00

257


Alicate Pelacables Aislado



62HRc



L mm	A mm	B mm	C mm		Part N°	€
160	18	37	10	4	257-160	40,35



258

Tenacilla de Canal Aislada

CrV



L mm	Ø mm	Part N°	€
240	40	258-240	50,87

EXP

Expositor de Mostrador de 5 Alicates

5
Pcs

CrV



62HRc



160 x 190 x 125 mm

250

Aislados VDE Universales



Part N°	€
250-160J	172,85

255

Aislados VDE Corte Diagonal



Part N°	€
255-160J	187,90

205

Alicates Funda Nylon

3
Pcs



CrV



62HRc

Part N°	€
250-002	119,19




Alicates y Tenazas

Juego de herramientas VDE fabricadas según normativa IEC 60900:2012



Certificado VDE



• 4 destornilladores, especiales para aperturas eléctricas.

Maletín VDE

080

Maletín VDE

19 Pcs



390 mm
675 mm
705 mm

Part N°	€
080-001	257,28



Destornillador Boca Recta

360-025-075
360-040-100
360-055-125
360-065-150
360-080-175



Destornillador Boca Phillips

361-PH0-060
361-PH1-080
361-PH2-100



Alicate Aislado Corte Diagonal

255-160



Alicate Aislado Universal

250-180



Alicate Aislado Bocas Semirredondas con Corte

251-200



Alicate Pelacables Aislado

257-160



4 Destornilladores de Precisión + Tapón



Tester

396-001



2 Rollos de Cinta Aislante

250

Bandeja Combinable Aislados 1000V

3 Pcs

CrV



1/4 (375 x 140 x 30 mm)



160mm



160mm



180mm

Part N°	€
250-080	122,19

250

Bandeja Combinable Aislados 1000V

4 Pcs

CrV



1/3 (375 x 188 x 30 mm)



160mm



180mm



240mm



160mm

Part N°	€
250-081	176,31

Tenacilla de Ajuste Rápido con Botón

- Boca más alargada y estrecha
- Mayor accesibilidad en espacios reducidos
- Cuerpo forjado en Acero Cromo-Vanadio.
- Mango antideslizante de PVC
- Acabado pavonado anticorrosivo
- Bocas templadas en aceite. Mayor resistencia y durabilidad
- Botón con 4 dientes de bloqueo
- 35% más de apertura

269



L mm	Ø Max. mm	Part N°	€
150	26	269-150	38,90
180	38	269-180	41,59
240	50	269-240	44,37
300	70	269-300	55,09
400	90	269-400	97,05

EXP

6 Tenacillas Ajustables de Botón

6 Pcs

269-240 (x6)

160 x 190 x 125 mm

Part N°	€
269-240J	266,22



2690

Tenacilla Std Con Ajuste de Botón



L mm	Ø Max. mm	Part N°	€
250	50	2690-250	31,87
300	70	2690-300	44,95

EXP

6 Tenacillas Std Ajustables de Botón

6 Pcs

2690-250 (x6)

160 x 190 x 125 mm

Part N°	€
2690-250J	191,22



Alicates y Tenazas

Tenacillas



265

Tenacilla de Ajuste Rápido

CrV



L mm	mm	Part N°	€
250	40	265-250	40,54

* No es necesario pulsar el botón para ajustar la medida

266

Tenacilla de Apertura Múltiple de Ojal

CrV



L mm	mm	Part N°	€
200	32	266-200	23,48
250	41	266-250	28,92
300	49	266-300	34,34

267

Tenacilla de Apertura Múltiple de Canal con Mango Bimaterial

CrV



L mm	mm	Part N°	€
250	48	267-250	30,74

268

Tenacilla de Apertura Múltiple de Canal

CrV



L mm	mm	Part N°	€
250	37	268-250	22,90

264


Tenacilla Profesional Autoajustable

CrV



L mm	mm	Part N°	€
175	26	264-175	47,62
240	38	264-240	55,02





270

Tenaza Profesional Alta Potencia

CrV



L mm	A mm	B mm	Part N°	€
150	31	25	270-150	24,32
200	37	25	270-200	25,98
300	39	32	270-300	30,33

271

Tenaza Rusa Profesional

CrV



L mm	A mm	B mm	Part N°	€
225	29	20	271-225	16,20
250	33	24	271-250	17,80
280	36	26	271-280	19,47

272

Tenaza Rusa Profesional con Mango Plástico

CrV



L mm	A mm	B mm	Part N°	€
225	29	20	272-225	18,84
250	33	24	272-250	19,96
280	36	26	272-280	23,43

273

Tenaza de Carpintero Profesional

CrV



L mm	A mm	B mm	Part N°	€
160	42	18	273-160	16,01
180	49	20	273-180	16,20
200	51	21	273-200	19,15
250	59	25	273-250	25,50

Alicates y Tenazas

Tenazas Grip



276P

Tenaza Grip Plus de Boca Curva con Corte

CrMo

Plus



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
125	5	28	8	276P-125	26,37
175	7	38	10	276P-175	35,84
250	10	47	12	276P-250	39,08

Fácil Bloqueo y Desbloqueo • 25% más de Fuerza de Agarre • Garras con Diseño Antideslizante

277P

Tenaza Grip Plus de Boca Recta sin Corte

CrMo

Plus




L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
175	7	28	14	277P-175	36,37
250	10	38	17	277P-250	41,60

Fácil Bloqueo y Desbloqueo • 25% más de Fuerza de Agarre • Garras con Diseño Antideslizante

276

Tenaza Grip de Boca Curva con Corte

CrMo



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
125	5	29	8	276-125	18,84
175	7	32	10	276-175	25,61
250	10	51	12	276-250	27,91

Herramienta multi-funcional con un cortante que puede incluso con alambre grueso por progresión. Para uso profesional y bricolaje.

276

Bandeja Combinable Tenazas Grip

CrMo

3
Pcs



1/4 (375 x 140 x 30 mm)

125mm · 175mm · 250mm

Part N°	€
276-080	81,61

Grip

- Bocas Curvas

Bocas de gran apertura indicadas para formas redondas. Utilizado en talleres, fontanería, calefactores etc.

Bocas curvas y finas de gran capacidad: Permiten un agarre firme sobre formas redondeadas.

XTREME

100%

Más de agarre



Diseño ergonómico



Apertura de bocas ajustable

Desbloqueo fácil

Perfil cóncavo para empujar y estirar mejor

275

Tenaza Grip Boca Curva sin Corte

CrMo



10
Pcs



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
175	7	30	10	275-175	26,44
250	10	49	12	275-250	30,04

EXP

Expositor
Tenazas Grip

Part N°	€
275-250J	300,40

290 x 320 mm



AUTOMATIC

10
Pcs

- Ajuste de presión mediante mecanismo interno.
- Mangos moleteados antideslizantes.
- Tenaza grip AUTOMATIC patentada.



CrMo

250 mm

10"

Ø mm 38

275

Tenaza Grip Autoajutable



EXP

Expositor
Tenazas Grip

Part N°	€
275-010J	484,40

290 x 320 mm

L mm	L "	Part N°	€
250	10	275-010	48,44

Alicates y Tenazas

Tenazas Grip



277

Tenaza Grip de Boca Recta Sin Corte

CrMo



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
175	7	29	15	277-175	25,99
250	10	43	16	277-250	29,72

Grip de gran robustez gracias a sus bocas anchas y dientes reforzados.

274

Tenaza Grip Garra en "V"

CrV




L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
250	10	51	13	274-250	31,70

Grip de gran robustez especialmente diseñada para agarrar tanto piezas planas como redondas.

278

Tenaza Grip Boca Larga Con Corte

CrMo



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
150	6	49	5~8	278-150	23,32
225	9	55	7~10	278-225	32,46

El diseño estrecho y alargado de las bocas permite agarrar piezas alejadas tanto planas como redondas.

279

Tenaza Grip para Soldador Horquilla de Acero

Cr-V



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
225	9	60	70	279-225	32,70
275	11	87	70	279-275	43,83

Bocas especialmente diseñadas para agarrar dos piezas adyacentes.

280

Tenaza Grip para Tubo

Cr-V



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
275	11	84	70	280-275	47,08

Forma de la boca especialmente diseñada para mantener agarrados 2 tubos alineados.

Alicates y Tenazas

Tenazas Grip




281

Tenaza Grip Cadena

CrMo



Cadena 500 mm




L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
450	18	160	12,5	281-450	52,67

Agarre máximo de piezas tales como filtros de aceite, silenciadores etc... Facilita el acceso a lugares con poco espacio.

282

Tenaza Grip Cuello Cisne

CrV




L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
150	6	29	10	282-150	26,05
275	11	92	14	282-275	39,24
600	24	357	14	282-600	89,45

Grip con bocas de gran capacidad y especialmente diseñada para el agarre de piezas a mayor distancia.

283

Tenaza Grip Cuello Cisne Oscilante

CrV



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
150	6	42	22	283-150	32,25
275	11	95	28	283-275	43,96
450	18	200	28	283-450	71,36
600	24	365	28	283-600	99,50

Grip similar a la 282, con bocas de amarre especialmente diseñadas para evitar marcajes y deslizamientos de piezas. La oscilación de las bocas permite agarrar piezas con superficies irregulares.

284

Tenaza Grip para Soldar Chapas



L mm	L "	B mm	A mm	Part N°	€
200	8	75	200	284-200	40,87

Bocas anchas que permiten el apriete de materiales delgados planos o bien redondos gracias a su diseño.

2778

Tenaza Grip para Abrazaderas




L mm	L "	Part N°	€
235	9	2778-235	51,90

Diseño especial de las bocas permitiendo la correcta apertura para abrazaderas de diferentes diámetros.

2790

Tenaza Grip Pistola



Tenaza ergonómica que permite un máximo agarre y evita lesiones ocasionadas por una incorrecta postura.

L mm	L "	B mm	Part N°	€
155	6	42	2790-011	45,79



Alicates y Tenazas

Tenazas Grip



- Grips Axiales
- Optimización de tiempos de trabajo gracias a:
 - El posicionamiento perpendicular del material sujeto, para una fácil manipulación del mismo.
 - Su tamaño reducido mejora la maniobrabilidad.
 - Sus bocas planas permiten un ajuste perfecto y evitan daños en los materiales.

Axiales



2750

Tenaza Grip Tipo W



Part N°	€
2750-001	44,37

Diseño que permite soldar en 4 puntos sobre la placa.

2750

Tenaza Grip Tipo JJ



Part N°	€
2750-002	44,37

- 2 Placas superpuestas - 2 Placas adyacentes
- Placas con rebordeado

2750

Tenaza Grip Tipo LL



Part N°	€
2750-003	44,37

- 2 Placas adyacentes

2750

Tenaza Grip Tipo J



Part N°	€
2750-004	44,37

- 2 Placas superpuestas - Placas con rebordado

2750

Tenaza Grip Tipo L



Part N°	€
2750-005	44,37

- 2 Placas superpuestas

2750

Tenaza Grip Tipo T




Part N°	€
2750-006	44,37

- 2 Placas a 90° del mismo grosor

Alicates y Tenazas

Tenazas Grip Gran Capacidad



275F Tenaza Grip Boca Recta



L mm	Ø mm	P mm	Part N°	€
220	55	45	275F-010	70,74

275F Tenaza Grip Boca Curva



L mm	Ø mm	P mm	Part N°	€
250	85	73	275F-011	69,72

275F Tenaza Grip Boca Oscilante



L mm	Ø mm	P mm	Part N°	€
250	80	70	275F-012	80,76

275F Tenaza Grip Boca Cisne



L mm	Ø mm	P mm	Part N°	€
270	100	90	275F-013	103,20

275 Bandeja Combinable Tenazas Grip

4
Pcs



1/2 (375 x 280 x 30)

Part N° 275F-010 • 275F-011 • 275F-012 • 275F-013

Part N°	€
275F-080	344,42

EXP

10
Pcs




290 x 320 mm

10 x Part N° 275F-010

Part N°	€
275F-010J	707,40

Tijeras Cortachapa



<1,2 mm <1,2 mm <5 mm



285

Tijera Cortachapa Corte Recto

CrMo



L mm	L ₁ mm	Part N°	€
250	36	285-250	28,34

291

Tijera Cortachapa Corte Recto Acodada Larga

CrMo



L mm	L ₁ mm	Part N°	€
280	51	291-300	52,27

287

Tijera Cortachapa Corte Derechas

CrMo



L mm	L ₁ mm	Part N°	€
250	36	287-250	28,34

289

Tijera Cortachapa Acodada Corte Derechas

CrMo



L mm	L ₁ mm	Part N°	€
250	36	289-250	32,40

Alicates y Tenazas

Tijeras Cortachapa



286

Tijera Cortachapa Corte Izquierdas



L mm	L ₁ mm	Part N°	€
250	36	286-250	28,34

288

Tijera Cortachapa Acodada Corte Izquierdas



L mm	L ₁ mm	Part N°	€
250	36	288-250	32,40

285

Tijera de Inglete



Part N°	€
285-45-135	47,19

- Acero endurecido con mango antideslizante.
- Para gomas, perfiles y canaletas de ancho 40 mm máx. y largo de 25 mm máx.
- Para cortes rectos y ángulos de 45° - 135°

285

Repuesto Cuchilla Tijera de Inglete



Part N°	€
285-45-135C	12,25

292

Cortabulones Profesional


CrV



L mm	● mm	Part N°	€
200	0,5~2	292-200	43,61
300	1~3,5	292-300	59,89
320	2~6,5	292-320	69,65
470	4~8	292-470	92,93
630	5~11	292-630	116,56
750	6~13	292-750	159,13
900	8~17	292-900	217,15
1050	9~19	292-1050	271,05

2925

Cortavarillas Profesional Boca Curva



L mm	● mm	Part N°	€
450	4~8	2925-450	94,92
600	5~11	2925-600	119,06

293

Repuesto Boca Cortabulones Profesional



CrV

● mm	Part N°	€
1~3,5	293-300	40,38
2~6,5	293-320	41,80
4~8	293-470	47,01
5~11	293-630	56,56
6~13	293-750	70,66
8~17	293-900	84,72
9~19	293-1050	123,17

Apto para
292

EXP

Expositor Cortabulones

7
Pcs

CrV

292-470 (x2) 292-750 (x2)
292-630 (x2) 292-900 (x1)

245 x 447 mm

Part N°	€
EXP292	989,39




Alicates y Tenazas

Cortavarillas, Mini-Cortabulones y Cortacables Profesionales



292 Cortavarillas con Cuchillas Intercambiables

CrV



292 Cuchilla Triangular Intercambiable



Part N°	€
292-069R	92,41

Apto para
292-060 y 292-090

L mm	● mm	Part N°	€
600	5-10	292-060	162,11
900	8-16	292-090	196,87

- Cuchillas triangulares de 3 cortes.
- Fabricadas en acero aleado de alta resistencia.
- Cambio rápido de las cuchillas a través de los tornillos que las fijan a las bocas.
- Brazos de tubo estirados en frío.
- Mangos ergonómicos.

295 Cortacables de Carraca

52 mm



280 mm

Cu 300 mm²
Al 400 mm²



L mm	Part N°	€
280	295-021	372,22

- Cortacables de carraca forjado en acero especial para herramientas.
- Corte de cable de cobre y aluminio simples y múltiples.
- Especial para trabajos en lugares de difícil acceso.
- Filos de corte templados.
- Bloqueo de seguridad.
- Palanca de liberación de presión.
- Mango bimaterial con zona de apoyo.

294 Mini-Cortabulones Profesional

CrV



L mm	● mm	Part N°	€
210	2	294-210	46,63

295 Cortacables Profesional a Una Mano

CrV



295-003

295-008

295-009



L mm	● mm	Part N°	€
250	5	295-003	43,14

L mm	● mm	Part N°	€
200	5	295-008	61,36

L mm	● mm	Part N°	€
180	5	295-009	78,09

295

Cortacables Profesional a Dos Manos

CrV



L mm	mm	Part N°	€
450	12	295-001	302,55

295

Cortacables Profesional a Dos Manos

CrV



L mm	mm	Part N°	€
800	16	295-002	353,45

295

Cortacables a Dos Manos

CrV



L mm	mm	Part N°	€
450	9	295-004	139,74

295

Cortacables a Dos Manos

CrV



L mm	mm	Part N°	€
600	13	295-005	166,61

295

Cortacables a Dos Manos

CrV



L mm	mm	Part N°	€
900	16	295-006	206,19

Alicates y Tenazas

Cortacables Profesionales



295

Cortacables Profesional a Dos Manos

CrV




L mm	mm	Part N°	€
1050	20	295-007	307,56

295

Cortador Profesional de Varilla Roscada

CrV



L mm	mm	Part N°	€
760	M6	295-012	488,39
760	M8	295-011	488,39
760	M10	295-010	488,39

262

Cortacables a Una Mano Cobre y Aluminio

CrV



L mm	mm	Part N°	€
250	5	262-250	58,07

296

Tijera Reforzada para Electricista con Ranura Pelacables

190 mm

Inox



L mm	Part N°	€
190	296-001	23,53

- Microdentado anti deslizante.
- Alojamiento especial pelacables.
- Palanca de bloqueo.
- Muelle para facilitar trabajos en serie.
- Empuñadura bi-material.

Tijeras Cut-Pro para Electricista

**CUT
PRO**



Prestaciones:

- Hoja de sierra antideslizante con microdentado
- Empuñadura bi-material
- Alojamiento especial para cable

296

Tijera Cut-Pro para Electricista

170
mm

Inox

80
mm²



L mm	Part N°	€
170	296-010	44,14

- Alojamiento especial para cable. 1,5mm² / 2,5mm² / 4 mm².
- Capacidad máx. de corte hasta 1x80 mm²
- Cuerpo íntegro de acero inoxidable
- Prensa terminales 2,5mm².

160
mm

Inox

50
mm²



L mm	Part N°	€
160	296-009	33,13

- Alojamiento especial para cable. 1,5mm² / 2,5mm².
- Capacidad máx. de corte hasta 1x50 mm²
- Cuerpo íntegro de acero
- Prensa terminales.

150
mm

Inox



L mm	Part N°	€
150	296-008	21,44



12
Pcs

275 x 290 x 140 mm

296-010 (x12)

Part N°	€
296-010J	529,68

296-009 (x12)

Part N°	€
296-009J	397,56

296-008 (x12)

Part N°	€
296-008J	257,28

Alicates y Tenazas

Tijeras para Electricista



296

Tijera Profesional para Electricista

145 mm

Inox



296-007



296-006




296-006



296-006F



296-007



- Hoja de sierra
- Capa interior con goma blanda

L mm	Part N°	€
145	296-006	21,01
<i>Funda Opcional</i>		
	296-006F	4,58
<i>Tijera + Funda</i>		
	296-007	24,82



12 Pcs

296-006 (x12)

Part N°	€
296-006J	252,12

275 x 290 x 140 mm

296

Bandeja para Electricista

3 Pcs

CrV



1/3 (375 x 188 x 30 mm)



296-056



296-051



296-003

Part N°	€
296-080	83,51

296

Tijera para Electricista Empuñadura XXL

150 mm

Inox



L mm	Part N°	€
150	296-004	25,35

- Hoja de sierra
- Capacidad máx. de corte hasta 1x50 mm²



275 x 290 x 140 mm

12 Pcs

296-004 (x12)

Part N°	€
296-004J	304,20

EXP

Expositor de Mostrador de 12 Tijeras Profesionales Electricista y Tijeras Electricista Empuñadura XXL



275 x 290 x 140 mm

12 Pcs



296-006 (x6)



296-004 (x6)



Part N°	€
296-406J	278,16

Alicates y Tenazas

Tijeras y Pinzas para Electricista



296

Tijera para Electricista



140 mm

Inox

L mm	Part N°	€
140	296-003	13,66

296

Tijera Aislada VDE para Electricista



160 mm

Inox



L mm	Part N°	€
160	296-005	34,11

296

Pinzas Aisladas Puntas Rectas



CrV



L mm	Part N°	€
145	296-025	32,99

296

Pinzas Aisladas Puntas Curvas



CrV



L mm	Part N°	€
145	296-026	32,99

260

Pinzas ESD Puntas Extrafinas de Fibra de Carbono



Inox



• Cuerpo de Inox

L mm	Part N°	€
130	260-001	33,04

260

Pinzas ESD Puntas Planas de Fibra de Carbono



Inox



• Cuerpo de Inox

L mm	Part N°	€
130	260-002	33,04

260

Pinzas ESD Puntas Finas Curvas de Fibra de Carbono



Inox



• Cuerpo de Inox

L mm	Part N°	€
130	260-003	33,04

296

Navaja para Electricista

195
mm

Inox



L mm	Part N°	€
195	296-021	18,79



296

Navaja para Electricista

**GUT
PRO**

190
mm

Inox



L mm	Part N°	€
190	296-024	20,58



Ø3~Ø30 mm

296

Navaja Aislada VDE
de Corte Recto para Electricista

200
mm

Inox



L mm	Part N°	€
200	296-022	20,89



TESTED

296

Navaja Aislada VDE
de Corte Curvo para Electricista

200
mm

Inox



L mm	Part N°	€
200	296-023	27,78



TESTED

Alicates y Tenazas

Pelamangueras



296

Pelamangueras Profesional



L mm	mm	Part N°	€
190	8~28	296-031	23,45

- Cuchilla SK2 rectificada
- Mango antideslizante
- Ruleta para el ajuste de la profundidad de corte

296

Pelamangueras



L mm	mm	Part N°	€
140	8~28	296-032	30,95

- Palanca de giro 90°. Corte Longitudinal
- Gire la cabeza para el ajuste de la profundidad de corte

Repuestos para Pelamangueras

296R

Cuchilla para Pelamangueras

Apta para
296-031



L mm	mm	Part N°	€
115	8~28	296R-031	6,99

296R

Cuchilla para Pelamangueras

Apta para
296-032



L mm	mm	Part N°	€
23	8~28	296R-032	8,58

296

Pelamangueras · Pelacables



· Ø 4 - 28 mm 5/32" - 1.1/8"
· Ø 0,5 - 6 mm² 20 - 10 AWG



Part N°	€
296-132	36,06

296R

Cuchilla para Pelamangueras · Pelacables



Part N°	€
296R-132	13,20

296

Pelacables Automático Ajustable



· Ø 0,2-6 mm² 24-10 AWG



Part N°	€
296-152	45,71

296

Pelacables Coaxial




· Ø 4,8-7,5 mm NYM 3x0,75mm²



Part N°	€
296-170	31,17

296

Pelacables Automático Auto-Ajustable



Max. Ø 3mm

· Ø 0,5-16 mm² 20-6 AWG



Part N°	€
296-252	95,36

EXP29

Expositor Pelamangueras y Pelacables

14
Pcs

296-132 (x4) 296-152 (x4)
296-170 (x2) 296-252 (x4)

Part N°	€
EXP29	770,86



330 x 360 x 515 mm

Alicates y Tenazas

Pelacables y Cortacables



296

Pelacables Multitarea Manual



296-050



296-050R

>9,5 mm



0,8~2,6 mm



Part N°	€
296-050	25,47
Cuchillas de repuesto	
296-050R	5,64

296

Pelacables Automático



Pelar

Cortar

Presensar



0,2~5 mm



Part N°	€
296-051	32,04

296

Pelacables de Pistola Ajustable



>8 mm



0,2~5 mm



Pelar

Cortar

Part N°	€
296-052	35,72

296


Cortacables de Precisión



L mm	Part N°	€
130	296-053	9,56

296

Cortacables Profesional



L mm	Part N°	€
130	296-054	10,57

296

Crimpadora Carraca para Punteras Huecas Aisladas y Acceso Lateral



0,25-16 mm²



Part N°

€

296-061

92,95

- Alta calidad de prensado gracias al cierre uniforme de las garras en forma de cuadrado (Mecanismo de autoapertura). Perfil de crimpadora robusto con tratamiento antidesgaste
- Para punteras: 0,25~16mm².
- Muelle fabricado con acero de la mejor calidad para uso intensivo.
- Mango bimaterial ergonómico para uso intensivo.
- Acceso lateral de la puntera.
- Cuerpo fosfatado para evitar corrosión.

296

Tele Crimpadora de Carraca

203 mm




Part N°

€


296-062

81,35


- Para crimpado de terminales western tipo RJ45 y RJ11 de 6 y 8 polos.
- Cuchilla para cables de 6 a 12 mm.
- Muelle fabricado con acero de la mejor calidad para uso intensivo.
- Mango bimaterial ergonómico para uso intensivo.
- Cuerpo fosfatado para evitar corrosión.




• Pelar el cable plano.



• Pelar el cable redondo



• Cortar cables de red. CAT.5.



• Apriete el mango para activar la acción de prensado.

296

Prensa Terminales Aislados de Carraca



L mm

Part N°

€

220

296-060

32,91

- Rango de terminales aislados 1.5 · 2,5 · 6 mm²
- Bocas templadas y endurecidas
- Mecanismo controlado de carraca
- Multiplicador de fuerza
- Sistema de bloqueo
- Mango ergonómico

Alicates y Tenazas

Pelacables y Cortacables



296


Alicate para Terminales



L mm	Part N°	€
250	296-055	16,34

296


Alicate para Terminales



L mm	Part N°	€
250	296-056	15,44

296


Alicate para Terminales



L mm	Part N°	€
250	296-057	48,32

296

Cortacables - Pelacables



L mm	Part N°	€
200	296-058	10,51

296

Cortacables Profesional



L mm	Part N°	€
200	296-059	9,52