

Moving Technology

































CATÁLOGO GENERAL PRIMAVERA - VERANO 2022







LED-2422BLANCO

- Televisor 24" LED de 61cm
- LED 61cm (24 inches)
- Panel HD Ready
- Ángulo de visión: 170° / 160°
- TDT Alta Definición T2
- Sintonizador satélite S2
- Modo Hotel
- Potencia de sonido: 2x3W
- Consumo: <40W (<0,5W stand by)
- HDMI / USB / VGA / Audio PC / AV / YUV / Euroconector / Coaxial / Auriculares / CI
- Función grabador USB-PVR
- OSD multilingüe
- Auto-apagado (sleep timer)

Datos logísticos

Producto: Consultar
Embalaje: Consultar
Unidades: 52 uds. / palet
EAN: 8426156017440





















LED-24IV2

- Televisor 24" LED de 61cm 12V
- LED 61cm (24 inches)
- Entrada 12V
- Panel HD Ready
- Ángulo de visión: 178° / 178°
- TDT Alta Definición T2
- Sintonizador satélite S2
- Modo Hotel
- Potencia de sonido: 2x3W
- Consumo: <36W (<0,5W stand by)
- HDMI x3 / USB x2 / VGA / AV / Coaxial / CI
- Función grabador USB-PVR
- OSD multilingüe
- Auto-apagado (sleep timer)

Datos logísticos

Producto: 55 x 20 x 37,5cm | **Embalaje:** 60 x 10 x 37,3cm | 2,90kg **Unidades:** 52 uds. / palet

EAN: 8426156016375







T2

HD Ready Sintonizador T2











Grunkel











HD Ready

LED-24IV3

- Televisor 24" LED de 61cm 12V
- LED 61cm (24 inches)
- Toma 12V (adaptador incluido)
- Panel HD Ready
- Ángulo de visión: 178° / 178°
- TDT Alta Definición T2
- Sintonizador satélite S2
- Modo Hotel
- Potencia de sonido: 2x3W
- Consumo: <36W (<0,5W stand by)
- HDMI x3 / USB x2 / VGA / AV / Coaxial / CI
- Función grabador USB-PVR
- OSD multilingüe
- Auto-apagado (sleep timer)

Datos logísticos

 Producto:
 55 x 20 x 37,5cm |

 Embalaje:
 60 x 10 x 37,3cm | 5,50kg

 Unidades:
 40 uds. / palet

 EAN:
 8426156017358

PREPARADOS PARA LA PRÓXIMA GENERACIÓN.

Sintonizador T2















T2
Sintonizador T2

LED-325N1

- Televisor 32" LED de 81cm
- LED 81cm (32 inches)
- Panel HD Ready
- Ángulo de visión: 178 ° / 178°
- TDT Alta Definición T2
- Sintonizador satélite S2
- Modo Hotel
- Potencia de sonido: 2 x 8W
- Consumo: <56W (<0,5W stand by)
- HDMI x3 / USB x2 / AV / Coaxial / CI
- Función grabador USB-PVR
- OSD multilingüe
- Auto-apagado (sleep timer)

Datos logísticos

Producto: 72,5 x 20 x 48cm | 3,90kg **Embalaje:** 78,5 x 10,5 x 48,2cm | 5,51kg

Unidades: 27 uds. / palet **EAN:** 8426156017372



LED-3220BLANCO

- Televisor 32" LED de 81cm
- LED 81cm (32 inches)
- Panel HD Ready
- Ángulo de visión: 178 ° / 178°
- TDT Alta Definición T2
- Sintonizador satélite S2
- Modo Hotel
- Potencia de sonido: 2 x 8W
- Consumo: <56W (<0,5W stand by)
- HDMI x3 / USB / VGA / Audio PC / AV / Auriculares / Coaxial / CI
- Función grabador USB-PVR
- OSD multilingüe
- Auto-apagado (sleep timer)



Producto: 73 x 19 x 48cm | 3,65kg Embalaje: 79 x 12 x 49cm | 5,05kg Unidades: 27 uds. / palet EAN: 8426156016610













El distintivo oficial DVB-T2 en nuestros televisores indica que son compatibles con el próximo estándar de la nueva televisión digital terrestre.

LED-42020T2

- Televisor 42" LED de 106cm Full HD
- LED 106cm (42 pulgadas)
- Panel Full HD
- Ángulo de visión: 176° / 176°
- TDT Alta Definición T2
- Sintonizador satélite S2
- Modo Hotel
- Potencia de sonido: 2 x 8W
- Consumo: <65W (<0,5W stand by)
- HDMI x2 / USB / Mini AV / Mini YUV / Euroconector / Auriculares / Coaxial / CI
- Función grabador USB-PVR
- OSD multilingüe
- Sleep timer

Datos logísticos

Producto: 90,5 x 21,6 x 56,3cm | 5,65kg **Embalaje:** 100,4 x 13,4 x 60,5cm | 7,35kg

Unidades: 14 uds. / palet **EAN:** 8426156016887







T2
Sintonizador T2









TELEVISIÓN A MEDIDA CON INFINITAS POSIBILIDADES.

orime video

Google Play Store twitch





Haz una büsqueda de vaz rápida.




Distruta de las principales apps de contenidos.



Visualiza contenidos desde tu telétono móvil.







prime video








Reserve

grunket





Sumérgete de lleno en el entretenimiento a tu medida con la televisión inteligente de GRUNKEL.



⊕runkel androidt∨





LED-240GOO

- Televisor 24" LED de 61cm Android TV
- LED 61cm (24 pulgadas)
- Panel HD Ready
- Ángulo de visión: 178° / 178°
- Smart TV: Android 9.0 + Wi-Fi
- (1GB RAM + 8GB Flash)
- TDT Alta Definición T2
- Sintonizador satélite S2
- Potencia de sonido: 2 x 3W
- Consumo: <36W (<0,5W stand by)
- HDMI x3 / USB x2 / Ethernet / AV / Óptica /CI
- Función grabador USB-PVR
- OSD multilingüe
- Sleep timer

Datos logísticos

 Producto:
 55 x 20 x 38 cm |

 Embalaje:
 60 x 10 x 39,5cm | 3,80kg

 Unidades:
 52 uds. / palet

 EAN:
 8426156017365

Medidas sin soporte: 55 x 7 x 33cm











LED-322GOO

- Televisor 32" LED de 81cm Android TV
- LED 81cm (32 pulgadas)
- Panel HD Ready
- Ángulo de visión: 178° / 178°
- Smart TV: Android 9.0 + Wi-Fi
- (1GB RAM + 8GB Flash)
- TDT Alta Definición T2
- Sintonizador satélite S2
- Potencia de sonido: 2 x 8W
- Consumo: <48W (<0,5W stand by)
- HDMI x3 / USB x2 / Ethernet / AV Óptica / CI
- Función grabador USB-PVR
- OSD multilingüe
- Sleep timer

Datos logísticos

Producto: 72,5 × 20 × 48cm | 3,90kg **Embalaje:** 78,5 × 10,5 × 48,2cm | 5,51kg

Unidades: 27 uds. / palet **EAN:** 8426156017389
































LED-402GOO

- Televisor 40" LED de 101cm Full HD Android TV
- LED 100,5cm (40 pulgadas)
- Panel Full HD
- Ángulo de visión: 178° / 178°
- Smart TV: Android 9.0 + Wi-Fi
- (1GB RAM + 8GB Flash)
- TDT Alta Definición T2
- Sintonizador satélite S2
- Potencia de sonido: 2 x 8W
- Consumo: <90W (<0,5W stand by)
- HDMI x3 / USB x2 / Ethernet / AV Óptica / CI
- Función grabador USB-PVR
- OSD multilingüe
- Sleep timer

Datos logísticos

Producto: 90,2 x 23,7 x 55,8cm | 5,55kg Embalaje: 98,6 x 11,9 x 56,8cm | 7,15kg Unidades: 15 uds. / palet EAN: 8426156017396

Medidas sin soporte: 90,2 x 8 x 51,5cm



















LED-4322GOO

- Televisor 43" LED de 109cm 4K
- LED 109cm (43 pulgadas)
- Panel 4K Ultra HD
- Ángulo de visión: 178° / 178°
- Smart TV: Android 9.0 + Wi-Fi
- (1,5GB RAM + 8GB Flash)
- TDT Alta Definición T2
- Sintonizador satélite S2
- Potencia de sonido: 2 x 8W
- Consumo: <80W (<0,5W stand by)
- HDMI x3 / USB x2 / Ethernet / AV / Óptica / CI
- Función grabador USB-PVR
- OSD multilingüe
- Sleep timer

Datos logísticos

Producto: 96,8 x 23,8 x 60,8cm | 6,35kg Embalaje: 105,9 x 12,8 x 61,6cm | 8,45kg Unidades: 12 uds. / palet

Unidades: 12 uds. / palet EAN: 8426156017402

Medidas sin soporte: 96,8 x 8 x 56,6cm



LED-5022GOO

- Televisor 50" LED de 127cm 4K Android TV
- LED 127cm (50 pulgadas)
- Panel 4K Ultra HD
- Ángulo de visión: 178° / 178°
- Smart TV: Android 9.0 + Wi-Fi
- (1,5GB RAM + 8GB Flash)
- TDT Alta Definición T2
- Sintonizador satélite S2
- Potencia de sonido: 2 x 8W
- Consumo: <100W (<0,5W stand by)
- HDMI x3 / USB x2 / Ethernet / AV Óptica / CI
- Función grabador USB-PVR
- OSD multilingüe
- Sleep timer

Datos logísticos

Producto: 110 x 26,3 x 69,2cm | 8,20kg Embalaje: 120,6 x 12,6 x 73,3cm | 11,10kg Unidades: 8 uds. / palet EAN: 8426156017419

Medidas sin soporte: 110 x 8 x 65cm











LED-5521GOO

- Televisor 55" LED de 139cm 4k Android TV
- LED 139cm (55 pulgadas)
- Panel 4K Ultra HD
- Ángulo de visión: 178° / 178°
- Smart TV: Android 9.0 + Wi-Fi
- (1,5GB RAM + 8GB Flash)
- TDT Alta Definición T2
- Sintonizador satélite S2
- Potencia de sonido: 2 x 8W
- Consumo:<135W (<0,5W stand by)
- HDMI x3 / USB x2 / Ethernet / AV / Auriculares / Óptica / CI
- Función grabador USB-PVR
- OSD multilingüe
- Sleep timer

Datos logísticos


Producto: 123,5 x 22,5 x 77cm | 10,25kg Embalaje: 132 x 13 x 82,7cm | 15,50kg Unidades: 8 uds. / palet EAN: 8426156016955

Medidas sin soporte: 123,5 x 8 x 71,5cm













@runkel

SP-15 FX-1

- Soporte orientable vertical
- Soporta un televisor de hasta 18kg (40" estándar)
- VESA soportado:
- 75mm x 75 mm
- 100mm x 100mm
- 200mm x 200mm
- Rango de inclinación: 3º arriba/10º abajo
- Set de accesorios
- Fácil y rápida instalación

Producto: 14 x 12 x 3cm | 0,70kg **Embalaje:** 16,5 x 13,5 x 4cm | 1,14kg 35 x 29 x 23cm | 14,58kg

Unidades: 20 uds. / caja 8426156011493 EAN:



18kg

SP-15 AT-1

- Soporte de doble articulación
- Soporta un televisor de hasta 18kg (40" estándar)
- VESA soportado:
- 75mm x 75 mm
- 100mm x 100mm
- 200mm x 200mm
- Rango de inclinación de hasta 10° hacia abajo
- Capacidad de giro horizontal de hasta 180°
- Set de accesorios
- Fácil y rápida instalación

Producto: 14 x 16 x 5cm | 1,10kg Embalaje: 19 x 18 x 6cm | 1,36kg Caja: 56 x 22 x 19cm | 12,65kg

Unidades: 9 uds. / caja 8426156011486 EAN:









Hasta 40"





75 x 75mm 200 x 200mm







SP-15 FX-2

- Soporte fijo
- VESA soportado:
- 200mm x 200mm
- 300mm x 300mm
- 400mm x 400mm
- 600mm x 400mm
- Peso máximo: 60 kg
- Set de accesorios
- Nivel para fácil instalación
- Fácil y rápida instalación



Producto: 64 x 8 x 2,5cm | 1,28kg **Embalaje:** 69 x 9 x 4,5cm | 1,85kg 71 x 20 x 17cm | 11,54kg Caja: Unidades: 6 uds. / caja EAN: 8426156011516



Producto: 66,5 x 10,5 x 4,5cm | 1,10kg **Embalaje**: 69 x 11,5 x 5,5cm | 1,53kg 70 x 24,5 x 24cm | 13,10kg Caja:

Unidades: 8 uds. / caja 8426156012513

SP-15 IN-1

- Soporte inclinable
- Soporta un televisor de hasta 65"
- VESA soportado:
- 200mm x 200mm
- 300mm x 300mm
- 400mm x 400mm
- 600mm x 400mm
- Peso máximo: 45 kg
- Rango de inclinación: 3º arriba/10º abajo
- Set de accesorios
- Fácil y rápida instalación



Producto: 31 x 12 x 3cm | 2,34kg Embalaje: 48,5 x 28,5 x 7cm | 2,34kg Caja: 50 x 30 x 22cm | 10,43kg

Unidades: 3 uds. / caja 8426156012940 EAN:

SP-15 AT-29

- Soporte articulado
- Soporta un televisor de hasta 46"
- VESA soportado:
- 200mm x 200mm
- 300mm x 300mm
- 200mm x 400mm
- 400mm x 400mm
- Peso máximo: 25 kg
- Rango de inclinación: 3º arriba/15º abajo
- Rango de giro: 180º
- Set de accesorios
- Fácil y rápida instalación













Producto: 65,5 x 41,5 x 5,5cm | 4,83kg **Embalaje:** 71 x 36,5 x 7cm | 6,11kg 73,5 x 38 x 15,5cm | 12,91kg Caja:

Unidades: 2 uds. / caja 8426156012520 EAN:

SP-15 AT-3

- Soporte articulado
- Soporta un televisor de hasta 65"
- VESA soportados:
- 200mm x 200mm
- 300mm x 300mm
- 400mm x 400mm
- 600mm x 400mm
- Peso máximo: 65 kg
- Rango de inclinación: 2º arriba/5º abajo
- Rango de giro: 180º
- Set de accesorios
- Fácil y rápida instalación





600 x 400mm











Hasta 65"

@runkel

















180°

SP-18 AT-2

- Soporte articulado
- Máx VESA:
- 200 x 200mm
- 300 x 300mm
- 200 x 400mm
- 400 x 400mm
- 600 x 400mm
- Peso máx: 65 kg
- Rango de giro horizontal: 180º
- Rango de inclinación: 2°arriba / 5°abajo
- Tamaño: 37"-65"
- Set de herramientas
- Rápida y fácil instalación

Datos logísticos

Producto: 50 x 32 x 3,5cm | 4,93kg Embalaje: 69 x 34 x 6,5cm | 6,25kg Caja: 71 x 37 x 15,5cm | 13,21kg Unidades: 2 uds. / caja

EAN: 8426156015262

















HDTV-18 T2

- Sintonizador TDT T2
- TDT Alta definición HD DVB-T/T2
- Consumo: <10 W (<1 W stand by)
- Puerto USB reproductor y grabador en directo y diferido
- Conexión HDMI, Euroconector y RF (antena)
- OSD: Inglés / Español / Alemán / Francés / Portugúes / Italiano
- Guía de programación y teletexto
- Sistema de primera instalación
- Reproduce todo tipo de vídeo: H.264, AVI, MPEG
- Reproduce todo tipo de audio: MPEG-1, HE-ACC
- Mando a distancia

Datos logísticos

Producto: 14,4 x 10,7 x 3,8cm | 0,58kg Embalaje: 19,1 x 15 x 5cm | 0,41kg Caja: 39,4 x 27,3 x 32,3cm | 8,63kg

Unidades: 20 uds. / caja EAN: 8426156015033



ELIMINA LAS ARRUGAS DE UNA PASADA.

CP-ECO3

- Centro de planchado
- Potencia:2200W
- Capacidad del depósito: 1,21
- 3 modos: Normal / ECO / Max
- Vapor continuo: 50gr
- Suela ultradeslizante non-stick
- Presión: 3bar
- Sistema de control de temperatura
- Función de vapor vertical
- Sistema antical
- Indicador de depósito vacío
- Protección contra sobrecalentamiento
- Compartimento para cable
- Alimentación: 220-240V ~50/60Hz

Producto: 32 x 27 x 29cm | 3,08kg **Embalaje:** 32 x 28 x 31cm | 3,98kg 52 x 43,5 x 32cm | 8,34kg Caja: Unidades: 2 uds. / caja 8426156015491 EAN:

CP-MAX6

- Centro de planchado
- Potencia: 2200W
- Capacidad del depósito: 2L
- Vapor continuo: 90gr
- Suela ultradeslizante non-stick
- Presión de vapor: 5bar
- Sistema de control de temperatura
- Función de vapor vertical
- Función antical
- Protección contra sobrecalentamiento
- Indicador de vapor listo para usar
- Indicador de temperatura óptima
- Compartimento para cable
- Alimentación: 230V ~50Hz

Datos logísticos

Producto: 38 x 28 x 27cm | 3,61kg **Embalaje:** 43 x 31 x 29cm | 4,75kg 61 x 44,5 x 33cm | 10,26kg Caia:

Unidades: 2 uds. / caja 8426156015507 EAN:









ultradeslizante





de 5 bar



199

























Grunkel

PLV-900

- Plancha de vapor de viaje
- Potencia: 900W
- Capacidad del depósito: 75ml
- Suela ultradeslizante non-Stick
- Vapor continuo
- Golpe de vapor
- Función de planchado en seco
- Sistema de control de temperatura
- Sistema antigoteo
- Protección contra sobrecalentamiento
- Asa plegable
- Cable de 1,9m
- Voltaje dual 110V / 240V

Datos logísticos

Producto: 19 x 8 x 9cm | 0,74kg Embalaje: 21,5 x 10 x 10cm | 0,90kg Caja: 53,5 x 23 x 21,5cm | 9,39kg

Unidades: 10 uds. / caja **EAN:** 8426156015668



















QP-15

- Quitapelusas
- Funciona mediante dos pilas AA (no incluye pilas)
- 3 cuchillas giratorias de acero inoxidable
- Protección de seguridad para las cuchillas
- Interruptor de encendido/apagado
- Depósito desmontable para las pelusas

Datos logísticos

Producto: 15 x 5,5 x 8cm | 0,12kg Embalaje: 19 x 7 x 8,5cm | 0,17kg Caja: 36 x 36 x 18cm | 3,83kg Unidades: 20 uds. / caja EAN: 8426156012032















PL-22NS

- Plancha de vapor
- Golpe de vapor: 120g/min
- Potencia: 2200W
- Capacidad de depósito: 280ml
- Suela ultradeslizante non-stick
- 3 modos de uso: seco, spray y vapor
- Termostato ajustable
- Control de caudal de vapor
- Función antical
- Función antigoteo
- Vaso medidor incluido
- Alimentación: 220-240V ~50/60Hz

Datos logísticos

 Producto:
 27 x 11 x 16cm | 0,91kg

 Embalaje:
 27,5 x 12 x 14,5cm | 1,06kg

 Caja:
 62 x 29 x 31,5cm | 11,28kg

 Unidades:
 10 uds. / caja

 EAN:
 8426156016269

PL-A15

- Plancha de vapor
- Potencia: 2500W
- Suela ultra-deslizante OXID GOLD
- Planchado a vapor y en seco
- Función anti-goteo
- Potente golpe de vapor de 120 gramos
- Función auto apagado con sensor de movimientos (30 seg en horizontal / 1 min en vertical)
- Regulador de vapor y botón de rociado
- Luz de calor y sistema de control de temperatura
- Sistema anti-cal
- Asa ergonómica y cable giratorio 360°

Datos loaísticos

 Producto:
 28 x 9,5 x 12cm | 1,40kg

 Embalaje:
 33 x 12,5 x 15,5cm | 1,66kg

 Caja:
 42 x 34,3 x 36,5cm | 10,50kg

 Unidades:
 6 uds. / caja

 EAN:
 8426156011455















LLEGA EL PLANCHADO FÁCIL, RÁPIDO Y SIN ESFUERZO.

PL-28ANODICED STEAM

- Plancha de vapor
- Golpe de vapor: 180g/min
- Potencia: 2800W
- Capacidad de depósito: 350ml
- Suela anodizada
- Modos: seco, spray, vapor variable, vapor vertical
- Regulador de caudal de vapor
- Regulador de temperatura
- Sistema de autolimpieza
- Función antical
- Función antigoteo
- Vaso medidor incluido
- Alimentación: 220-240V ~50/60Hz

Datos logísticos

 Producto:
 16 x 11 x 16cm | 1,36kg

 Embalaje:
 32 x 16 x 13,5cm | 1,53kg

 Caja:
 57,5 x 32,5 x 35cm | 11,26kg

Unidades: 8 uds. / caja **EAN:** 8426156016283











DESCUBRE LAS VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA CICLÓNICA.





ASM-12KPA MAX

- Aspirador escoba
- Potencia: 150W
- Potencia de succión: 12KPA
- Tecnología ciclónica
- Filtro lavable y filtro de acero inoxidable
- Capacidad: 0,5L
- Batería recargable Li-ion: 2000mA
- Autonomía hasta 25 minutos*
- Dos velocidades de succión
- Accesorios: cepillo para suelo, boquilla estrecha
- Soporte para pared incluido
- Motor sin escobillas de larga duración y máxima eficiencia
- Voltaje: DC 22,2V

Datos logísticos

Producto: 56 x 16 x 16,5cm | 2,13kg Embalaje: 60 x 19,5 x 20,5cm | 3,12kg

Unidades: 64 uds. / palet EAN: 8426156016245















CARFORCE1

- Aspirador para coche
- Potencia: 70W
- Potencia de succión: 6KPA
- Filtro HEPA
- Capacidad: 120ml
- Batería recargable Li-ion: 2000mA
- Autonomía hasta 18 minutos*
- Dos velocidades de succión
- Cepillo extensible incluido
- Indicador LED luminoso
- Nivel de ruido en funcionamiento: >80dB
- Cable de carga USB
- Tiempo de carga: 3 horas
- Voltaje: 7,2V

Datos logísticos

Producto: 45 x 29,2 x 9,2cm | 1,52kg Embalaje: 50,5 x 14,5 x 33,4cm | 2,45kg Caja: 51,8 x 43,8 x 35,5cm | 8,26kg

Unidades: 3 uds. / caja **EAN:** 8426156016214

LLÉVALO SIEMPRE EN TU VEHÍCULO.



DESCUBRE LAS VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA CICLÓNICA.

ASP-AA CYCLONIC

- Aspirador ciclónico
- Potencia: 700W
- Capacidad: 1,8L
- Tecnología ciclónica
- Filtro HEPA
- Tubo telescópico extensible de 485-
- Boquilla estrecha
- Escobilla para suelo
- Tubo de 1,5m
- Cable de 5m
- Recogida automática de cable
- Compartimento para almacenamiento de accesorios
 - Alimentación: 220-240V ~50/60Hz

Producto: 38,5 x 26,8 x 26,5cm | 5,30kg Embalaje: 44,5 x 28,5 x 31cm | 5,90kg

Unidades: 36 uds. / palet EAN: 8426156015552





















@runkel

SAN-13GR

- Sandwichera grill
- Potencia: 750W
- Capacidad: 2 sandwiches
- Superficie grill sin corte
- Revestimiento antiadherente de fácil limpieza
- Dimensiones de la placa: 21,5 x 12,5cm
- Carcasa de tacto frío
- Base antideslizante
- Luz indicadora de encendido y calor
- Alimentación: 220-240V ~50/60Hz

Datos logísticos

Producto: 20 x 20 x 9cm | 1,15kg Embalaje: 24,5 x 16 x 12cm | 1,25kg 35,5 x 28 x 52cm | 8,50kg

Unidades: 6 uds. / caja 8426156015774 EAN:







Placa grill



SAN-13SC

- Sandwichera sin corte
- Potencia: 750W
- Capacidad: 2 sandwiches
- Superficie sin corte
- Revestimiento antiadherente de fácil limpieza
- Dimensiones de la placa: 21,5 x 12,5cm
- Carcasa de tacto frío
- Base antideslizante
- Luz indicadora de encendido y calor
- Alimentación: 220-240V ~50/60Hz

Datos logísticos

Producto: 20 x 20 x 9cm | 1,15kg Embalaje: 24,5 x 16 x 12cm | 1,25kg Caja: 35,5 x 28 x 52cm | 8,50kg

Unidades: 6 uds. / caja 8426156015767 EAN:









Placa sin

SAN-NGX

- Sandwichera grill
- Potencia: 750W
- Capacidad: 2 sandwiches
- Superficie grill sin corte
- Revestimiento antiadherente de fácil limpieza
- Dimensiones de la placa: 21,5 x 12,5cm
- Carcasa de tacto frío
- Detalles en acero inoxidable
- Base antideslizante
- Luz indicadora de encendido y calor
- Alimentación: 220-240V ~50/60Hz

Datos logísticos

Producto: 20 x 20 x 9cm | 1,15kg Embalaje: 24,5 x 16 x 12cm | 1,25kg Caja: 35,5 x 28 x 52cm | 8,50kg

Unidades: 6 uds. / caja EAN: 8426156015798



750 W



























GRL-20 XL

- Grill eléctrico
- Potencia: 2000W
- Temperatura máxima: 230°
- Superficie grill sin corte
- Revestimiento antiadherente de fácil limpieza
- Dimensiones de la placa: 29 x 26cm
- Apertura 180°
- Sistema abatible adaptado a cualquier alimento
- Asa de tacto frío
- Bandeja para residuos
- Luz indicadora de encendido y calor
- Base antideslizante
- Alimentación: 220-240V ~50/60Hz



Producto: 32 x 13 x 35cm | 3,44kg **Embalaje:** 39 x 17,5 x 40cm | 3,75kg 41 x 37 x 43cm | 8,49kg Caja: Unidades: 2 uds. / caja EAN: 8426156015811



















Inoxidable

2000W

Superficie de 29 x 26cm

180°

GRL-12 MINI

- Mini grill eléctrico
- Potencia: 800W
- Superficie grill sin corte
- Revestimiento antiadherente de fácil limpieza
- Dimensiones de la placa: 23 x 14,5cm
- Apertura 180°
- Sistema abatible adaptado a cualquier alimento
- Asa de tacto frío
- Cierre con clip
- Base antideslizante
- Luz indicadora de encendido y calor
- Alimentación: 220-240V ~50/60Hz

Datos logísticos

Producto: 25 x 9 x 13cm | 1,35kg **Embalaje**: 29,5 x 11 x 15cm | 1,47kg 35,5 x 32 x 53cm | 9,97kg Caja: Unidades: 6 uds. / caja

8426156015804 EAN:







23 x 14,5cm



180°

Inoxidable





















25 x 36cm



BK-P36

- Plancha de asar eléctrica
- Potencia: 2000W
- Superficie de plancha: 25,4cm x
- Placa de teflón anti-adherente libre de PFOA
- Superficie fácil de limpiar
- Bandeja recoge salsas
- Asas INOXIDABLES de tacto frío
- Regulador de temperatura

Datos logísticos

Producto: 60,5 x 29,2 x 9,7cm | 2,09kg **Embalaje:** 66 x 33,2 x 14,1cm | 2,92kg 67 x 43,7 x 35,1cm | 10,47kg Caja: Unidades: 3 uds. / caja

EAN: 8426156012308











BK-DH51

- Plancha de asar eléctrica + grill
- Potencia: 2200W
- Temperatura Max. 200° y zona Grill 240°
- Superficie de plancha: 25,4cm x 50,8cm
- Placa de teflón anti-adherente libre de PFOA
- Superficie fácil de limpiar
- Bandeja recoge salsas
- Asas inoxidables de tacto frío

Datos logísticos

Producto: 65,8 x 14 x 33,5cm | 2,70kg Embalaje: 60,5 x 28,8 x 9,8cm | 3,29kg 67 x 44,5 x 35,5cm | 9,74kg Caja: Unidades: 3 uds. / caja

8426156012322 EAN:

PIN-2000

- Placa de inducción
- Potencia: 2000W
- 8 niveles de potencia
- Panel de control táctil
- Autoapagado de seguridad
- Bloqueo infantil
- Alimentación: 220-240V ~50/60Hz

Datos logísticos

 Producto:
 33 x 28 x 6,5cm | 1,88kg

 Embalaje:
 36,5 x 31,2 x 8,8cm | 2,10kg

 Caja:
 38,6 x 56,5 x 33,5cm | 13,00kg

Unidades: 6 uds. / caja EAN: 8426156015378



@runkel



























EHP-118

- Potencia: 1500W
- 5 niveles de potencia
- Placa: ø185mm

Datos logísticos

Producto: 25 x 25 x 7cm | 2,16kg **Embalaje:** 28 x 30,2 x 7,7cm | 2,04kg Caja: 29,8 x 50 x 33cm | 13,10kg

Unidades: 6 uds. / caja EAN: 8426156015354

EHP-118INOX

- Potencia: 1500W
- 5 niveles de potencia
- Placa: ø185mm
- Cuerpo en acero inoxidable

Datos logísticos

Producto: 27,5 x 24,5 x 6cm | 1,81kg **Embalaje:** 28,5 x 31,5 x 5,8cm | 2,08kg Caja: 29,8 x 50 x 33cm | 13,30kg

Unidades: 6 uds. / caja EAN: 8426156016764







155mm

1000W

+1000W











EHP-215

- Potencia: 1000W + 1000W
- 5 niveles de potencia
- Placa: ø155mm + ø155mm

Datos logísticos

Producto: 45,5 x 23 x 6,5cm | 3,12kg **Embalaje:** 47 x 30 x 7,5cm | 3,42kg 48 x 32 x 29cm | 13,50kg Caja: Unidades: 4 uds. / caja

8426156015361

EHP-218INOX

- Potencia: 1000W + 1500W
- 5 niveles de potencia
- Diámetro de placas: ø155mm +
- Cuerpo en acero inoxidable

Datos logísticos

Producto: 44 x 26 x 5cm | 2,96kg **Embalaje:** 47 x 29 x 8cm | 3,19kg 48 x 32 x 32cm | 16,47kg Caja: Unidades: 4 uds. / caja 8426156016771



FR-15 DMT

- Freidora de 1,51 de capacidad
- Potencia: 1000W
- Capacidad: 1,5 litros
- Termostato ajustable hasta 190°
- Cestilla para freir extraíble
- Protección contra sobrecalentamiento
- Carcasa de acero inoxidable

Datos logísticos

 Producto:
 25 x 20 x 24cm | 1,80kg

 Embalaje:
 30 x 24 x 23,5cm | 2,12kg

 Caja:
 73 x 32 x 49cm | 13,48kg

 Unidades:
 6 uds. / caja

EAN: 8426156015026



















FÁCILES DE USAR, FÁCILES DE LIMPIAR.

FRYPRO2

- Freidora de 21 de capacidad
- Capacidad: 21
- Potencia: 1800W
- Control de temperatura: 0-190°C
- Cuerpo de acero inoxidable
- Indicadores de encendido y calor
- Mango de tacto frío
- Desmontable para fácil limpieza
- Protección contra sobrecalentamiento
- Alimentación: 220-240V ~50/60Hz

Datos logísticos

 Producto:
 43 x 23 x 22,2cm | 1,98kg

 Embalaje:
 24 x 34 x 24cm | 2,44kg

 Caja:
 25 x 49 x 35cm | 5,10kg

 Unidades:
 2 uds. / caja

 EAN:
 8426156016917



























ALTA POTENCIA







FRYPRO3

- Freidora de 31 de capacidad
- Capacidad: 31
- Potencia: 2000W
- Control de temperatura: 0-190°C
- Doble termostato de alta precisión
- Tapa con visor
- Filtro antiolores
- Cuerpo de acero inoxidable
- Indicadores de encendido y calor
- Mango de tacto frío
- Desmontable para fácil limpieza
- Protección contra sobrecalentamiento
- Alimentación: 220-240V ~50/60Hz

Datos logísticos

Producto: 51 x 24 x 23,5cm | 2,24kg **Embalaje:** 43 x 23,1 x 26cm | 3,22kg 47,5 x 43,9 x 27cm | 6,94kg

Unidades: 2 uds. / caja EAN: 8426156016900









3000W

Inoxidable

MAXIFRYPRO

- Freidora de 4,21 de capacidad
- Capacidad: 4,2l
- Potencia: 3000W
- Control de temperatura: 0-190°C
- Temporizador ajustable
- Tapa con visor
- Cuerpo de acero inoxidable
- Indicadores de encendido y calor
- Mango de tacto frío
- Desmontable para fácil limpieza
- Protección contra sobrecalentamiento
- Alimentación: 220-240V ~50/60Hz

Datos logísticos

Producto: 49,5 x 36,5 x 24,5cm | 3,63kg **Embalaje**: 40 x 28 x 26,5cm | 4,16kg Caja: 57,5 x 41 x 28cm | 8,80kg

Unidades: 2 uds. / caja EAN: 8426156016894



CF-I160

- Cortafiambres
- Cuchilla de ø170mm en acero inoxidable
- Potencia: 150W
- 3 velocidades
- Grosor de corte ajustable: 5 15mm
- Botón pulsador para funcionamiento seguro
- Bandeja deslizante para seguridad de los dedos
- Diseño plegable
- Alimentación: 220-240V ~50/60Hz

Datos logísticos

Producto: 35,5 x 29,5 x 21,8cm | 2,54kg **Embalaje:** 36,7 x 15,5 x 22,5cm | 2,81kg 48 x 38,5 x 47,2cm | 17,74kg Caja:

Unidades: 6 uds. / caja 8426156015521 EAN:















x3 velocidades



MP-400H

- Batidora de mano
- 3 colores disponibles: azul, rosa, gris
- Potencia: 400W
- 2 cuchillas
- 2 velocidades
- Diseño ergonómico
- Brazo desmontable
- Alimentación: 220-240V, 50/60Hz

Datos logísticos

Producto: 6,5 x 5 x 38,5cm | 0,51kg **Embalaje:** 6,5 x 6,5 x 39cm |

24 x 24,3 x 42,5cm | 6,03kg Caja:

Unidades: 9 uds. / caja 8426156013350 EAN:













MP-800 GAT

- Batidora de gatillo
- Potencia: 800W
- Indicador LED luminoso
- Botón sensible de control de velocidad
- Brazo y cuchillas de acero inoxidable
- Desmontable
- Fácil limpieza y almacenamiento
- Vaso de 600 ml incluido

Datos logísticos

 Producto:
 10 x 6,6 x 42,5cm | 0,90kg

 Embalaje:
 16,2 x 11,9 x 26cm | 1,16kg

 Caja:
 48,5 x 34 x 26cm | 9,78kg

 Unidades:
 8 uds. / caja

 EAN:
 8426156013275

MP-800G SET

- Batidora de gatillo con set de accesorios
- Potencia: 800W
- Indicador LED luminoso
- Botón sensible de control de velocidad
- Brazo y cuchillas de acero inoxidable
- Desmontable
- Fácil limpieza y almacenamiento
- Incluye picadora, varilla y pasapurés
- Vaso de 600 ml incluido

Datos logísticos

Producto: 13 x 5,2 x 4,3cm | 1,06kg Embalaje: 33,8 x 14 x 25,2cm | 1,92kg Caja: 43 x 35 x 52,2cm | 12,12kg

Unidades: 6 uds. / caja **EAN**: 8426156013268





MP-1500TITANXL

- Batidora de mano
- Potencia: 1500W
- Indicador LED luminoso
- Botón regulador de velocidad
- Función turbo
- 4 cuchillas de titanio
- Brazo en acero inoxidable 304
- Desmontable para fácil limpieza
- Incluye vaso de 800ml
- Alimentación: 220-240V ~50Hz

Datos logísticos

EAN:

Producto: 47 x 8,5 x 8,5cm | 0,90kg Embalaje: 27,8 x 15,2 x 23,2cm | 1,70kg 55,5 x 33 x 49cm | 14,40kg Unidades: 8 uds. / caja

8426156017112

MP-1500TITANSET

- Batidora de mano con accesorios
- Potencia: 1500W
- Indicador LED luminoso
- Botón regulador de velocidad
- Función turbo
- 4 cuchillas de titanio
- Brazo en acero inoxidable 304
- Desmontable para fácil limpieza
- Incluye: vaso de 800ml, varillas, picadora
- Alimentación: 220-240V ~50Hz

Datos logísticos

Producto: 47 x 8,5 x 8,5cm | 0,90kg **Embalaje:** 17,5 x 12,3 x 28,2cm | 1,20kg 55 x 32,5 x 49cm | 20,60kg

Unidades: 16 uds. / caja EAN: 8426156017129





runkel SODW









turbo







LABATIDORA INDISPENSABE EN TU COCINA.







velocidades







MP-1100

- Batidora de mano
- Potencia: 1100 W
- Pie desmontable • Dos velocidades
- Cuerpo de acero inoxidable reforzado
- 4 cuchillas extra-grandes
- Vaso de 800 ml

Datos logísticos

Producto: 6,5 x 5 x 39cm | 0,85kg **Embalaje**: 10 x 10,2 x 40,5cm | 1,08kg Caja: 42,5 x 32,5 x 32cm | 10,34kg

Unidades: 9 uds. / caja EAN: 8426156012094













BAT-1200TITANIUMPRO

- Batidora de vaso
- Potencia: 1200W
- Capacidad: 1,75L
- 6 cuchillas de titanio
- 5 velocidades
- Función PULSE
- Cuerpo en acero inoxidable
- Vaso con rosca resistente de aleación de zinc
- Botón iluminado
- Alimentación: 220-240V ~50/60Hz

Datos logísticos

 Producto:
 20 x 19,5 x 42cm | 4,13kg

 Embalaje:
 27,3 x 19,8 x 37cm | 4,50kg

 Caja:
 56 x 41,5 x 38,8cm | 18,79kg

Unidades: 4 uds. / caja **EAN:** 8426156016788













1,75L











0

Grunkel PROINOX

BAT-750PROINOX

- Batidora de vaso
- Potencia: 750W
- Capacidad: 1,5L
- 6 cuchillas en acero inoxidable
- 2 velocidades
- Función PULSE
- Cuerpo en acero inoxidable
- Desmontable para fácil limpieza
- Alimentación: 220V ~50Hz

Datos logísticos

Producto: 21 x 20,5 x 32,5cm | 3,08kg Embalaje: 23,5 x 19 x 33cm | 3,44kg Caja: 48 x 40 x 34cm | 14,40kg Unidades: 4 uds. / caja

Unidades: 4 uds. / caja EAN: 8426156016870







750W

BT-PRACTICA 500

- Batidora de vaso
- Potencia: 500W
- Capacidad: 11
- 2 velocidades
- Función PULSE
- 4 cuchillas de acero inoxidable
- Desmontable para fácil limpieza
- Alimentación: 220V ~50Hz

Datos logísticos

Producto: 17 x 14,2 x 37,5cm | 2,54kg Embalaje: 22,5 x 15,5 x 31cm | 2,84kg 48 x 46 x 33cm | 17,74kg Caja: Unidades: 6 uds. / caja 8426156015996 EAN:





















AM-25G

- Amasadora
- Potencia: 250W
- 5 velocidades
- Función turbo
- Botón de extracción fácil
- Accesorios: mezcladora y ganchos
- Alimentación: 220-240V ~50Hz

Datos logísticos

Producto: 18 x 5 x 14cm | 0,87kg **Embalaje**: 18 x 9 x 15cm | 0,97kg 37 x 29 x 34cm | 12,17kg Unidades: 12 uds. / caja 8426156012865 EAN:





AM-350TURBO5

- Amasadora
- Potencia: 350W
- 5 velocidades
- Función turbo
- Botón de extracción fácil
- Accesorios: mezcladora y ganchos
- Alimentación: 220-240V ~50Hz

Datos logísticos

 Producto:
 16 x 6 x 14cm | 1,21kg

 Embalaje:
 21 x 23 x 10cm | 1,33kg

 Caja:
 43 x 32,5 x 19cm | 8,36kg

 Unidades:
 6 uds. / caja

 EAN:
 8426156017099

P A R A R E P O S T E R O S E X I G E N T E S .

AM-350TURB05BOWL

- Amasadora con bol
- Potencia: 350W
- 5 velocidades
- Función turbo
- Botón de extracción fácil
- Bol giratorio en acero inoxidable
- Capacidad: 2L
- Accesorios: mezcladora y ganchos
- Alimentación: 220-240V ~50Hz

Datos logísticos

 Producto:
 25 x 20 x 21cm | 1,21kg

 Embalaje:
 31 x 23 x 10cm | 2,57kg

 Caja:
 48 x 34 x 48cm | 10,86kg

Unidades: 4 uds. / caja **EAN**: 8426156017105











@runkel

Datos logísticos

Producto: 19 x 18 x 3cm | 0,42kg Embalaje: 41 x 17 x 19cm | 3,15kg 41,5 x 18,5 x 20cm | 3,55kg Caja:

Unidades: 8 uds. / caja 8426156013169 EAN:

BCR-G01

- Báscula de cocina
- Peso máximo 8kg
- Divisón 1g
- Función tara
- Indicador de sobrecarga
- Pilas: 1x3V CR2032
- Unidades: g, kg, lb:oz, ml
- Apagado automático
- Indicador de batería baja
- Disponible en rojo, blanco, verde o









8kg



Unidades:

Función

g lb ml

Datos logísticos

Producto: 20 x 16 x 3cm | 0,25kg Embalaje: 37,5 x 15,5 x 22,3cm | 1,98kg Caja: 38 x 16,5 x 23,5cm | 2,45kg

Unidades: 8 uds. / caja EAN: 8426156013183

BCC-G5

- Báscula de cocina
- Peso máximo 5kg
- Divisón 1g
- Función tara
- Indicador de sobrepeso
- Pilas: 1x3V CR2032
- Unidades: g, lb, oz
- Apagado automático
- Indicador de batería baja
- Disponible en rojo, blanco, verde o azul



















g lb oz



TARA

Datos logísticos

Producto: 22 x 17 x 4cm | 0,36kg **Embalaje:** 23,5 x 20,5 x 23,5cm | 2,48kg 24 x 19 x 22cm | 2,72kg Caja:

Unidades: 6 uds. / caja EAN: 8426156013176

BC-XT

• Báscula de cocina en acero

- Peso máximo 8kg
- Divisón 1g
- Función tara
- Indicador de sobrepeso
- Unidades: g, lb:oz, ml, fl.oz









- Pilas: 3x1,5V AAA
- Apagado automático
- Indicador de batería baja





1g mín.

8kg

máx.

Unidades: g lb ml



Grunkel









HV-15 BLX

- Hervidor de agua
- Capacidad: 1,51
- Potencia: 1500W
- Interior en acero inoxidable
- Resistencia oculta para fácil limpieza
- Carcasa de tacto frío
- Compartimento 360° para cable
- Indicador luminoso
- Protección contra sobrecalentamiento

Datos logísticos

Producto: 21 x 15,3 x 22cm | 0,78kg Embalaje: 19 x 19 x 20cm | 0,90kg Caja: 59 x 41 x 42cm | 12,25kg

Unidades: 12 uds. / caja **EAN:** 8426156015828





PREPARA TUS INFUSIONES















Inoxidable

HV-10FX

- Hervidor de agua en acero inoxidable
- Capacidad: 11
- Potencia: 2200W
- Interior y exterior en acero inoxidable
- Luz indicadora de hervido
- Filtro de agua desmontable
- Indicador de cantidad de agua
- Compartimento 360° para cable
- Apagado automático

Datos logísticos

 Producto:
 20 x 14 x 20cm | 0,82kg

 Embalaje:
 19,5 x 15,5 x 20,3cm | 0,96kg

 Caja:
 46,5 x 41 x 42cm | 6,20kg

Unidades: 6 uds. / caja EAN: 8426156012452

@runkel

HV-16GX

- Hervidor de agua en acero inoxidable
- Capacidad: 1,7l
- Potencia: 2200W
- Cuerpo de acero inoxidable
- Indicador luminoso al hervir
- Indicador de nivel de agua
- Compartimento 360° para cable
- Apagado automático

Datos logísticos

Producto: 22 x 16 x 21cm | 0,88kg **Embalaje:** 18,5 x 17 x 25cm | 1,05kg Caja: 53 x 20 x 51cm | 6,50kg Unidades: 6 uds. / caja 8426156013114

















DE MANERA RÁPIDA Y EFICAZ

HV-16 CRISTAL

- Hervidor de agua con depósito de cristal
- Capacidad: 1,7 litros
- Potencia: 2200W
- Luz de indicación al hervir
- Indicador del nivel de agua
- Filtro de agua desmontable
- Compartimento 360° para cable
- Apagado automático

Datos logísticos

Producto: 22 x 19 x 25cm | 1,20kg **Embalaje:** 22 x 19 x 25cm | 1,44kg Caja: 78 x 23 x 52cm | 9,29kg Unidades: 6 uds. / caja

EAN: 8426156013121

















QUE PUEDAS IMAGINAR.

CAFPRESO-H20

- Cafetera espresso
- Potencia: 1450W
- Presión: 20 bares
- Capacidad: 1L
- Adecuada para preparar café espresso, cappuccino o latte
- Vaporizador orientable
- Filtro de doble salida en acero inoxidable
- Función de agua caliente
- Superficie térmica superior
- Sistema automático de ahorro de energía
- Protección contra sobrecalentamiento y sobrepresión
- Dispositivo de seguridad automático para salida de presión
- Detalles en acero inoxidable
- Depósito de agua extraíble
- Bandeja antigoteo extraíble
- Alimentación 220-240V ~50/60Hz

Datos logísticos

Producto: 31,5 x 14,5 x 29,6cm | 2,82kg **Embalaje:** 35,5 x 19 x 34cm | 3,45kg Caja: 58 x 37,5 x 35,5cm | 11,14kg

Unidades: 3 uds. / caja EAN: 8426156017204











salida



Vaporizador

CAFPRESO-H5 BAR

- Cafetera espresso
- Potencia: 870W
- Presión: 5 bares
- Capacidad: 240 ml (4 tazas)
- Pistola de espuma con válvula de seguridad integrada
- Protección contra sobrecalentamiento y sobrepresión
- Dispositivo de seguridad automático para salida de presión
- Interruptor luminoso de encendido / apagado
- Bandeja antigoteo extraíble para fácil limpieza
- Accesorios: filtro de acero inoxidable, soporte de filtro de aluminio, jarra de cristal y cucharilla
- Alimentación 220-240V~ 50/60Hz

Datos logísticos

Producto: 23,5 x 16,8 x 23,5cm | 1,70kg Embalaje: 27 x 21,5 x 33,2cm | 2,41kg Caja: 44,5 x 29 x 35cm | 5,21kg Unidades: 2 uds. / caja EAN: 8426156015194

CAFPRESO-H15

- Cafetera espresso
- Potencia: 850W
- Presión: 15 bares
- Capacidad: 1L
- Adecuada para preparar café espresso, cappuccino o latte
- Vaporizador orientable
- Filtro de doble salida en acero inoxidable
- Superficie térmica superior
- Protección contra sobrecalentamiento y sobrepresión
- Dispositivo de seguridad automático para salida de presión
- Detalles en acero inoxidable
- Depósito de agua extraíble
- Bandeja antigoteo extraíble
- Alimentación 220-240V ~50/60Hz

Datos logísticos

Producto: 18 x 31,5 x 27,5cm | 2,65kg Embalaje: 31,7 x 19,7 x 30,6cm | 3,05kg Caja: 64,5 x 40,8 x 32,3cm | 12,95kg

Unidades: 4 uds. / caja **EAN:** 8426156017211



@runkel









CAF-N AROMA / CAF-B AROMA

- Cafetera de goteo
- Caoacidad: 1,51 (10-12 tazas)
- Potencia: 800W
- Función antigoteo
- Filtro permanente
- Soporte de filtro desmontable para fácil limpieza
- Indicador de nivel de agua
- Botón de encendido con indicador luminoso
- Protección contra sobrecalentamiento
- Alimentación 220-240V ~50/60Hz

Datos logísticos

Producto: 21 x 16 x 31cm | 1,20kg **Embalaje:** 27 x 18 x 32cm | 1,53kg 56 x 56 x 39cm | 10,22kg Caja: Unidades: 6 uds. / caja

8426156015873 (N) 8426156015866 (B)







x12 tazas



permanente



antigoteo











50g

44

MO-150R

- Molinillo eléctrico
- Potencia: 150W
- Capacidad: 50g
- Cuchillas de acero inoxidable
- Visor transparente
- Tapa con cierre de seguridad
- Botón de presión
- Base antideslizante
- Compartimento para cable
- Alimentación: 220-240V ~50/60Hz

Producto: 10 x 9,5 x 17,4cm | 0,68kg **Embalaje:** 10,9 x 10,7 x 19cm | 0,77kg 37,8 x 33,5 x 39,8cm | 9,72kg Caja:

Unidades: 12 uds. / caja EAN: 8426156015903

XP-545BL / XP-545NG

- Exprimidor de cítricos
- Potencia: 40W
- Capacidad: 500ml
- 2 conos desmontables
- Función Start / Stop automática
- Rotación en dos sentidos
- Regulador de pulpa
- Jarra extraíble
- Cubierta antipolvo
- Alimentación: 220-240V ~50/60Hz

Datos logísticos

Producto: 13 x 13 x 17cm | 0,71kg **Embalaje:** 16,7 x 18,3 x 16,7cm | 0,85kg 38,5 x 51 x 18cm | 5,70kg

Unidades: 6 uds. / caja 8426156017228 (B) EAN: 8426156017235 (N)









XP-200 PAD

- Exprimidor de cítricos en acero inoxidable
- Potencia: 180W
- Capacidad: 500ml
- Cuerpo en acero inoxidable

• Filtro para separación de pulpa en acero inoxidable

• Mango con revestimiento

• Función START / STOP

Datos logísticos

Producto: 16,5 x 21,6 x 27cm | 1,24kg **Embalaje**: 24 x 20 x 30cm | 1,54kg 49,5 x 41 x 62cm | 31,10kg

Unidades: 8 uds. / caja 8426156015675 EAN:









Inoxidable



continuo



XP-60

- Exprimidor de cítricos de vertido continuo
- Potencia: 60W
- 0,3 litros de capacidad
- Función START/STOP
- Gira en los dos sentidos
- Incluye tapa y 2 conos en distinto tamaño
- Desmontable para fácil limpieza

Datos logísticos

Producto: 15 x 16,5 x 27,5cm | 1,15kg **Embalaje:** 14,5 x 17 x 28,2cm | 1,30kg 46,6 x 36,5 x 58,5cm | 16,20kg

Unidades: 12 uds. / caja 8426156011615 EAN:









Vertido continuo





TS-DOBLEMAXI

- Tostador de doble ranura extra
- Potencia: 1400W
- Capacidad para 4 rebanadas
- Ranura extra ancha de 38mm
- Control electrónico de 7 niveles de tostado
- Rejilla de fijación interna
- Funciones cancelar, recalentar y descongelar
- Sistema antiobstrucción
- Bandeja recogemigas extraíble
- Almacenamiento para cable
- Alimentación: 220-230V ~50/60Hz

Datos logísticos

Caja:

Producto: 39 x 18,5 x 19cm | 1,73kg **Embalaje**: 43,5 x 21,7 x 22,2cm | 2,22kg 66 x 45 x 45cm | 14,56kg

Unidades: 6 uds. / caja EAN: 8426156016252



TS-MAXISTEEL

- Tostador de ranura extra ancha
- Potencia: 1000W
- Capacidad para 2 rebanadas
- Ranura extra ancha de 38mm
- Control electrónico de 6 niveles de tostado
- Rejilla de fijación interna
- Funciones cancelar, recalentar y descongelar
- Sistema antiobstrucción
- Bandeja recogemigas extraíble
- Almacenamiento para cable
- Alimentación: 220-240V ~50/60Hz

Datos logísticos

Producto: Consultar

43,5 x 14,5 x 20,7cm | 2,10kg **Unidades**: 60 x 44,8 x 43,9cm | 17,00kg

8 uds. / caja Embalaje: 8426156017471



TS-140H

- Tostador de ranura extra ancha
- Potencia: 980W
- Capacidad para 2 rebanadas
- Ranura extra ancha de 40mm
- Control electrónico de tostado
- Funciones cancelar, recalentar y descongelar
- Parrilla para mantener el calor
- Bandeja recogemigas extraíble
- Almacenamiento de cable
- Alimentación: 230V ~50V

Datos logísticos

Producto: 40 x 14 x 17,5cm | 1,34kg Embalaje: 43,4 x 19,2 x 16cm | 1,70kg Caja: 44 x 31,5 x 41cm | 7,40kg Unidades: 4 uds. / caja

EAN: 8426156015163







TSB-EASYTOAST

- Tostador de doble ranura
- Diseño compacto
- Potencia: 870W
- 2 ranuras de 130 x 28mm
- Control electrónico de 6 niveles de tostado
- Función cancelar
- Bandeja recogemigas extraíble
- Recogecable
- Alimentación: 220-240V ~50/60H

Datos logísticos

 Producto:
 24,6 x 14,6 x 17,3cm | 0,92kg

 Embalaje:
 28 x 15,2 x 18cm | 1,17kg

 Caja:
 46 x 30 x 37,5cm | 7,60kg

 Unidades:
 6 uds. / caja

 EAN:
 8426156016863













TSP-G2

- Tostador plano
- Potencia: 600W
- Apto para 4 rebanadas de pan
- Temporizador de tostado de 6 niveles
- Señal acústica de finalización de
- Bandeja recogemigas
- Alimentación: 230V~50Hz

Datos logísticos

Producto: 38 x 23 x 6,5cm | 0,94kg **Embalaje:** 40 x 25 x 8,5cm | 1,10kg 41 x 27 x 53cm | 8,00kg

Unidades: 6 uds. / caja 8426156013138 EAN:



TSM-L14

- Tostador de ranura extra ancha en acero inoxidable
- Cuerpo inoxidable de tacto frío
- Potencia: 1000W
- Botones de función calentar sin tostar, descongelar y cancelar
- 7 niveles de control de tostado
- Palanca interruptor de puesta en marcha
- Bandeja recoge migas
- Compartimento para cable

Producto: 41 x 12,8 x 19,2cm | 1,46kg **Embalaje:** 41,5 x 15 x 20cm | 1,75kg Caja: 47 x 42 x 44cm | 11,33kg

Unidades: 6 uds. / caja EAN: 8426156012605



TSM-L24

- Tostador de doble ranura larga
- Cuerpo inoxidable de tacto frío
- Potencia: 1400W
- 7 niveles de control de tostado
- Palanca interruptor de puesta en







• Botones de función calentar sin tostar, descongelar y cancelar

- Bandeja recoge migas
- Compartimento para cable



Producto: 41,2 x 15,3 x 19cm | 1,70kg **Embalaje:** 19,7 x 43,4 x 17cm | 2,05kg 54 x 44 x 42cm | 13,20kg Caja: Unidades: 6 uds. / caja

EAN: 8426156012612



MW-20SG

- Microondas de 201 de capacidad
- Capacidad: 201
- Potencia: 700W
- 5 niveles de potencia
- Función de descongelación
- Temporizador regulable hasta 30
- Apertura de puerta con tirador
- Panel de control con botones de precisión
- Bandeja de cristal: ø245mm
- Aviso de fin de cocción

Producto: 45,2 x 36 x 26,4cm | 10,83kg **Embalaje:** 49,5 x 39,1 x 28,9cm | 11,86kg

Unidades: 30 uds. / palet 8426156012667

MWG-20SG

- Microondas con grill de 201 de capacidad
- Capacidad: 201
- Grill: 800W
- Potencia: 700W
- 4 niveles de potencia
- 3 niveles de combinación
- Función de descongelación
- Temporizador regulable hasta 30 minutos
- Apertura de puerta con tirador
- Bandeja de cristal: ø245mm
- Aviso de fin de cocción

Datos logísticos

Producto: 45,2 x 36 x 26,4cm | 11,20kg **Embalaje:** 49,5 x 39 x 29cm | 11,86kg Unidades: 30 uds. / palet 8426156012674

MICROONDAS Y HORNOS













900W













MW-20IG

- Microondas de 201 de capacidad
- Capacidad: 201
- 5 niveles de potencia
- Función de descongelación
- Temporizador regulable hasta 30
- Plato de cristal de 245mm
- Apertura de puerta con tirador
- Consumo máximo 1200W con potencia de 700W

Producto: 45,5 x 34 x 24,5cm | 9,61kg

Embalaje: 46,5 x 39 x 56,5cm | 10,62kg

• Alimentación: 230V~50Hz

Datos logísticos

EAN:













245mm

• Puerta tirador de apertura y cierre de seguridad

• 3 niveles de combinación

• Función de descongelación

• Temporizador regulable hasta 30

MWG-20IG

capacidad

· Capacidad: 201 • Grill: 900W

• Potencia: 700W • 4 niveles de potencia

minutos

• Microondas con grill de 201 de

- Bandeja de cristal: ø245mm
- Consumo máximo: 1100W
- Alimentación: 230V ~50Hz

Producto: 45,5 x 34 x 24,5cm | 9,61kg Embalaje: 46,5 x 39 x 56,5cm | 10,62kg

Unidades: 30 uds. / palet 8426156017143 EAN:























MW-20BB

- Microondas de 201 de capacidad
- Capacidad: 201
- Potencia: 600W
- 5 niveles de potencia
- Función de descongelación
- Temporizador regulable hasta 35 minutos
- Puerta tirador de apertura y cierre de seguridad
- Bandeja de cristal: ø245mm
- Consumo máximo: 1050W
- Alimentación: 230V ~50Hz

Datos logísticos

Producto: 44,4 x 24,1 x 35,8cm | 9,30kg **Embalaje:** 46,7 x 34,7 x 26,6cm | 9,90kg

Unidades: 30 uds. / palet EAN: 8426156017488

MW-20ESP

- Microondas de 201 de capacidad
- Capacidad: 201
- 5 niveles de potencia
- Función de descongelación
- Temporizador regulable hasta 30 minutos
- Acabado en espejo
- Plato de cristal de 245mm
- Apertura de puerta con tirador
- Consumo máx. 1150W con potencia de 700W
- Alimentación: 220-240V ~50Hz

Datos logísticos

Producto: 46 x 34 x 26cm | 10,10kg Embalaje: 48 x 38,5 x 29cm | 11,11kg Unidades: 30 uds. / palet EAN: 8426156013060









LLEGA EL MICROONDAS SENCILLO Y ELEGANTE.











245mr



MW-20AZUL

- Microondas de 201 de capacidad
- Capacidad: 201
- Potencia: 700W
- 5 niveles de potencia
- Función de descongelación
- Temporizador regulable hasta 30 minutos
- Apertura de puerta con tirador
- Bandeja de cristal: ø245mm
- Aviso de fin de cocción
- Alimentación: 230V ~50Hz

Datos logísticos

Producto: 45,5 x 34,5 x 26,5cm | 10,67kg Embalaje: 49,5 x 39 x 29cm | 11,13kg Unidades: 30 uds. / palet EAN: 8426156016801









MW-DG N

- Microondas digital de 201 de capacidad
- Capacidad: 201
- Potencia: 700W
- Control digital
- 6 niveles de potencia
- 8 programas predefinidos
- Función de descongelación
- Temporizador regulable hasta 60 minutos
- Función de cocción rápida
- Función de descongelación según peso
- Apertura de puerta con tirador
- Bandeja de cristal: ø245mm
- Bloqueo infantil
- Aviso de fin de cocción
- Alimentación: 230V ~50Hz

Datos logísticos

Producto: 45,5 x 35 x 26,5cm | 10,42kg Embalaje: 49,5 x 38,7 x 29cm | 11,42kg

Unidades: 30 uds. / palet **EAN:** 8426156015989

PONLE A TU COCINA UN PUNTO ORIGINAL



MW-20INOX

- Microondas de 201 de capacidad
- Capacidad: 201
- Potencia: 700W
- 4 niveles de potencia
- Función de descongelación
- Temporizador regulable hasta 35 minutos
- Puerta tirador de apertura y cierre de seguridad
- Panel frontal en acero inoxidable
- Bandeja de cristal: ø255mm
- Consumo máximo: 1100W
- Alimentación: 230V ~50Hz

Datos logísticos

Producto: 45,4 x 35,3 x 26,1cm | 10,30kg **Embalaje:** 49,5 x 36,6 x 29,4cm | 11,40kg

Unidades: 30 uds. / palet **EAN:** 8426156017495

MWG-20INOX

- Microondas con grill de 201 de capacidad
- Capacidad: 201
- Grill: 800W
- Potencia: 700W
- 4 niveles de potencia
- 3 niveles de combinación
- Función de descongelación
- Temporizador regulable hasta 35 minutos
- Puerta tirador de apertura y cierre de seguridad
- Panel frontal en acero inoxidable
- Bandeja de cristal: ø255mm
- Consumo máximo: 1100W
- Alimentación: 230V ~50Hz

Datos logísticos

Producto: 45,4 x 35,3 x 26,1cm | 10,30kg **Embalaje:** 49,5 x 36,3 x 29,4cm | 11,40kg

Unidades: 30 uds. / palet **EAN:** 8426156017501





MW-20IXT

- Microondas de 201 de capacidad
- Capacidad: 201
- Potencia: 700W
- Cierre de seguridad en la puerta
- 5 niveles de potencia
- Función de descongelación
- Cubierta de acero inoxidable
- Aviso de finalización del concinado de hasta 30
- minutos
- Plato de cristal 245mm
- Botón de apertura de la puerta
- Alimentación 230V~50Hz. 1200W

Producto: 45 x 32 x 26cm | 10,17kg Embalaje: 49 x 36 x 29cm | 11,81kg Unidades: 30 uds. / palet 8426156012131 EAN:













245mm

FINBLES, RESISTENTES URADEROS

MWG-20IXT

- Microondas con grill de 201 de capacidad
- Capacidad: 201
- Potencia: 700W
- Grill: 900W
- Cierre de seguridad en la puerta
- 4 niveles de potencia
- 3 niveles de combinación
- Función de descongelación
- Aviso de finalizacion del cocinado de hasta 30 minutos
- Plato de cristal 245mm
- Botón de apertura de la puerta
- Rejilla metálica
- Alimentación 230V~50Hz, 1200W

Producto: 45 x 32 x 26cm | 10,45kg Embalaje: 49 x 36 x 29cm | 12,05kg Unidades: 30 uds. / palet 8426156012148 EAN:











30 min

245mm










MW-25SG

- Microondas de 251 de capacidad
- Capacidad: 251
- Potencia: 900W
- 6 niveles de potencia
- Función de descongelación
- Temporizador regulable hasta 30
- Plato de cristal de 270 mm
- Apertura de puerta con tirador
- Consumo máximo 1400W con potencia de 900W
- Alimentación: 230V~50Hz





EAN:













270mm

MWG-25SG

- Microondas con grill de 251 de capacidad
- Capacidad: 251
- Potencia: 900W
- Grill: 1000W
- 5 niveles de potencia
- 3 niveles de combinado
- Función de descongelación
- Temporizador regulable hasta 30 minutos
- Plato de cristal de 270 mm
- Apertura de puerta con tirador
- Consumo máximo 1400W con potencia de 900W
- Alimentación: 230V~50Hz

Datos logísticos

Producto: 48,5 x 42,5 x 27,8cm | 13,91kg **Embalaje:** 54 x 47,2 x 33cm | 15,77kg

Unidades: 18 uds. / palet 8426156013381















270mm









MWG-25DXT

- Microondas con grill de 251 de capacidad en acero inoxidable
- Capacidad: 251
- Potencia: 900W
- Grill: 1000W
- Control digital
- 6 niveles de potencia
- 2 niveles de combinado
- 9 programas de precocinado
- Función de descongelación
- Reloj digital
- Temporizador regulable hasta 95 minutos
- Función de cocinado exprés
- Interior y exterior en acero inoxidable
- Base de cristal de 270 mm
- Función de bloqueo parental
- Consumo máximo 1400W con potencia de 900W
- Alimentación: 230V-240V~50Hz

EAN:

Producto: 48,7 x 40 x 38,1cm | 13,80kg Embalaje: 54,3 x 44 x 33,5cm | 15,48kg Unidades: 20 uds. / palet

8426156013398





MWGC-30SS

- Microondas digital con grill y convección de 30l de capacidad en acero inoxidable
- Convección: 1300W
- Grill: 1000W
- Potencia: 900W
- Control digital
- 5 niveles de potencia
- 2 niveles de cocción combinada
- Función de descongelación según peso
- Reloj digital
- Temporizador regulable hasta 95 minutos
- 8 programas preestablecidos
- Interior y detalles en acero inoxidable
- Bandeja de cristal de 315 mm
- Apertura de puerta con tirador
- Función de bloqueo parental
- Consumo máximo 1400W con potencia de 900W
- Alimentación: 230V~50Hz

Datos logísticos

Producto: 57,5 x 44,8 x 37cm | 18,35kg **Embalaje:** 61,9 x 50,3 x 32,5cm | 20,54kg

Unidades: 10 uds. / palet **EAN:** 8426156013404

EL MICROONDAS 2 EN 1 PARA CALENTAR Y HORNEAR TUS PLATOS.

























































HR-10MINI

- Mini horno eléctrico de 101 de capacidad
- Capacidad: 101
- Potencia: 800W
- Temporizador hasta 60 min. con señal de aviso
- Rango de temperatura: 100°C-230°C
- Resistencias en acero inoxidable
- Tirador de apertura en acero inoxidable
- Doble cristal de seguridad
- Accesorios: bandeja, rejilla y asa de extracción
- Alimentación: 220-240V ~50/60Hz

Producto: 37 x 31 x 22,5cm | 3,80kg Embalaje: 41 x 32,4 x 26,3cm | 4,50kg

Unidades: 42 uds. / palet EAN: 8426156017013

HR-23HN

- Horno eléctrico de 231 de capacidad
- Capacidad: 231
- Potencia: 1600W
- Incluye: bandeja, rejilla y asa de extracción
- Selector de temperatura hasta 230°C
- Tirador de seguridad de tacto frío
- Temporizador regulable hasta 60 minutos
- 3 funciones de calor (arriba, abajo y doble)
- Detalles en acero inoxidable

Producto: 44,5 x 37,5 x 38,6cm | 6,20kg Embalaje: 48,5 x 39,5 x 34,5cm | 7,23kg

Unidades: 20 uds. / palet 8426156012704 EAN:















HR-28N RM

- Horno eléctrico de 281 de capacidad
- Capacidad: 281
- Potencia: 1600W
- Resistencia superior en M
- Función convección con botón independiente
- Incluye bandeja, parrilla y asa de extracción
- Selector de temperatura hasta 230°
- Tirador de seguridad de tacto frío
- Temporizador regulable hasta 60 minutos
- Botón de luz independientes
- Tres funciones de calor (arriba, abajo y doble)
- Detalles en acero INOXIDABLE

Producto: 49,1 x 35 x 31,5cm | 7,27kg **Embalaje**: 53,5 x 37,5 x 36cm | 8,00kg

Unidades: 20 uds. / palet EAN: 8426156012964



HR-38N RM

- Horno eléctrico de 381 de capacidad
- Capacidad: 381
- Potencia: 2000W
- Resistencia superior en M
- Función de convección independiente
- 60 min. de temporizador con alarma de aviso
- Rango de temperatura: 100°C-230°C
- 3 posiciones de control de calentamiento
- Carcasa de color negro
- Detalles en acero inoxidable
- Certificado A-13
- Doble cristal de seguridad
- Accesorios: Bandeja lisa, bandeja de rejillas, asa

Datos logísticos

Producto: 52 x 36 x 36,2cm | 8,53kg **Embalaje:** 56,5 x 39 x 42cm | 9,76kg Unidades: 16 uds. / palet EAN: 8426156012988













HR-48RMRUSTI

- Horno eléctrico de 481 de capacidad
- Capacidad: 481
- Potencia: 2200W
- Resistencia superior en M
- Función de convección independiente
- 60 min. de temporizador con alarma de aviso
- Rango de temperatura: 100°C-230°C
- 3 posiciones de control de calentamiento
- Carcasa de color negro
- Detalles en acero inoxidable
- Certificado A-13
- Doble cristal de seguridad
- Accesorios: Bandeja lisa, bandeja de rejillas, asa

Datos logí<u>sticos</u>

Producto: 58 x 41,5 x 36,5cm | 10,07kg Embalaje: 62,5 x 43 x 42cm | 11,48kg Unidades: 16 uds. / palet 8426156012995 EAN:



















HR-63RMRUSTI

- Horno eléctrico de 631 de capacidad
- Capacidad: 631
- Potencia: 2200W
- Resistencia superior en M
- Función de convección independiente
- 60 min. de temporizador con alarma de aviso
- Rango de temperatura: 100°C-230°C
- 3 posiciones de control de calentamiento
- Carcasa de color negro
- Detalles en acero inoxidable
- Certificado A-13
- Doble cristal de seguridad
- Accesorios: Bandeja lisa, bandeja de rejillas, asa

Producto: 59 x 42,5 x 36,8cm | 11,81kg Embalaje: 65 x 48,5 x 46cm | 13,55kg Unidades: 8 uds. / palet 842615613008 FAN:































HR-23 SILVER

- Horno eléctrico de 231 de capacidad
- Capacidad: 231
- Potencia: 1600W
- Incluye: bandeja, rejilla y asa de extracción
- Selector de temperatura hasta 230°C
- Tirador de seguridad de tacto frío
- Temporizador regulable hasta 60 minutos
- 3 funciones de calor (arriba, abajo y doble)
- Detalles en acero inoxidable

Producto: 44,5 x 37,5 x 38,6cm | 6,20kg Embalaje: 48,5 x 39,5 x 34,5cm | 7,23kg

Unidades: 20 uds. / palet EAN: 8426156016016

A L H O R N SABE MEJOR.





























HR-28 SILVER

- Horno eléctrico de 281 de capacidad
- Capacidad: 281
- Potencia: 1600W
- Resistencia superior en M
- Función convección con botón independiente
- Incluye bandeja, parrilla y asa de extracción
- Selector de temperatura hasta 230°
- Tirador de seguridad de tacto frío
- Temporizador regulable hasta 60 minutos
- Botón de luz independientes
- Tres funciones de calor (arriba, abajo y doble)
- Detalles en acero INOXIDABLE

Producto: 49,1 x 35 x 31,5cm | 7,27kg Embalaje: 53,5 x 37,5 x 36cm | 8,00kg Unidades: 20 uds. / palet

8426156016023 EAN:

Grunkel

HR-38 SILVER

- Horno eléctrico de 381 de capacidad
- Capacidad: 381
- Potencia: 2000W
- Resistencia superior en M
- Función de convección independiente
- 60 min. de temporizador con alarma de aviso
- Rango de temperatura: 100°C-230°C
- 3 posiciones de control de calentamiento
- Detalles en acero inoxidable
- Certificado A-13
- Doble cristal de seguridad
- Accesorios: Bandeja lisa, bandeja de rejillas, asa

Producto: 52 x 36 x 36,2cm | 8,53kg Embalaje: 56,5 x 39 x 42cm | 9,76kg Unidades: 16 uds. / palet 8426156016030 EAN:















HR-48SILVERRUSTI

- Horno eléctrico de 481 de capacidad
- Capacidad: 481
- Potencia: 2200W
- Resistencia superior en M
- Función de convección independiente
- 60 min. de temporizador con alarma de aviso
- Rango de temperatura: 100°C-230°C
- 3 posiciones de control de calentamiento
- Detalles en acero inoxidable
- Certificado A-13
- Doble cristal de seguridad
- Accesorios: Bandeja lisa, bandeja de rejillas, asa

RUSTIDERA





Producto: 58 x 41,5 x 36,5cm | 10,07kg Embalaje: 62,5 x 43,2 x 41,8cm | 11,48kg

Unidades: 16 uds. / palet 8426156016047 EAN:

















HR-63SILVERRUSTI

- Horno eléctrico de 631 de capacidad
- Capacidad: 631
- Potencia: 2200W
- Resistencia superior en M
- Función de convección independiente • 60 min. de temporizador con alarma de aviso
- Rango de temperatura: 100°C-230°C
- 3 posiciones de control de calentamiento
- Detalles en acero inoxidable
- Certificado A-13
- Doble cristal de seguridad
- Accesorios: Bandeja lisa, bandeja de rejillas, asa

Producto: 59 x 42,5 x 36,8cm | 11,81kg Embalaje: 65 x 48,5 x 45cm | 13,55kg Unidades: 8 uds. / palet 8426156017051 FAN:

















independiente







FAN-G165X

- Ventilador de pie
- Diámetro de aspas: 40cm (16")
- Potencia: 50W
- 3 velocidades
- 3 aspas semitransparentes
- Base en forma de aspa: 62cm
- Altura regulable: 106-125cm
- Alimentación: 220-240V ~50Hz

Datos logísticos

Producto: 62,5 x 42 x 124,5cm | 4,38kg **Embalaje:** 52,3 x 12,5 x 42,5cm | 5,08kg

Unidades: 52 uds. / palet **EAN:** 8426156012780

FAN-B16 / N16 ECOTIMER

- Ventilador de pie con temporizador
- Diámetro de aspas: 40cm (16")
- Potencia: 50W
- Temporizador hasta 60 minutos
- 3 velocidades
- 3 aspas semitransparentes
- Base redonda: ø40cm
- Altura regulable: 106-125cm
- Alimentación: 220-240V ~50Hz

Datos logísticos

Producto: 42 x 40 x 127cm | 4,38kg **Embalaje:** 52,5 x 14,3 x 51,5cm | 5,18kg

Unidades: 40 uds. / palet EAN: 8426156012803 (B) 8426156012810 (N)



FAN-N16TECSILENCE

- Ventilador de pie programable
- Diámetro de aspas: 45cm (16")
- Potencia: 60W
- 6 velocidades
- 3 modos: normal, sueño y natural
- Control electrónico programable
- Mando a distancia
- Temporizador hasta 7,5 horas
- Ajuste de orientación: 60° horizontal / 25° vertical
- Base: 40 x 40cm
- Altura regulable: 114-137cm
- Alimentación: 220-240V ~50/60Hz

Datos logísticos

Producto: 49 x 39 x 112cm | 5,45kg Embalaje: 51 x 22 x 46cm | 6,52kg Unidades: 28 uds. / palet EAN: 8426156013442

FAN-16 ECO SILENCE

- Ventilador de pie ultrasilencioso
- Funcionamiento ultrasilencioso
- Consumo mínimo: 3W 30W
- 6 velocidades
- Indicador luminoso de velocidad
- 5 aspas
- Diámetro de aspas: 40cm (16")
- Base: 40 x 40cm
- Altura regulable hasta 125cm
- Alimentación: 220-240V ~50Hz

Datos logísticos

Producto: 42,4 x 40 x 127cm | 4,23kg **Embalaje:** 52,6 x 12,7 x 50cm | 4,82kg

Unidades: 40 uds. / palet EAN: 8426156016306



FAN-14 SILENCE

- Ventilador de pie ultrasilencioso
- Diámetro de aspas: 35cm (14")
- Potencia: 2-28W
- 4 velocidades
- 3 modos: normal, sueño y natural
- 5 aspas transparentes
- Control electrónico
- Temporizador hasta 7,5 horas
- Mando a distancia
- Oscilación horizontal electrónica: 75°
- Ajuste de inclinación manual: 38°
- Cable de 1,6m
- Base redonda: 39cm
- Altura regulable: 80,5-105cm
- Alimentación: 100-240V ~50/60Hz

Datos logísticos

 Producto:
 41,5 x 39 x 106,5cm | 3,19kg

 Embalaje:
 72 x 21,8 x 42cm | 4,54kg

 Unidades:
 22 uds. / palet

 EAN:
 8426156012889

FAN SILENCE PLUS

- Ventilador de pie ultrasilencioso
- Diámetro de aspas: 45cm (16")
- Potencia: 2-28W
- 12 velocidades
- 3 modos: normal, sueño y natural
- 5 aspas transparentes
- Control electrónico
- Temporizador hasta 7,5 horas
- Mando a distancia
- Oscilación horizontal electrónica: 75°
- Ajuste de inclinación manual: 38°
- Cable de 1,6m
- Base redonda: 37,5cm
- Altura regulable: 80,5-105cm
- Compartimento recogecable
- Alimentación: 100-240V ~50/60Hz

Datos logísticos

Producto: 44 x 107,3 x 38cm | 3,69kg Embalaje: 72,2 x 22 x 45cm | 5,06kg

Unidades: 22 uds. / palet **EAN:** 8426156015538



FAN-G16 NEBUPRO

- Ventilador con nebulizador
- Diámetro de aspas: 40cm (16")
- Potencia: 75W
- 3 velocidades
- 3 modos: normal, sueño y natural
- Nebulizador independiente
- Caudal: 200ml/h
- Capacidad del depósito: 2L (8 horas aprox.)
- 5 aspas transparentes
- Panel LED táctil
- Mando a distancia
- Temporizador hasta 12 horas
- Nivel de ruido: < 55db
- Oscilación horizontal electrónica: 70°
- Ajuste de inclinación manual: 15°
- Altura: 125cm
- Base con ruedas para fácil desplazamiento
- Alimentación: 220-240V ~50Hz

Datos logísticos

Producto: 43,3 x 40 x 124cm | 7,03kg **Embalaje:** 60,8 x 25,9 x 43,1cm | 8,40kg

Unidades: 24 uds. / palet **EAN:** 8426156017020





















FAN-16NEBULIZADOR

- · Ventilador con nebulizador
- Diámetro de aspas: 40cm (16")
- Potencia: 75W
- 3 velocidades
- 3 modos: normal, sueño y natural
- Nebulizador independiente
- Regulador de caudal: 300ml/h máx.
- Capacidad del depósito: 3,2L (8 horas aprox.)
- 3 aspas transparentes
- Control electrónico
- Temporizador hasta 7,5 horas
- Mando a distancia
- Oscilación horizontal electrónica: 60°
- Ajuste de inclinación manual: 15°
- Altura: 125cm
- Base redonda: 40cm
- Alimentación: 220-240V ~50Hz

Datos logísticos

Producto: 43,3 x 40 x 124cm | 7,03kg **Embalaje:** 60,8 x 25,9 x 46,1cm | 8,40kg

Unidades: 20 uds. / palet **EAN:** 8426156016313















Con mando a distancio









Oscilación



Con mando









TF-RC SILENCE

- Torre de ventilación
- Potencia: 45W
- 3 velocidades
- 3 modos: Normal, Natural, Sueño
- Oscilación automática hasta 90°
- Temporizador hasta 7,5 horas
- Mando a distancia
- Alimentación: 220-240V ~50Hz

Datos logísticos

Producto: 16,3 x 16,3 x 74,5cm | 2,62kg **Embalaje:** 17 x 16,2 x 75,8cm | 2,91kg

Unidades: 70 uds. / palet **EAN:** 8426156017044



Producto: 58 x 23 x 54,5cm | 4,79kg

8426156015156

Unidades: 23 uds. / palet

Embalaje: 58,7 x 21,5 x 55,6cm | 5,60kg

MET-H18 INDUSTRIAL

- Ventilador de suelo
- Diámetro de aspas: 45cm (18")
- Potencia: 100W
- 3 velocidades
- 3 aspas de aluminio
- Rejilla y cuerpo metálico
- Ángulo de inclinación ajustable
- Longitud de cable: 1,5m
- Alimentación: 220-240V ~50Hz











hasta 6

Datos loaísticos

Producto: 37,8 x 16,5 x 42,5cm | 2,26kg **Embalaje:** 40,4 x 16,8 x 43,8cm | 2,62kg

Unidades: 52 uds. / palet **EAN:** 8426156017037

BOX FAN

- Ventilador de suelo
- Diámetro de aspas: 30cm (12")
- Potencia: 50W
- Temporizador: 60 minutos
- 3 velocidades
- 5 aspas
- Función oscilación
- Alimentación: 220-240V~50Hz





c/ Torre de los Herberos nº 15 P.I. La Isla 41703 Dos Hermanas (Sevilla)

954 182 404 info@cointer.com

www.grunkel.com

Para obtener asistencia técnica:

902 110 909

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRÓNICA S.L.

c/Torre de los Herberos 15 - P.I. La Isla 41703 Dos Hermanas (Sevilla) tecnico@cointer.com